



Comune di Busca

POR FESR 2014/20 Azione IV.4c.1.3. - Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi.

Titolo: SMART CITY Soluzioni innovative in ambito di illuminazione pubblica.

Acronimo del progetto: Riqualificazione IP Comune di Busca.



PROGETTO ESECUTIVO

01_CENSIMENTO

Data: Aprile 2019

I tecnici incaricati:

Ribero Dott. Silvano

P.I. Armando Enrico

Barbero Geom. Stefano



Comune di Busca

ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO: Censimento e Stato di Fatto



Società Incaricata
Green Research & Design Srl
Società di Servizi Energetici

Ribero dott. Silvano
Barbero geom. Stefano

Febbraio 2017

SOMMARIO

1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: STATO DI FATTO	4
1.1	Tipologia dei corpi illuminanti	5
1.2	Tipologie di sorgenti luminose;	6
1.3	Tipologia potenza lampade.	7
1.4	Tipologie di sostegni.	10
1.5	Tipologia installazioni.	11
1.6	Quadri elettrici e linee aeree.....	12
2	CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI.....	13
2.1	Installazione degli apparecchi e tipologia di sorgenti luminose.....	13
3	RACCOMANDAZIONI.....	15
3.1	Raccomandazioni.....	15
3.1.1	Orientamento apparecchi	15
3.1.2	Regolatori/ Stabilizzatori della tensione.....	15
3.1.3	Sostituzione apparecchi/lampade	16
3.1.4	Rifasamento.....	18
3.2	Messa in sicurezza ed adeguamento normativo degli impianti	18

Figura 1 Georeferenziazione IP Comune di Roccasparvera	4
Figura 2 Punto di consegna	12
Figura 3 Contatore Fiscale	12
Figura 4 Esempi di installazioni.....	14
Figura 5 Rapporto medio di emissione superiore Rn.....	15
Figura 6 Risparmio energetico conseguito con regolatore di flusso (caso lampada SAP da 150W)	16
Tab. 1 Tipologia dei corpi illuminanti di proprietà Comunale.....	5
Tab. 2 Tipologia dei corpi illuminanti di proprietà Enel Sole	5
Tab. 3 Tipologie sorgenti luminose di proprietà comunale	6
Tab. 4 Tipologie sorgenti luminose di proprietà Enel Sole	6
Tab. 5 Tipologie potenza sorgenti luminose di proprietà Comunale.....	7
Tab. 6 Tipologie potenza sorgenti luminose di proprietà Enel Sole.....	8
Tab. 7 Tipologie sostegni di proprietà Comunale	10
Tab. 8 Tipologie sostegni di proprietà Enel Sole.....	10
Tab. 9 Tipologie installazione di proprietà comunale	11
Tab. 10 Tipologie installazione di proprietà Enel Sole	11
Tab. 11 Stato Conservativo punti di consegna di proprietà comunale	12
Tab. 12 Conformità alla L.R. 31/00	14
Tab. 13 Valutazione Efficienza, Comfort visivo, Vita media e Impatto ecologico delle sorgenti luminose.....	17

ALLEGATI:

Allegato 1. Tipologie corpi illuminanti

Allegato 2. Punti di consegna I.P. Comunali

Allegato 3. Elenco sistemi I.P. Comunali

Allegato 4. Elenco sistemi I.P. Enel Sole

Allegato 5. Cartografia del territorio

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: STATO DI FATTO

Il parco dei corpi illuminanti presenti sul territorio comunale risulta diversificato sia nel tipo di lampada, sia nel tipo di sostegni. Al fine di evidenziare le difformità dei diversi impianti di illuminazione rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente è stata svolta una specifica indagine sull'intero territorio comunale. Le aree tematiche oggetto dell'indagine sono state le seguenti:

1. Tipologie di corpi illuminanti;
2. Tipologie di sorgenti luminose;
3. Tipologia potenza lampade;
4. Tipologie di sostegni;
5. Tipologia installazioni.

L'analisi effettuata ha permesso di riscontrare in generale una non conformità dei corpi illuminanti che, per contro, risultano essere in uno stato di conservazione accettabile, come in seguito verrà evidenziato commentando l'analisi statistica tematica del territorio.

La base dati del parco lampade comunale conta **1.949** punti luce, di cui **1.748** di proprietà comunale e **201** di proprietà Enel Sole.

Il rilievo dettagliato dei punti luce e degli impianti di illuminazione pubblica è stato restituito sia in forma tabellare (*vedi allegati 1-2-3-4*) che in forma grafica (*vedi allegato 5*).

È stata realizzata altresì la georeferenziazione dei centri luminosi e dei punti di consegna con strumenti GPS restituita sulla piattaforma del software Li.Pad.




Figura 1 Georeferenziazione IP Comune di Busca


Il censimento dello stato di fatto è stato eseguito nel mese di **settembre del 2016**.

1.1 Tipologia dei corpi illuminanti

Come si poteva immaginare, la maggior parte degli apparecchi, circa il 70%, che compone il parco apparecchi installati sul territorio comunale, è costituito da apparecchi di tipo stradale classici, nelle loro diverse tipologie: con vetro prismatico, con vetro curvo, senza vetro e con vetro piano.


PROPRIETA' COMUNALE	
TIPOLOGIA ARMATURA	N.PUNTI LUCE
ARMATURA ARREDO	372
ARMATURA STRADALE	1.214
PROIETTORE	64
SOSPENSIONE	5
GLOBO	87
ALTRO	6
Totale complessivo	1.748

Tab. 1 Tipologia dei corpi illuminanti di proprietà Comunale



PROPRIETA' ENEL SOLE	
TIPOLOGIA ARMATURA	N.PUNTI LUCE
ARMATURA ARREDO	2
ARMATURA STRADALE	199
PROIETTORE	0
SOSPENSIONE	0
GLOBO	0
ALTRO	0
Totale complessivo	201

Tab. 2 Tipologia dei corpi illuminanti di proprietà Enel Sole




Per quanto riguarda gli apparecchi da arredo urbano, questi costituiscono il 21% del parco lampade del territorio.

1.2 Tipologie di sorgenti luminose;

Per quanto riguarda i tipi di lampade installate, si nota che quelle a vapori di sodio alta pressione sono le lampade più diffuse in quanto ricoprono circa il 74% dei fabbisogni comunali. Tra quelle rimanenti troviamo le CFL che costituiscono il 23% e a seguire le altre tipologie che sommate rappresentano il 3% del totale.


PROPRIETA' COMUNALE	
TIPOLOGIA LAMPADA	N.PUNTI LUCE
ALOGENA	8
IODURI METALLICI	17
CFL	402
VAPORI DI MERCURIO	8
VAPORI SODIO ALTA PRESSIONE(SAP)	1.286
VAPORI SODIO BASSA PRESSIONE	3
LED	24
ALTRO	0
Totale complessivo	1.748

Tab. 3 Tipologie sorgenti luminose di proprietà comunale



PROPRIETA' ENEL SOLE	
TIPOLOGIA LAMPADA	N.PUNTI LUCE
ALOGENA	0
IODURI METALLICI	0
CFL	21
VAPORI DI MERCURIO	57
VAPORI SODIO ALTA PRESSIONE(SAP)	120
VAPORI SODIO BASSA PRESSIONE	0
LED	1
ALTRO	2
Totale complessivo	201

Tab. 4 Tipologie sorgenti luminose di proprietà Enel Sole



1.3 Tipologia potenza lampade.


Di seguito vengono riportati i dati riferiti alle potenze delle lampade installate divise per tipologia di sorgente luminosa.

Analizzando i dati emerge che le lampade a sodio a alta pressione da 150 W di potenza sono più del 25% del totale.

PROPRIETA' COMUNALE	
TIPOLOGIA POTENZA	N.PUNTI LUCE
IODURI METALLICI 70	5
IODURI METALLICI 150	12
ALOGENA 70	7
ALOGENA 250	1
CFL 18	33
CFL 36	8
CFL 48	8
CFL 60	353
VAPORI DI MERCURIO 125	8
SODIO ALTA PRESSIONE 36	6
SODIO ALTA PRESSIONE 70	453
SODIO ALTA PRESSIONE 100	363
SODIO ALTA PRESSIONE 125	1
SODIO ALTA PRESSIONE 150	439
SODIO ALTA PRESSIONE 250	24
SODIO BASSA PRESSIONE 26	1
SODIO BASSA PRESSIONE 150	2
LED 26	3
LED 48	19
LED 70	2
Totale complessivo	1748

Tab. 5 Tipologie potenza sorgenti luminose di proprietà Comunale

PROPRIETA' COMUNALE




PROPRIETA' ENEL SOLE

TIPOLOGIA POTENZA	N. PUNTI LUCE
CFL 18	2
CFL 26	17
CFL 60	1
CFL 125	1
VAPORI DI MERCURIO 48	7
VAPORI DI MERCURIO 60	1
VAPORI DI MERCURIO 80	34
VAPORI DI MERCURIO 125	15
SODIO ALTA PRESSIONE 100	109
SODIO ALTA PRESSIONE 150	11
LED 80	1
ALTRO	2
Totale complessivo	201

Tab. 6 Tipologie potenza sorgenti luminose di proprietà Enel Sole

PROPRIETA' ENEL SOLE




1.4 Tipologie di sostegni.

La tipologia di sostegni più utilizzata per gli impianti di proprietà comunale è quella realizzata mediante pali zincati (62% IP Comunale), mentre per gli impianti di proprietà Enel Sole il sistema di sostegno più utilizzato è rappresentato da cemento (52% IP Enel Sole) seguite da un considerevole numero di pali in cemento (56% IP Enel Sole). È praticamente scomparsa invece l'installazione posta su sistemi a catenaria (funi sospese), presente rari casi.


PROPRIETA' COMUNALE	
MATERIALE SOSTEGNI	N.PUNTI LUCE
ACCIAIO ZINCATO	976
ACCIAIO VERNICIATO	588
CEMENTO	17
LEGNO	0
Totale complessivo	1581

Tab. 7 Tipologie sostegni di proprietà Comunale



PROPRIETA' ENEL SOLE	
MATERIALE SOSTEGNI	N.PUNTI LUCE
ACCIAIO ZINCATO	88
ACCIAIO VERNICIATO	0
CEMENTO	112
LEGNO	0
Totale complessivo	200


Tab. 8 Tipologie sostegni di proprietà Enel Sole



1.5 Tipologia installazioni.

PROPRIETA' COMUNALE	
TIPOLOGIA INSTALLAZIONE	N.PUNTI LUCE
TESTAPALO	796
SBRACCIO	450
A FRUSTA	90
PARETE	274
TESATA	5
INCASSO A TERRA	7
Totale complessivo	1.622

Tab. 9 Tipologie installazione di proprietà comunale



PROPRIETA' ENEL SOLE	
TIPOLOGIA INSTALLAZIONE	N.PUNTI LUCE
TESTAPALO	28
SBRACCIO	166
A FRUSTA	0
PARETE	6
TESATA	1
INCASSO A TERRA	0
Totale complessivo	201

Tab. 10 Tipologie installazione di proprietà Enel Sole



1.6 Quadri elettrici e linee aeree

I quadri elettrici di alimentazione degli impianti d'illuminazione e relativi contatori presenti di proprietà comunale sono per la maggior parte ispezionabili e vanno a coprire il 90% dell'intero sistema d'illuminazione pubblica.

Il loro stato di conservazione generale è discreto.

Per i dati relativi ai quadri elettrici vedi *Allegato 2*



Figura 2 Punto di consegna



Figura 3 Contatore Fiscale

Un'identificazione delle caratteristiche principali dei quadri elettrici e delle loro carenze è utile non solo per fare una stima degli adeguamenti normativi, e dei costi conseguenti ma anche per poter impostare una seria pianificazione del territorio identificando degli strumenti (che potrebbero interfacciarsi con essi), ad esempio per operare riduzioni del flusso luminoso.

Proprietà comunale	
Stato conservativo	
IN BUONO STATO	47
DA MANUTENERE	32
DA SOSTITUIRE	6

Tab. 11 Stato Conservativo punti di consegna di proprietà comunale

2 CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI

La valutazione della conformità degli impianti d'illuminazione alla legge regionale n. 31/00 è piuttosto immediata in quanto le tipologie di apparecchi installati sono ridotte e ben definite.

Procederemo quindi, sulla base dei risultati emersi dalla valutazione dello stato di fatto sul territorio del precedente paragrafo, ad un'identificazione puntuale delle tipologie di apparecchi installati indicando quali siano le possibili azioni correttive.


La valutazione della conformità alla legge n.31/00 si limiterà alla sola verifica:

- dei corpi illuminanti e della loro installazione,
- delle sorgenti luminose.

2.1 Installazione degli apparecchi e tipologia di sorgenti luminose

Ogni apparecchio di illuminazione è composto da un sistema ottico che ha lo scopo di convogliare il flusso di luce della sorgente luminosa nella direzione richiesta; il sistema ottico è, dunque, il responsabile dell'eventuale dispersione di luce.

Questa quota di emissione direttamente verso l'alto non è presente in tutti i tipi di apparecchi, anzi è possibile eliminarla in quanto la sua entità dipende unicamente dal sistema ottico utilizzato. Di seguito, si riportano alcuni esempi di come la corretta scelta dell'apparecchio o il suo corretto posizionamento possano influire sulla riduzione dell'emissione di luce rivolta direttamente verso la volta celeste.






Figura 4 Esempi di installazioni

Questo è il principale elemento rilevabile da un’analisi diretta degli apparecchi installati e deve essere valutato per ogni tipologia di apparecchio illuminante.

Emissione Verso l’alto

Gli apparecchi illuminanti in funzione della loro posizione di installazione, possono essere suddivisi nelle seguenti categorie ai fini della conformità della LR31/00:

Chiusura	Inclinazione dell’apparecchio (rispetto all’orizzonte) inteso come inclinazione del bordo su cui si attacca il vetro di chiusura	Conformità alla L.r.31/00
Vetro piano	0°	Sì
Vetro piano	>0°	No
Ottica aperta	0°	Sì
Ottica aperta	>0°	No
Vetro curvo	qualsiasi	No
Vetro prismaticato	qualsiasi	No

Tab. 12 Conformità alla L.R. 31/00

Vengono inoltre valutate per ogni tipologia di corpo illuminante e relativa installazione, le azioni correttive da applicare.

RIFERIMENTO: Tutti i dati relativi alle tipologie di apparecchi e sorgenti luminose, ai loro rendimenti, coefficienti di dispersione ed azioni correttive sono raccolti nell’allegato 1.

Sorgenti luminose

Le sorgenti luminose utilizzate per illuminare il territorio comunale, si dividono in 5 tipologie: sodio alta pressione e tecnologia Led sono conformi alle disposizioni di legge, mentre vapori di mercurio, fluorescenti e alogenuri non sono conformi alle disposizioni di legge.

3 RACCOMANDAZIONI

3.1 Raccomandazioni

3.1.1 Orientamento apparecchi

Innanzitutto, per avere un minore inquinamento luminoso ed un maggiore rendimento, si potrà predisporre il riorientamento delle armature a vetro piano che sono state montate con vetro non orizzontale. Tale intervento in molti casi è facilmente realizzabile, in altri potrà richiedere una modifica del palo di supporto il cui braccio è a sua volta non orizzontale.

Il parametro che, in base alla zona di appartenenza e alla tipologia di impianto, viene introdotto per valutare l'inquinamento luminoso è il rapporto medio di emissione superiore R_n , definito come rapporto tra la somma dei flussi luminosi superiori di progetto $\phi_{\theta,\psi}$ estesa a n apparecchi d'illuminazione e la somma dei flussi luminosi totali ϕ_t emessi dagli stessi apparecchi, espresso in percentuale.




Figura 5 Rapporto medio di emissione superiore R_n

3.1.2 Regolatori/ Stabilizzatori della tensione

L'illuminazione stradale è il settore di maggior interesse per l'applicazione di tali sistemi. Da diversi studi effettuati, infatti, è emerso che di tutte le ore notturne solo 3-4 ore sono interessate da traffico intenso mentre per le restanti il flusso veicolare si riduce col passare del tempo.

Nelle ore a minor traffico è possibile, sempre in ottemperanza alle vigenti leggi, tra cui il Codice della Strada, ottimizzare il flusso luminoso e quindi ottenere un risparmio di energia con l'installazione dei regolatori di flusso, che è un'alternativa alla più diffusa tecnica dello spegnimento alternato delle lampade, che ha l'inconveniente d'illuminare in modo discontinuo lo spazio, aumentando la pericolosità. Inoltre, escludendo le sole lampade a scarica a vapori di mercurio ad alta pressione, le altre lampade a scarica utilizzate nell'illuminazione pubblica possono essere sottoalimentate fino al 50% senza particolari problemi; ad esempio, con le lampade al sodio, che sono il largamente utilizzate sul territorio analizzato, si può ottenere un risparmio energetico attorno al 40 %.

L'utilizzo di tali apparecchiature comporta i seguenti vantaggi:

- risparmio dell'energia consumata dovuto alla stabilizzazione della tensione durante il funzionamento a regime normale ed alla riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne. La riduzione dei consumi, in funzione del tipo di lampada e delle condizioni dell'impianto, può variare dal 20% al 40%;
- riduzione dei costi di gestione, manutenzione e di smaltimento, in quanto stabilizzando la tensione si riduce l'invecchiamento delle lampade. I regolatori tra l'altro non necessitano di manutenzione particolare, eccetto i consueti controlli visivi; le riparazioni possono essere effettuate da personale addestrato, ma non specializzato;
- elevata sicurezza degli utenti, perché grazie all'ottimizzazione e all'uniformità del livello di illuminamento si riducono le zone di ombra;
- riduzione dell'inquinamento luminoso grazie alla diminuzione di luminanza del manto stradale;
- facilità d'installazione nei sistemi di illuminazione preesistenti.



Figura 6 Risparmio energetico conseguito con regolatore di flusso (caso lampada SAP da 150W)

3.1.3 Sostituzione apparecchi/lampade

Gli apparecchi di illuminazione possono essere di diversa forma e con differenti funzionalità. In generale per l'illuminazione pubblica sono utilizzati delle tipologie ad illuminazione diretta, e cioè il flusso luminoso viene puntato direttamente sull'oggetto da illuminare.

In generale gli apparecchi di illuminazione per gli esterni devono garantire:

- un adeguato controllo del flusso luminoso che eviti fenomeni di abbagliamento;
- una buona protezione delle lampade in modo da garantire un'efficace illuminazione anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli;
- un'agevole sostituzione delle lampade viste le difficoltà della manutenzione dovute all'altezza ed alla presenza di traffico;

- una buona durata ed un adeguato funzionamento delle lampade e delle apparecchiature di alimentazione;
- uno stabile equilibrio tra le esigenze di estetica, di durata e di tempo.

L'apparecchiatura più performante è quella di tipo full cut-off, che permette di ottimizzare il flusso luminoso riducendo le dispersioni e l'abbagliamento di luce, aumentandone l'efficacia. In particolare, l'apparecchiatura full cut-off ha la lampada completamente incassata, nascosta all'interno dell'armatura che a sua volta è disposta parallelamente al terreno (montaggio orizzontale). Il cono di luce è indirizzato completamente verso terra, pertanto non ci sono inutili dispersioni e si ottiene un maggior confort visivo. Tale apparecchiatura permette pertanto di ridurre sia i consumi energetici sia l'inquinamento luminoso.

La scelta della sorgente si rivela fase essenziale del progetto illuminotecnico e dipende da numerose variabili e dai requisiti su cui si basa il progetto stesso. Considerando il progetto illuminotecnico quale strumento integrato a livello urbanistico si possono assumere quali obiettivi prioritari da conseguire:

- la riduzione dell'inquinamento luminoso;
- la sostenibilità ambientale;
- il risparmio energetico;
- la qualità della luce.

Giudizio	Efficienza η [lm/W]	Confort visivo [Ra]	Vita media [h*1000]	Impatto ecologico
Pessimo	≤ 60	≤ 20	≤ 5	>> Hg/Pb
Mediocre	$60 < \eta \leq 80$	$20 < Ra \leq 50$	$5 < V_m \leq 10$	Hg/Pb
Discreto	$80 < \eta \leq 100$	$50 < Ra \leq 80$	$10 < V_m \leq 20$	Hg ridotto
Buono	$100 < \eta \leq 120$	$80 < Ra \leq 90$	$20 < V_m \leq 30$	Assente
Ottimo	> 120	> 90	> 30	Assente

Lampade	Efficienza η [lm/W]	Confort visivo [Ra]	Vita media [h*1000]
Mercurio a.p.	$30 < \eta \leq 60$	$40 < Ra \leq 50$	$V_m \leq 10$
Sodio b.p.	$130 < \eta \leq 200$	$Ra = 0$	$V_m \leq 12$
Sodio a.p.	$70 < \eta \leq 150$	$25 < Ra \leq 80$	$V_m \leq 12$
Ioduri metallici	$60 < \eta \leq 120$	$75 < Ra \leq 95$	$V_m \leq 10$
LED	$10 < \eta \leq 120$	$60 < Ra \leq 80$	$V_m \leq 50$
Induzione	$50 < \eta \leq 80$	$80 < Ra \leq 90$	$V_m \leq 60$

Tab. 13 Valutazione Efficienza, Confort visivo, Vita media e Impatto ecologico delle sorgenti luminose

3.1.4 Rifasamento

Si definisce *rifasamento* qualsiasi provvedimento adoperato per aumentare (o come si dice comunemente a *migliorare*) il fattore di potenza ($\cos\varphi$) di un dato carico elettrico, allo scopo di ridurre a pari potenza attiva assorbita, il valore della corrente che circola nell'impianto. Lo scopo del rifasamento è soprattutto quello di diminuire le perdite d'energia e di ridurre l'assorbimento di potenza apparente proporzionalmente alle linee esistenti.

In elettrotecnica, la potenza attiva assorbita da un'utenza elettrica è espressa dalla formula:

$$P=V \times I \times \cos\varphi$$

Dove V è la tensione, I è la corrente e φ è l'angolo di sfasamento tra i vettori V e I.

La potenza attiva è quella che permette alla macchina elettrica di compiere un lavoro utile. Accanto alla potenza attiva, però, è possibile definire una potenza reattiva responsabile del campo elettromagnetico necessario alla macchina elettrica per entrare in funzione.

Uno sfasamento via via maggiore tra tensione e corrente comporta un valore sempre più basso del parametro $\cos\varphi$, il cui valore massimo è pari a 1. Un impianto a basso $\cos\varphi$ converte in potenza attiva (P) un valore di potenza minore di quanto possibile (cioè $V \times I$).

La potenza reattiva che transita sulle linee, impegnando una sezione utile del cavo e provocando delle cadute di tensione, non genera lavoro e causa una diminuzione della capacità di trasporto di "energia utile".

Le problematiche causate da un impianto non correttamente rifasato hanno delle ricadute sull'intero sistema elettrico perché comportano:

- Elevate perdite di potenza nella trasmissione di potenza sulle linee elettriche
- Elevate cadute di tensione
- Sovradimensionamento degli impianti di generazione e trasporto

Valori particolarmente bassi di $\cos\varphi$ vengono penalizzati dal fornitore di elettricità. Se il fattore di potenza è inferiore a 0.9 e la potenza impegnata è superiore a 15 kW, la società che fornisce energia applica in fattura l'addebito per basso fattore di potenza .

3.2 Messa in sicurezza ed adeguamento normativo degli impianti

Oltre ad azioni e dispositivi tecnologici più idonei per ottimizzare le prestazioni complessive degli impianti, deve essere prevista anche la messa in sicurezza e l'adeguamento normativo degli stessi, i cui costi dovranno essere considerati nel piano economico finanziario. In particolare si dovrà prevedere:

- messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 11-17), nonché la verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in

qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;

- rispetto delle normative sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto delle direttive comunitarie sul tema, e/o leggi nazionali, regionali e relativi regolamenti di attuazione.

ALLEGATO 1: Tipologie corpi illuminanti





IMMAGINE	ADEGUAMENTO L.R. 31/00	INTERVENTI PROPOSTI
 <p>AEC Illuminazione mod. Globo</p>	<p>CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO CURVO</p> <p>$\eta=90\%$ $Rn=37\%$</p> <p>NON CONFORME</p>	<p>SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE</p>
 <p>SCHREIDER mod. Albany</p>	<p>CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO CURVO</p> <p>$\eta=70\%$ $Rn=45\%$</p> <p>NON CONFORME</p>	<p>ADOZIONE SISTEMA DI RETROFIT</p>
 <p>Lampada a fungo</p>	<p>CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO CURVO</p> <p>$\eta=75\%$ $Rn=40\%$</p> <p>NON CONFORME</p>	<p>SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE</p>
 <p>Sfera</p>	<p>CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO CURVO</p> <p>$\eta=80\%$ $Rn=35\%$</p> <p>NON CONFORME</p>	<p>SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE</p>





IMMAGINE	ADEGUAMENTO L.R. 31/00	INTERVENTI PROPOSTI
 DISANO mod. Torcia	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO CURVO $\eta=75\%$ $Rn=40\%$ NON CONFORME	ADOZIONE SISTEMA DI RETROFIT
 DISANO mod. Vista	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO CURVO $\eta=75\%$ $Rn=40\%$ NON CONFORME	ADOZIONE SISTEMA DI RETROFIT
 Lanterna TAGLIAFICO mod. Ducale	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO LATERALE $\eta=70\%$ $Rn=37\%$ NON CONFORME	ADOZIONE SISTEMA DI RETROFIT
 Lanterna TAGLIAFICO	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO LATERALE $\eta=70\%$ $Rn=37\%$ NON CONFORME	ADOZIONE SISTEMA DI RETROFIT





IMMAGINE	ADEGUAMENTO L.R. 31/00	INTERVENTI PROPOSTI
 <p>Proiettore SCHREDER mod. Neos</p>	<p>CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO LATERALE</p> <p>$\eta=75\%$ $R_n=3-100\%$</p> <p>CONFORME</p>	<p>VERIFICA TILT, INSTALLAZIONE APPARECHIO</p>
 <p>Proiettore</p>	<p>CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO LATERALE</p> <p>$\eta=75\%$ $R_n=3-100\%$</p> <p>CONFORME</p>	<p>VERIFICA TILT, INSTALLAZIONE APPARECHIO</p>
 <p>Proiettore</p>	<p>CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO LATERALE</p> <p>$\eta=70\%$ $R_n=3-100\%$</p> <p>CONFORME</p>	<p>VERIFICA TILT, INSTALLAZIONE APPARECHIO</p>
	<p>APPARECCHIO APERTO CON CAPPELLO</p> <p>$\eta=70\%$ $R_n=37\%$</p> <p>NON CONFORME</p>	<p>SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE</p>







IMMAGINE	ADEGUAMENTO L.R. 31/00	INTERVENTI PROPOSTI
 SCHREDER mod.Saphire	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, CON COPPA PRISMATICA $\eta=75\%$ $Rn=3\%$ NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE. VERIFICA TILT, INSTALLAZIONE APPARECHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
 AEC mod. NC	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, CON COPPA PRISMATICA $\eta=75\%$ $Rn=3\%$ NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
 SCHREDER mod. Z1	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, CON COPPA PRISMATICA $\eta=75\%$ $Rn=3\%$ NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
 FIVEP mod. Orio	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, CON COPPA PRISMATICA $\eta=75\%$ $Rn=3\%$ NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE

IMMAGINE	ADEGUAMENTO L.R. 31/00	INTERVENTI PROPOSTI
 FIVEP – mod. NC	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, APERTO $\eta=75\%$ $Rn=1\%$ NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
 FIVEP mod.Nova	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, CON COPPA PRISMATICA $\eta=75\%$ $Rn=3\%$ NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
 GRECHI mod.Ellisse	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO $\eta=75\%$ $Rn=1\%$ CONFORME	VERIFICA TILT, INSTALLAZIONE APPARECHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
 iGUZZINI mod.Archilede	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO $\eta=75\%$ $Rn=1\%$ CONFORME	VERIFICA TILT, INSTALLAZIONE APPARECHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO

LEGENDA:
 η = rendimento
 Rn = rapporto di emissione superiore

ALLEGATO 2: Punti di consegna I.P. Comunali

Codice Quadro	Codice POD	Indirizzo	Potenza attiva	CONSUMI 2015-16												
				giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	TOTALE
1	IT001E03423401	Via Mazzini	700	822	873	1.000	1.128	1.330	1.408	1.513	1.503	1.274	1.209	1.026	925	14.011
2	IT001E08666644	Via Madonna del Campanile	800	128	138	155	174	204	219	236	231	197	178	179	195	2.234
3	IT001E03423402	Via Madonna del Campanile	11.000	41	55	53	55	70	71	151						496
4	IT001E02087006	Viale Piemonte	3300	292	312	353	399	471	493	535	524	450	428	363	324	4.944
5	IT001E01223570	Via Monte Ollero (campo sportivo)	6000	517	536	564	628	792	837	907	888	754	588	507	482	8.000
6	IT001E00506030	Via Monte Ollero	3000	866	916	1.084	1.238	1.499	1.695	1.814	1.761	1.494	1.417	1.125	1.000	15.909
7	IT001E03510059	Via Fratelli Biazaci	2.800	690	731	817	912	1.076	1.177	1.271	1.237	1.103	1.052	890	806	11.762
8	IT001E03514121	Via Pes di villa marina	10.600	1.565	1.748	1.983	2.263	2.649	2.860	3.139	1.565	1.748	1.983	2.263	2.649	26.415
9	IT001E03510096	Via Roccolo, 7	6.600	1.131	1.216	1.394	1.553	1.820	2.030	2.145	2.127	1.845	1.761	1.497	1.340	19.859
10	IT001E00557286	Strada Romantica	10000	396	410	463	566	701	743	802	787	697	672	554	494	7.285
11	IT001E00621672	Via Laghi d'Avigliana	500	91	0	0	137	220	228	248	244	211	201	170	156	1.906
12	IT001E03414470	Via Laghi d'Avigliana(Granda zuccheri)	3300	338	368	421	465	560	599	651	632	548	517	434	387	5.920
13	IT001E03423403	Strada del Ceretto	2600	415	452	514	570	685	737	799	779	675	640	545	495	7.306
14	IT001E03411913	Via Don Perano	700	177	190	215	242	284	297	262	320	258	276	220	189	2.930
15	IT001E03513894	Via Corso Romita	3.200	950	1.007	1.126	1.278	1.547	1.616	1.754	1.701	1.507	1.407	1.226	1.269	16.388
16	IT001E03597692	Via Corso Romita	2.200	525	601	636	676	730	722	768	757	669	428	365	340	7.217
17	IT001E03511505	Via Risorgimento	16.500	2.301	2.488	2.888	3.197	3.822	3.877	4.181	4.084	3.556	3.416	2.954	2.627	39.391
18	IT001E10107359	via Giuseppe Verdi	11.000	1.782	1.872	2.131	2.378	2.797	2.933	4.190	3.353	2.645	2.498	2.095	1.864	30.538
19	IT001E03514153	Corso Giovanni Giolitti. 6	20000	2.433	3.132	3.565	3.991	4.729	4.945	5.360	2.433	3.132	3.565	3.991	4.729	46.005
20	IT001E03511007	Viale Concordia	14.300	2.456	2.619	2.997	3.294	4.000	4.209	4.846	4.570	3.851	3.594	3.029	2.717	42.182
21	IT001E03418499	Via Massimo Azeglio	8000	1.705	1.816	1.054	2.293	2.678	2.844	3.248	3.039	2.547	2.404	2.017	1.825	27.470
22	IT001E00556708	Piazza F.lli Mariano	5000	574	574	578	851	1.058	1.167	1.254	1.208	1.025	947	726	655	10.617
23	IT001E03420839	Via Dronero. 6	11.000	1.100	1.179	1.345	1.524	1.816	2.053	2.228	2.132	1.802	1.719	1.373	1.214	19.485
24	IT001E03412365	Via Giovanni Trimaglio. 87	2400	772	798	902	1.036	1.162	1.205	1.314	1.297	1.110	1.051	898	829	12.374
25	IT001E03411904	Via Conti della Morea. 38	700	189	198	226	255	297	308	332	327	284	269	230	207	3.122
26	IT001E03418500	Via Martiri della Libertà, 5	10000	2.464	2.593	2.975	3.333	3.997	4.143	5.420	4.755	3.824	3.655	3.079	2.758	42.996
27	IT001E03512357	Via Giovanni Trimaglio. 36	2.800	731	780	876	1.179	1.128	1.193	1.483	1.394	1.123	1.070	907	798	12.662
28	IT001E03509763	via Bartolomeo Bruni	1200	128	138	157	175	209	188	190	186	195	189	160	141	2.056
29	IT001E00720504	Corso Giovanni XXIII, 165(rotonda)	6600	787	845	944	980	1.171	1.229	1.347	1.252	1.095	1.215	1.511	1.664	14.040
30	IT001E03412363	via Loreto	1300	409	343	391	422	474	498	583	562	454	430	364	382	5.312
31	IT001E03414293	Via Bicocca	3100	732	775	875	977	1.143	1.185	1.276	1.232	1.060	997	822	733	11.807
32	IT001E03418497	Via Ticino	1700	452	481	633	614	741	809	1.025	974	747	699	584	513	8.272
33	IT001E03510544	Via Adige	6600	465	501	570	644	757	802	873	854	737	694	579	516	7.992
34	IT001E10231381	S.P. n°188 Busca-Tarantasca (nella siepe)	400	56	57	67	76	90	95	104	103	86	89	71	65	959
35	IT001E08666730	Via del Bealotto	400	87	91	106	119	139	145	158	156	132	127	105	95	1.460
36	IT001E00725721	Via Po	4200	408	428	483	542	646	677	736	710	595	551	467	408	6.651
37	IT001E03492443	Via Maestri del Lavoro	12100	1.025	1.105	1.269	1.441	1.734	1.906	2.053	1.986	1.686	1.537	1.197	1.051	17.990
38	IT001E00450137	Via Agricoltura	11000	1.319	1.819	2.032	2.272	2.668	2.779	3.016	2.970	2.563	2.426	2.069	1.867	27.800
39	IT001E08666798	Via Vecchia di Cuneo	300	72	73	83	97	114	119	130	127	109	106	88	80	1.198
40	IT001E00553996	Via Don G.Bosco	3000	293	313	354	392	459	482	524	510	439	404	336	304	4.810
41	IT001E03514356	Corso Giovanni XXIII (dietro bar benzinaio)	9900	960	1.030	1.148	1.259	1.511	1.637	1.808	1.674	1.519	1.578	1.475	1.338	16.937
42	IT001E00506006	Via Sant'Anna sottana	600	101	108	122	136	160	168	181	177	153	143	121	107	1.677
43	IT001E03509116	S.R. 589 dei Laghi d'Avigliana	15400		1.408	1.554	1.818	2.180	2.361	2.589	2.480	2.129	2.014	1.657	3.089	23.279
44	IT001E08666684	Via Antica di Cuneo	11000	1.549	1.671	1.918	2.124	2.406	2.504	2.718	2.660	2.293	2.193	1.811	1.637	25.484
45	IT001E00315102	Via Monte Cervino	10000	2.329	2.588	2.937	3.301	3.904	4.186	4.501	4.385	3.719	3.520	2.941	2.623	40.934
46	IT001E03509586	Strada Provinciale 197_Madonna del Bosco	3300	569	521	645	843	841	865	1.365	1.034	803	872	714	622	9.694
47	IT001E08666724	Borgata Roata Raffo	500	75	82	93	107	126	133	146	143	121	114	70	75	1.285
48	IT001E08666937	Via del Fondo	500	87	88	97	109	123	132	144	132	99	86	73	70	1.240
49	IT001E08666973	Via Ceresa	500	59	62	72	81	96	101	109	108	93	88	73	67	1.009
50	IT001E08666931	Via Margaria	300	19	20	24	27	30	32	33	33	29	26	24	21	318
51	IT001E02661162	Via Ugo Foscolo	1500	55	60	67	77	91	96	104	102	89	84	70	63	958
52	IT001E08666693	S.P.160	3.100	814	832	992	1.051	1.205	1.274	1.548	1.454	1.253	1.170	1.015	917	13.525
53	IT001E03414289	Fraz.castelletto. Via Castelletto n.5	1200	250	263	301	334	399	413	446	438	378	355	304	273	4.154
54	IT001E08666919	Via Demaria	100	32	35	48	41	51	54	57	57	49	45	40	36	545
55	IT001E08666928	Via Casteletto, 111	100	20	20	22	26	28	28	32	31	27	24	23	22	303

ALLEGATO 3: Elenco sistemi I.P. Comunali

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Quadro	Tipo linea	Sostegno	Tipo installazio	Altezza	Lunghezza	Materiale	Numero	Tipologia	Potenza lampada 1	Tipo corpo illuminante	Stato armature	Stato sostegno	Tipologia Lampada 2	Potenza lampada 2	Tipologia 2
950	44,516416	7,471828	378547	4930368	740	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
949	44,516409	7,471497	378521	4930368	739	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
954	44,516406	7,470509	378442	4930369	744	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
952	44,516399	7,471156	378494	4930367	742	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
957	44,516412	7,472713	378617	4930366	747	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
956	44,516424	7,472446	378596	4930368	746	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
955	44,516414	7,47017	378415	4930370	745	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1081	44,516361	7,46916	378335	4930366	867	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1092	44,516006	7,4673	378186	4930329	878	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Testapalo	7			Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1089	44,516271	7,46746	378200	4930358	875	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1088	44,515026	7,468018	378241	4930219	874	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1087	44,515369	7,467964	378238	4930257	873	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1086	44,515675	7,467918	378235	4930291	872	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1085	44,516005	7,467868	378231	4930328	871	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1084	44,516283	7,468092	378250	4930359	870	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1082	44,516338	7,468785	378305	4930364	868	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1095	44,515379	7,467394	378192	4930259	881	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Testapalo	7			Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1080	44,516405	7,469513	378363	4930370	866	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1078	44,516418	7,469824	378388	4930371	865	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1076	44,514882	7,470016	378400	4930200	863	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1075	44,515078	7,46994	378394	4930222	862	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1074	44,515286	7,469839	378387	4930245	861	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1073	44,515484	7,469743	378379	4930267	860	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1072	44,516293	7,469399	378354	4930358	859	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1083	44,516317	7,468435	378277	4930362	869	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1093	44,515796	7,467331	378188	4930306	879	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Testapalo	7			Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1094	44,515576	7,467365	378191	4930281	880	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Testapalo	7			Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1100	44,516383	7,465978	378082	4930373	886	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1099	44,516326	7,466229	378102	4930366	885	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1098	44,516295	7,466557	378128	4930362	884	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1097	44,514968	7,467461	378197	4930214	883	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Testapalo	7			Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1096	44,515167	7,467424	378194	4930236	882	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Testapalo	7			Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1069	44,515678	7,469661	378373	4930289	856	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1071	44,516095	7,469494	378361	4930336	858	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1091	44,516185	7,467276	378185	4930349	877	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Testapalo	7			Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
982	44,516296	7,466839	378150	4930362	771	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
981	44,516268	7,467158	378176	4930358	770	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
979	44,516265	7,46775	378223	4930357	768	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
951	44,516404	7,472121	378570	4930366	741	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1068	44,515407	7,46864	378292	4930261	855	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1067	44,515467	7,468949	378316	4930267	854	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Accettabili		
1066	44,515521	7,469247	378340	4930272	853	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1065	44,515579	7,469552	378364	4930278	852	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Accettabili		
1064	44,51565	7,469961	378397	4930286	851	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1063	44,515685	7,47024	378419	4930289	850	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1070	44,515883	7,469587	378368	4930312	857	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
953	44,516391	7,470846	378469	4930367	743	Full Cut-off	1	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1104	44,518779	7,463386	377881	4930643	890	Full Cut-off	2	Interrata	Palo	Testapalo	5			Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1107	44,519455	7,463519	377893	4930718	893	Full Cut-off	2	Interrata	Palo	Testapalo	5			Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1105	44,518998	7,463436	377885	4930667	891	Full Cut-off	2	Interrata	Palo	Testapalo	5			Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1103	44,518564	7,463336	377877	4930619	889	Full Cut-off	2	Interrata	Palo	Testapalo	5			Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1102	44,518452	7,463313	377875	4930607	888	Full Cut-off	2	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	2	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone			
1106	44,519228	7,463496	377891	4930693	892	Full Cut-off	2	Interrata	Palo	Testapalo	5			Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1108	44,519723	7,463409	377885	4930748	894	Non schermato	2	Interrata	Staffa	Parete	5	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo	Da mantenere			
1109	44,519633	7,463515	377893	4930738	895	Non schermato	2	Interrata	Staffa	Parete	5	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo	Da mantenere			
988	44,520222	7,46348	377891	4930803	777	Non schermato	3	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno		Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Lanterna arredo	Vetuste da sostituire	Accettabili		
987	44,520316	7,463508	377894	4930814	776	Non schermato	3	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno		Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Lanterna arredo	Accettabili	Accettabili		
985	44,520024	7,463283	377875	4930781	774	Full Cut-off	3	Aerea	Staffa	Parete	6	Singolo	1	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Sospensione	Buone	Buone		
986	44,520123	7,463293	377876	4930792	775	Full Cut-off	3	Aerea	Staffa	Parete	6	Singolo	1	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Sospensione	Buone	Buone		
913	44,518559	7,468092	378255	4930612	703	Full Cut-off	4	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
990	44,51795100490	7,46805243194103	378250	4930544	779	Full Cut-off	4	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1464	44,517078	7,466992	378164	4930449	1236	Full Cut-off	4	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1463	44,517091	7,467272	378186	4930450	1235	Full Cut-off	4	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1462	44,51749989276	7,46725883334875	378186	4930495	1234	Full Cut-off	4	Interrata	Palo	Testapalo	7											

ID/LEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo		Altezza	Braccio	Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1 (watt)	Tipo corpo illuminante		Stato sostegno	Tipologia Lampada 2	Potenza lampada 2 (watt)	Tipologia 2	
							Quadro	Tipo linea	Sostegno	ne								Sostegno	1					Stato
936	44,51798447360	7,47048016637564	378443	4930544	726	Non schermato	5	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Sfera	Globo	Buone	Buone				
935	44,51782286741	7,47082281857729	378470	4930526	725	Non schermato	5	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Sfera	Globo	Buone	Buone				
944	44,51703730196	7,47035041451454	378431	4930439	734	Full Cut-off	5	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Ioduri metallici	70		Lanterna arredo	Buone	Buone				
932	44,517441	7,470942	378479	4930483	722	Non schermato	5	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
934	44,51765887014	7,47090395539999	378476	4930507	724	Non schermato	5	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Sfera	Globo	Buone	Buone				
933	44,51758619482	7,47107192873955	378489	4930499	723	Non schermato	5	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Sfera	Globo	Buone	Buone				
1454	44,51696319147	7,4713522195816	378510	4930429	1227	Non schermato	5	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Sfera	Globo	Da mantenere	Buone				
1453	44,51730170832	7,47121039777994	378500	4930467	1226	Non schermato	5	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Sfera	Globo	Da mantenere	Buone				
1451	44,51728162686	7,47135858982801	378512	4930465	1225	Non schermato	5	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Sfera	Globo	Da mantenere	Buone				
899	44,5197	7,469641	378380	4930736	689	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
910	44,519115	7,468526	378290	4930673	700	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
909	44,519282	7,468732	378307	4930691	699	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
908	44,519471	7,470081	378415	4930710	698	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
912	44,518786	7,46822	378265	4930637	702	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
907	44,519289	7,469982	378406	4930690	697	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
906	44,519277	7,469554	378372	4930689	696	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
905	44,519305	7,469357	378357	4930693	695	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
904	44,519371	7,469162	378341	4930700	694	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
903	44,519412	7,46893	378323	4930705	693	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
902	44,51953	7,469133	378339	4930718	692	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
901	44,519614	7,469327	378355	4930727	691	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
900	44,519556	7,469512	378369	4930720	690	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
922	44,518529	7,469043	378330	4930607	712	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
927	44,518756	7,46978	378389	4930631	717	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
926	44,518911	7,470818	378472	4930647	716	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
925	44,5189	7,470561	378451	4930646	715	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
911	44,51895	7,468351	378276	4930655	701	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
923	44,518665	7,468905	378319	4930622	713	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
921	44,518547	7,469354	378355	4930608	711	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
920	44,518561	7,469671	378380	4930609	710	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
919	44,518872	7,469453	378363	4930644	709	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Non schermato	
918	44,518891	7,469745	378387	4930646	708	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Non schermato	
917	44,519123	7,469411	378361	4930672	707	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
916	44,518856	7,469138	378338	4930643	706	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
915	44,518836	7,468824	378313	4930641	705	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
914	44,518819	7,46852	378289	4930640	704	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
924	44,518875	7,470243	378426	4930643	714	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
1111	44,51898470073	7,47193928807974	378561	4930653	897	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone				
1110	44,518935	7,471131	378497	4930649	896	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone				
898	44,519618	7,469846	378396	4930727	688	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
897	44,519739	7,469917	378402	4930740	687	Non schermato	6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1467	44,51932416205	7,4695822969079	378375	4930694	1238	Full Cut-off	6	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	70	Sfera	Lanterna arredo	Da mantenere	Buone	Sodio alta pressione	70	Full Cut-off	
1468	44,51936695316	7,46976401656866	378389	4930699	1239	Full Cut-off	6	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	70	Sfera	Lanterna arredo	Da mantenere	Buone	Sodio alta pressione	70	Full Cut-off	
1474	44,520348	7,469931	378404	4930808	1244		6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone				
1473	44,52018	7,469851	378398	4930789	1243		6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone				
1472	44,520139	7,470057	378414	4930784	1242		6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone				
1471	44,520103	7,470249	378429	4930780	1241		6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone				
1469	44,519984	7,470252	378429	4930767	1240		6	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone				
948	44,516477	7,471337	378508	4930375	738	Non schermato	7	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
947	44,516815	7,471198	378498	4930413	737	Non schermato	7	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
937	44,51742721724	7,4713072925806	378508	4930481	727	Non schermato	7	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Sfera	Lanterna arredo	Buone	Buone				
931	44,517738	7,470655	378457	4930517	721	Non schermato	7	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
930	44,517986	7,470324	378431	4930545	720	Non schermato	7	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
928	44,518454	7,469863	378395	4930597	718	Non schermato	7	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
1115	44,517492	7,472036	378566	4930487	901	Non schermato	7	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I				
1114	44,51744849396	7,47164323925972	378534	4930483	900	Non schermato	7	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I				
1113	44,518184	7,47098	378483	4930566	899	Non schermato	7	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Da mantenere					
1112	44,51822	7,471322	378511	4930569	898	Non schermato	7	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Da mantenere					
2613	44,51811810914	7,47034940868616	378433	4930559	2082	Non schermato	7	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Da mantenere					
2612	44,51815086056	7,47071921825409	378462	4930562	2081	Non schermato	7	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Da mantenere					
889	44,518743	7,47155	378530	4930627	679	Non schermato	7	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta									

ID/LEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo		Altezza	Braccio	Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1 (watt)	Armatura	Tipo corpo			Potenza lampada 2 (watt)	Tipologia 2
							Quadro	Tipo linea	Sostegno	ne									Sostegno	illuminante	Stato armature		
635	44,519944	7,474923	378800	4930755	440	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
634	44,519952	7,475333	378833	4930755	439	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
633	44,519937	7,4757	378862	4930753	438	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
632	44,519905	7,476074	378892	4930749	437	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
631	44,519852	7,47645	378921	4930743	436	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
624	44,520811	7,476339	378915	4930849	429	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I			
640	44,519428	7,47341	378679	4930700	445	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
625	44,520871	7,476663	378941	4930856	430	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I			
629	44,52096024229	7,47802756726742	379049	4930863	434	Non schermato	8	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I		
642	44,519081	7,473609	378694	4930661	447	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
628	44,52087992148	7,47752264142036	379009	4930855	433	Non schermato	8	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I		
611	44,51868755091	7,47250154614448	378605	4930619	416	Non schermato	8	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I		
643	44,519244	7,473718	378703	4930679	448	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
644	44,519293	7,474052	378730	4930684	449	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
637	44,519911	7,474119	378736	4930753	442	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
630	44,52103434770	7,47837994247675	379077	4930871	435	Non schermato	8	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I	Sodio alta pressione 150	Prismatica
613	44,51926033391	7,47253373265266	378609	4930683	418	Non schermato	8	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I		
614	44,51953500957	7,47269466519356	378622	4930713	419	Non schermato	8	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I		
645	44,519328	7,474395	378757	4930688	450	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
612	44,51901362673	7,47250959277153	378607	4930655	417	Non schermato	8	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I		
610	44,51834115312	7,47254781424999	378608	4930581	415	Non schermato	8	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I		
1448	44,51738322938	7,47270740568638	378619	4930474	1222	Non schermato	8	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Vetuste da sostituire	Riverniciare / I		
1445	44,51802702663	7,4726027995348	378612	4930546	1219	Non schermato	8	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Vetuste da sostituire	Riverniciare / I		
1442	44,51771050782	7,4726564437151	378616	4930510	1216	Non schermato	8	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Vetuste da sostituire	Riverniciare / I		
1441	44,51803061256	7,47260313481093	378612	4930546	1215	Non schermato	8	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Vetuste da sostituire	Riverniciare / I		
649	44,518592	7,473503	378685	4930607	454	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
648	44,518867	7,473465	378682	4930638	453	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
647	44,519404	7,475004	378806	4930695	452	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
685	44,521625	7,476796	378953	4930939	489	Non schermato	8	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
689	44,522711	7,476725	378949	4931060	493	Non schermato	8	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
688	44,522458	7,47675	378951	4931032	492	Non schermato	8	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
686	44,521893	7,476784	378952	4930969	490	Non schermato	8	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
646	44,519362	7,474687	378780	4930691	451	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
684	44,521344	7,4768	378952	4930908	488	Non schermato	8	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
683	44,521077	7,47683	378954	4930878	487	Non schermato	8	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
682	44,52037934823	7,47686482965946	378956	4930801	486	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
681	44,52016252744	7,47692383825779	378960	4930777	485	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
680	44,51992132232	7,47700229287148	378966	4930750	484	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
677	44,51936527977	7,47728761285543	378987	4930687	482	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
675	44,51908	7,477372	378993	4930656	480	Non schermato	8	Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
687	44,522162	7,476773	378952	4930999	491	Non schermato	8	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
888	44,519058	7,471525	378528	4930662	678	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
885	44,519737	7,47143	378522	4930737	675	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
882	44,519801	7,472543	378611	4930743	672	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
883	44,519773	7,472178	378582	4930740	673	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
884	44,519752	7,471804	378552	4930739	674	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
896	44,519669	7,470285	378431	4930732	686	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
887	44,519337	7,471506	378527	4930693	677	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
894	44,519717	7,471051	378492	4930736	684	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
895	44,519692	7,470683	378463	4930734	685	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
886	44,519593	7,471473	378525	4930721	676	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
1449	44,51705953509	7,47276674956083	378623	4930438	1223	Non schermato	8	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Vetuste da sostituire	Riverniciare / I		
2132	44,52123	7,475877	378879	4930897	1876	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale					
2133	44,521956	7,476025	378892	4930977	1877	Non schermato	8	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale					
678	44,51959501253	7,47716523706913	378978	4930713	483	Non schermato	8	Interrata	Staffa	Parete	4	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
1450	44,51970426077	7,47690305113792	378957	4930726	1224	Non schermato	8	Interrata	Staffa	Parete	4	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
1874	44,520601	7,475855	378876	4930827	1634	Non schermato	8	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	4	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
191	44,523159	7,472714	378631	4931116	12	Non schermato	9	Interrata	Palo	Testapalo	6,5	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
203	44,521776	7,474716	378788	4930959	23	Non schermato	9	Interrata	Palo	A frusta	6,5	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Da mantenere			
202	44,521747	7,474416	378764	4930956	22	Non schermato	9	Interrata	Palo	A frusta	6,5	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Da mantenere			
201	44,521712	7,473983	378729	4930953	21	Non schermato	9	Interrata	Palo	A frusta	6,5	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Da mantenere	</		

ID/LEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo			Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Potenza lampada 1 (watt)		Tipo corpo illuminante			Potenza lampada 2 (watt)			
							Quadro	Tipo linea	Tipo Sostegno	installazio ne	Altezza Sostegno				Braccio	Lampada 1	Armatura	Stato	Stato	Tipologia Lampada 2	Tipologia 2		
226	44,521566	7,4722	378587	4930939	46	Non schermato	9	Interrata	Palo	Testapalo	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Stradale	Da manutene					
225	44,521587	7,472462	378608	4930941	45	Non schermato	9	Interrata	Palo	Testapalo	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Stradale	Da manutene					
224	44,521608	7,472745	378631	4930943	44	Non schermato	9	Interrata	Palo	Testapalo	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Stradale	Da manutene					
223	44,522451	7,474729	378790	4931034	43	Non schermato	9	Interrata	Palo	Sbraccio	6,5	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Proiettore	Accettabili	Accettabili		
222	44,522407	7,474355	378760	4931030	42	Non schermato	9	Interrata	Palo	Sbraccio	6,5	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Proiettore	Accettabili	Accettabili		
221	44,522365	7,473929	378726	4931026	41	Non schermato	9	Interrata	Palo	Sbraccio	6,5	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Proiettore	Accettabili	Accettabili		
220	44,522337	7,473608	378701	4931023	40	Non schermato	9	Interrata	Palo	Sbraccio	6,5	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Proiettore	Accettabili	Accettabili		
219	44,522486	7,473775	378714	4931039	39	Non schermato	9	Interrata	Palo	Sbraccio	6,5	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Proiettore	Accettabili	Accettabili		
204	44,5218	7,475022	378812	4930961	24	Non schermato	9	Interrata	Palo	Sbraccio	6,5	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Stradale	Da manutene				
217	44,522427	7,473343	378680	4931033	37	Non schermato	9	Interrata	Palo	Sbraccio	6,5	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Proiettore	Accettabili	Accettabili		
205	44,521648	7,475046	378814	4930944	25	Non schermato	9	Interrata	Palo	Sbraccio	6,5	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Stradale	Da manutene				
215	44,520964	7,474363	378758	4930869	35	Non schermato	9	Interrata	Palo	A frusta	6,5	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Da manutene	Riverniciare / I		
214	44,520715	7,474184	378743	4930842	34	Non schermato	9	Interrata	Palo	A frusta	6,5	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Da manutene	Riverniciare / I		
213	44,520777	7,474472	378766	4930848	33	Non schermato	9	Interrata	Palo	A frusta	6,5	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Da manutene	Riverniciare / I		
212	44,520859	7,474827	378795	4930857	32	Non schermato	9	Interrata	Palo	A frusta	6,5	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Da manutene	Riverniciare / I		
211	44,522116	7,475013	378812	4930996	31	Non schermato	9	Interrata	Palo	Sbraccio	6,5	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da manutene			
210	44,522389	7,47499	378811	4931027	30	Non schermato	9	Interrata	Palo	Sbraccio	6,5	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Proiettore	Accettabili	Accettabili		
209	44,520576	7,475183	378822	4930825	29	Non schermato	9	Interrata	Palo	A frusta	6,5	Doppio	2	Acciaio Verniciato	2	CFL	60	Prismatica	Stradale	Da manutene	CFL	60	Stradale
208	44,521069	7,475104	378817	4930880	28	Non schermato	9	Interrata	Palo	A frusta	6,5	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Da manutene			
207	44,520821	7,475136	378819	4930852	27	Non schermato	9	Interrata	Palo	A frusta	6,5	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Da manutene			
218	44,522575	7,473562	378698	4931049	38	Non schermato	9	Interrata	Palo	Sbraccio	6,5	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Proiettore	Accettabili	Accettabili		
1150	44,5268	7,473223	378679	4931519	935	Non schermato	10	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1165	44,52409	7,473163	378669	4931218	949	Non schermato	10	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1164	44,524426	7,47332	378682	4931255	948	Non schermato	10	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1163	44,524767	7,473456	378694	4931293	947	Non schermato	10	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1162	44,525137	7,473553	378702	4931334	946	Non schermato	10	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1161	44,525412	7,473316	378684	4931365	945	Non schermato	10	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1160	44,525656	7,473003	378660	4931393	944	Non schermato	10	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1159	44,525861	7,472721	378638	4931416	943	Non schermato	10	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1167	44,523514	7,472923	378649	4931155	951	Non schermato	10	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1151	44,526493	7,472986	378660	4931486	936	Non schermato	10	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1149	44,527057	7,473433	378697	4931548	934	Non schermato	10	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1157	44,526201	7,472866	378650	4931453	942	Non schermato	10	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1166	44,523804	7,473029	378658	4931187	950	Non schermato	10	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1170	44,53252671685	7,48393446207047	379542	4932140	954	Non schermato	11	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da manutene	Buone		
1169	44,53214885283	7,48378694057465	379530	4932098	953	Non schermato	11	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da manutene	Buone		
1171	44,53300113469	7,4841708317399	379562	4932192	955	Non schermato	11	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da manutene	Buone		
855	44,51571286150	7,4744575470686	378755	4930286	645	Non schermato	11	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone		
1189	44,5428	7,488754	379946	4933274	973	Non schermato	12	Interrata	Palo	Testapalo	9		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1191	44,543494	7,489106	379976	4933350	975	Non schermato	12	Interrata	Palo	Testapalo	9		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1188	44,54251	7,488615	379935	4933242	972	Non schermato	12	Interrata	Palo	Testapalo	9		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1187	44,542195	7,488468	379922	4933207	971	Non schermato	12	Interrata	Palo	Testapalo	9		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1186	44,541825	7,488346	379912	4933166	970	Non schermato	12	Interrata	Palo	Testapalo	9		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1185	44,541518	7,488219	379901	4933132	969	Non schermato	12	Interrata	Palo	Testapalo	9		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1184	44,540326	7,48763	379852	4933000	968	Non schermato	12	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1183	44,540038	7,487492	379841	4932969	967	Non schermato	12	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1182	44,539739	7,487359	379829	4932936	966	Non schermato	12	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1190	44,543159	7,48893	379961	4933313	974	Non schermato	12	Interrata	Palo	Testapalo	9		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1200	44,544395	7,488219	379907	4933452	984	Non schermato	13	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1199	44,544355	7,487883	379880	4933448	983	Non schermato	13	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1198	44,544445	7,488569	379935	4933457	982	Non schermato	13	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1197	44,544488	7,488865	379959	4933461	981	Non schermato	13	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1196	44,544602	7,489243	379989	4933473	980	Non schermato	13	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1195	44,544658	7,489577	380016	4933479	979	Non schermato	13	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1194	44,544479	7,489596	380017	4933459	978	Non schermato	13	Interrata	Palo	Testapalo	9		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da manutene	Buone		
1193	44,544179	7,489423	380002	4933426	977	Non schermato	13	Interrata	Palo	Testapalo	9		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da manutene	Buone		
1192	44,543823	7,489251	379988	4933387	976	Non schermato	13	Interrata	Palo	Testapalo	9		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da manutene	Buone		
1820	44,54480106445	7,48975183814764	380030	4933494	1581	Non schermato	13	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da manutene	Buone		
1821	44,54512818885	7,48991142958403	380043	4933531	1582	Non schermato	13	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da manutene	Buone		
1822	44,54545507247	7,49006431549787	380056	4933567	1583	Non schermato	13	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da manutene	Buone		
1417	44,52430780041	7,47950479388237	379173	4931233	1191	Non schermato	14	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1420	44,52435560762	7,47860692441463	379102	4931240	1194	Non schermato	14	Interrata	Palo	Testapalo	7		Nessuno	Acciaio Zincato	1								

ID/ITEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo			Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1 (watt)	Tipo corpo			Potenza lampada 2 (watt)	Tipologia 2	
							Quadro	Tipo linea	Tipo Sostegno	installazio ne	Altezza Sostegno						illuminante	Stato armature	Stato sostegno			Tipologia Lampada 2
589	44,523664	7,479921	379205	4931161	395	Non schermato	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Riverniciare / I		
1422	44,521611	7,479747	379187	4930933	1196	Non schermato	15	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1421	44,52122654323	7,47972004115582	379184	4930891	1195	Non schermato	15	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
597	44,522068	7,479584	379175	4930984	403	Non schermato	15	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
596	44,525879	7,480954	379292	4931406	402	Non schermato	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 LED	48	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone		
595	44,52557	7,480809	379280	4931371	401	Non schermato	15	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
594	44,525264	7,48066	379267	4931338	400	Non schermato	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Riverniciare / I		
593	44,524961	7,48052	379255	4931304	399	Non schermato	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Riverniciare / I		
592	44,524649	7,480379	379244	4931270	398	Non schermato	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Riverniciare / I		
591	44,524349	7,480226	379231	4931237	397	Non schermato	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Riverniciare / I		
1423	44,521951	7,479756	379189	4930971	1197	Non schermato	15	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1413	44,52622268736	7,48112920671701	379306	4931443	1189		15	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I		
1412	44,52696319224	7,48156305402517	379342	4931525	1188		15	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I		
1876	44,526139	7,48091	379289	4931434	1636	Full Cut-off	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1 LED	48	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
1877	44,52617368654	7,48086735606194	379286	4931438	1637	Full Cut-off	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1 LED	48	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
1884	44,52618037934	7,48116038739681	379309	4931439	1644	Full Cut-off	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1 LED	48	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
1875	44,52601425434	7,48087741434574	379286	4931421	1635	Full Cut-off	15	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno		Acciaio Zincato	1 LED	48	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
1885	44,52607520673	7,48110305517912	379304	4931427	1645	Full Cut-off	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1 LED	48	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
1883	44,526210735951	7,481127781868	379305	4931442	1643	Full Cut-off	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1 LED	48	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
1882	44,52635391373	7,48100347816944	379297	4931458	1642	Full Cut-off	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1 LED	48	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
1881	44,52629654705	7,48096525669098	379294	4931452	1641	Full Cut-off	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1 LED	48	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
1880	44,52625160977	7,48084757477045	379284	4931447	1640	Full Cut-off	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1 LED	48	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
1879	44,52624898046	7,48091094195843	379289	4931447	1639	Full Cut-off	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1 LED	48	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
1878	44,52617870614	7,48079493641853	379280	4931439	1638	Full Cut-off	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1 LED	48	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
1886	44,526009712178	7,48104773461819	379300	4931420	1646	Full Cut-off	15	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1 LED	48	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
1408	44,52684869904	7,48148962855339	379336	4931512	1184		15	Aerea	Staffa	Parete	7	Singolo	2	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Da mantenere			
1410	44,52635152346	7,48127605766058	379318	4931458	1186		15	Aerea	Staffa	Parete	7	Singolo	2	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Da mantenere			
1411	44,52652768664	7,48132098466158	379322	4931477	1187		15	Aerea	Staffa	Parete	7	Singolo	2	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Da mantenere			
1438	44,52052038888	7,48041070997715	379238	4930811	1212	Non schermato	16	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1440	44,52004347885	7,4790508300066	379129	4930760	1214	Non schermato	16	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	2 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150
1437	44,520501	7,480101	379213	4930809	1211	Non schermato	16	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1439	44,52054357689	7,48068831861019	379260	4930813	1213	Non schermato	16	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1436	44,52047425189	7,47977335005999	379187	4930807	1210	Non schermato	16	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1435	44,52045249817	7,4794477969408	379161	4930805	1209	Non schermato	16	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1434	44,52044437040	7,47915107756853	379137	4930805	1208	Non schermato	16	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1433	44,520420704251	7,47881278395653	379110	4930802	1207	Non schermato	16	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
1432	44,52039416946	7,47847851365805	379084	4930800	1206	Non schermato	16	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
2618	44,51185555599	7,48212464153767	379356	4929846	2087	Non schermato	17	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
2617	44,51211568230	7,48173605650663	379326	4929876	2086	Non schermato	17	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
427	44,514612	7,482137	379363	4930152	237	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
428	44,514861	7,482577	379398	4930179	238	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
426	44,514424	7,481805	379336	4930132	236	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Riverniciare / I		
425	44,514746	7,481554	379317	4930168	235	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Accettabili	Accettabili		
424	44,514994	7,481311	379298	4930196	234	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Accettabili	Accettabili		
433	44,514081	7,48119	379286	4930095	243	Non schermato	17	Aerea	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili		
423	44,515241	7,480991	379273	4930224	233	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Accettabili	Accettabili		
422	44,515379	7,480653	379246	4930240	232	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Accettabili	Accettabili		
421	44,515545	7,480273	379216	4930259	231	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Accettabili	Accettabili		
419	44,515793	7,479536	379158	4930287	229	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Accettabili	Accettabili		
418	44,515861	7,479121	379125	4930295	228	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Accettabili	Accettabili		
429	44,514986	7,482995	379432	4930193	239	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone		
417	44,515957	7,478747	379096	4930307	227	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Accettabili	Accettabili		
414	44,517299	7,480157	379211	4930454	225	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Buone	Buone		
413	44,517507	7,480111	379208	4930477	224	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Buone	Buone		
412	44,517666	7,480078	379205	4930495	223	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Buone	Buone		
411	44,517803	7,480052	379203	4930510	222	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Buone	Buone		
406	44,517978	7,480823	379265	4930528	217	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Buone	Buone		
410	44,517964	7,480011	379201	4930528	221	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Buone	Buone		
437	44,513246	7,480247	379210	4930003	247	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Buone	Accettabili		
436	44,51352	7,480429	379225	4930033	246	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70		Stradale	Buone	Accettabili		
435	44,513745	7,480657	379243	4930058	245	Non schermato	17	Aerea	Palo	Sbraccio	7	Nessuno	1	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili		
408	44,518066	7																				

ID/IDEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo		Altezza	Braccio	Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1 (watt)	Tipo corpo illuminante		Stato sostegno	Tipologia Lampada 2	Potenza lampada 2 (watt)	Tipologia 2	
							Quadro	Tipo linea	Sostegno	ne								Sostegno	Stato					armature
390	44,519039	7,47968	379176	4930648	201	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
389	44,518989	7,480096	379209	4930641	200	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
388	44,518878	7,480497	379241	4930629	199	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
387	44,518784	7,480878	379271	4930618	198	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
397	44,517246	7,480193	379214	4930448	208	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
409	44,518066	7,480095	379207	4930539	220	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70		Stradale	Buone	Buone			
479	44,511714	7,482294	379369	4929830	288	Non schermato	17	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Nessuno	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
478	44,511587	7,482482	379384	4929816	287	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
476	44,511979	7,481925	379340	4929860	285	Non schermato	17	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
475	44,512243	7,481554	379311	4929890	284	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150		Stradale	Buone	Buone			
469	44,513104	7,480383	379220	4929987	278	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
474	44,51242	7,481294	379291	4929910	283	Non schermato	17	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
473	44,512545	7,481119	379277	4929924	282	Non schermato	17	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
472	44,512667	7,480927	379262	4929938	281	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
470	44,512948	7,480541	379232	4929970	279	Non schermato	17	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Nessuno	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
471	44,512798	7,480728	379247	4929953	280	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
465	44,513665	7,479514	379152	4930051	274	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
466	44,513521	7,479744	379170	4930035	275	Non schermato	17	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
467	44,513353	7,479979	379188	4930016	276	Non schermato	17	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
468	44,51322383607	7,48015992343426	379203	4930001	277	Non schermato	17	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
1721	44,516509	7,482051	379360	4930363	1486	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1720	44,516201	7,481687	379330	4930329	1485	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1719	44,515989	7,481438	379310	4930306	1484	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1718	44,51576	7,48115	379287	4930281	1483	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1717	44,515499	7,481007	379275	4930252	1482	Non schermato	17	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
524	44,512212	7,482987	379425	4929884	333	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
523	44,511961	7,482812	379411	4929857	332	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
522	44,511617	7,48268	379400	4929819	331	Non schermato	17	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
420	44,515693	7,479889	379186	4930276	230	Non schermato	17	Aerea	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili				
432	44,514244	7,481473	379309	4930112	242	Non schermato	17	Aerea	Staffa	Parete	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
434	44,513911	7,480903	379263	4930076	244	Non schermato	17	Aerea	Staffa	Parete	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
2614	44,51521391737	7,48332425951958	379458	4930217	2083	Non schermato	17	Interrata	Staffa	Parete	3		1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Lanterna arredo	Accettabili				
2615	44,5151393264117	7,48317807912826	379446	4930209	2084	Non schermato	17	Interrata	Staffa	Parete	3		1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Lanterna arredo	Accettabili				
2622	44,51883959236	7,4755572527647	378848	4930632	2091	Non schermato	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
2621	44,51812312943	7,47607558965683	378888	4930551	2090	Non schermato	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Riverniciare / I			
2620	44,51810496076	7,47582782059908	378868	4930550	2089	Non schermato	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
2619	44,51831963766	7,47578524053097	378865	4930573	2088	Non schermato	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
651	44,51814	7,473588	378690	4930557	456	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
657	44,51754244615	7,47384902089834	378710	4930490	462	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	2	CFL	60	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	CFL	60	
667	44,516832900211	7,47380074113607	378705	4930411	472	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
666	44,51704471301	7,47374575585127	378701	4930435	471	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
665	44,51811	7,47402	378725	4930553	470	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
664	44,51786	7,474057	378727	4930525	469	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
663	44,518222	7,473752	378704	4930566	468	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	2	CFL	60	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	CFL	60	
662	44,518088	7,473772	378705	4930551	467	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	2	CFL	60	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	CFL	60	
661	44,517975	7,473785	378706	4930538	466	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	2	CFL	60	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	CFL	60	
660	44,517844	7,473805	378707	4930524	465	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	2	CFL	60	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	CFL	60	
669	44,518814	7,474079	378731	4930631	474	Non schermato	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Riverniciare / I			
658	44,51755296496	7,473974411416979	378720	4930491	463	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	2	CFL	60	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	CFL	60	
670	44,518849	7,474378	378755	4930634	475	Non schermato	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Riverniciare / I			
656	44,517448	7,473705	378698	4930480	461	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
655	44,517647	7,473678	378697	4930502	460	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	70	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	70	
654	44,517774	7,473654	378695	4930516	459	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
653	44,51789	7,473642	378694	4930529	458	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
652	44,518012	7,473612	378692	4930543	457	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
650	44,518289	7,47358	378690	4930573	455	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
659	44,51766006546	7,4740444868803	378726	4930503	464	Full Cut-off	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
668	44,518776	7,473778	378707	4930627	473	Non schermato	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Riverniciare / I			
676	44,51917546867	7,47719071805477	378979	4930666	481	Non schermato	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
674	44,51901171427	7,47723631560803	378982	4930648	479	Non schermato	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
671	44,518886	7,474682	378779	4930638	476																			

ID/ITEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo			Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1 (watt)	Tipo corpo illuminante			Potenza lampada 2 (watt)	Tipologia 2			
							Quadro	Tipo linea	Tipo Sostegno	Altezza	Braccio						Stato	Stato	Tipologia Lampada 2					
880	44,518825	7,476983	378962	4930628	670	Non schermato	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
869	44,518597	7,475269	378825	4930605	659	Non schermato	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
868	44,518508	7,475735	378862	4930594	658	Non schermato	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
876	44,518684	7,475849	378871	4930614	666	Non schermato	18	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
2623	44,51872699566	7,47727788984776	378985	4930617	2092	Non schermato	18	Aerea	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
2663	44,51376	7,479182	379126	4930062	2131	Non schermato	19	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Buone	Buone				
577	44,520185	7,478115	379054	4930777	384	Non schermato	19	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
576	44,51985	7,477955	379041	4930740	383	Non schermato	19	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
575	44,519521	7,477798	379028	4930704	382	Non schermato	19	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
574	44,519188	7,477658	379016	4930667	381	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
573	44,518849	7,477557	379007	4930630	380	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
572	44,518635	7,477497	379002	4930606	379	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
571	44,518274	7,477565	379007	4930566	378	Non schermato	19	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone				
707	44,516706	7,476345	378907	4930393	510	Non schermato	19	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
695	44,516453	7,473722	378698	4930369	498	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	6	Doppio	1,5	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Non schermato
718	44,516006	7,478165	379050	4930313	521	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	6	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone			
716	44,51618646000	7,47789412736893	379029	4930333	519	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	6	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Non schermato
715	44,51637173853	7,47790183871984	379030	4930354	518	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Triplo	1	Acciaio Verniciato	3	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Non schermato
714	44,51656562292	7,47787199914455	379028	4930376	517	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Triplo	1	Acciaio Verniciato	3	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Non schermato
713	44,51673655621	7,47775532305241	379019	4930395	516	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	6	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Non schermato
712	44,51697251505	7,47746899724007	378996	4930421	515	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	6	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone			
711	44,51690462021	7,4777140840888	379016	4930413	514	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	6	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Non schermato
710	44,516753	7,477407	378991	4930397	513	Non schermato	19	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
708	44,516714	7,476704	378935	4930394	511	Non schermato	19	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
706	44,516679	7,475981	378878	4930391	509	Non schermato	19	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
705	44,516664	7,475621	378849	4930390	508	Non schermato	19	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
703	44,516618	7,474958	378796	4930386	506	Non schermato	19	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
702	44,516598	7,474543	378763	4930384	505	Non schermato	19	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
701	44,516587	7,474232	378738	4930383	504	Non schermato	19	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
700	44,51627	7,473961	378716	4930349	503	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	6	Doppio	1,5	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Non schermato
699	44,516362	7,47392	378713	4930359	502	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	6	Doppio	1,5	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Non schermato
698	44,51644	7,473892	378711	4930368	501	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	6	Doppio	1,5	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Non schermato
697	44,516555	7,473826	378706	4930380	500	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	6	Doppio	1,5	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Non schermato
709	44,516735	7,477042	378962	4930396	512	Non schermato	19	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
694	44,51652928459	7,47338265180588	378671	4930378	497	Non schermato	19	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
445	44,515068	7,478393	379066	4930208	255	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Buone			
443	44,515235	7,478312	379060	4930227	253	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Buone			
442	44,515347	7,478399	379067	4930239	252	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Buone			
441	44,515383	7,478244	379055	4930244	251	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Buone			
696	44,516276	7,473737	378698	4930350	499	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	6	Doppio	1,5	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Non schermato
693	44,516508	7,473074	378646	4930376	496	Non schermato	19	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
446	44,514859	7,478632	379085	4930185	256	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Buone			
329	44,51506	7,472853	378626	4930216	141	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
328	44,51572529321	7,47285056859255	378627	4930290	140	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
327	44,515385	7,472873	378628	4930252	139	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
444	44,515191	7,47848	379073	4930222	254	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Buone			
959	44,51610661075	7,47287571430206	378630	4930332	749	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
958	44,51643796052	7,47289717197418	378632	4930369	748	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
457	44,513978	7,478937	379107	4930087	267	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Buone			
856	44,51702702213	7,47525550425053	378821	4930431	646	Full Cut-off	19	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone		Riverniciare / I		
857	44,51740331080	7,47524242848158	378820	4930473	647	Full Cut-off	19	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone		Riverniciare / I		
447	44,514748	7,478528	379076	4930173	257	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Buone			
452	44,5144	7,47884	379100	4930134	262	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Buone			
451	44,514446	7,478675	379087	4930139	261	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Buone			
450	44,514535	7,47878	379096	4930149	260	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Buone			
460	44,513847	7,479238	379131	4930072	270	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Buone			
448	44,514691	7,47871	379090	4930166	258	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Buone			
461	44,513956	7,479124	379122	4930084	271	Non schermato	19	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Buone			
453	44,514288	7,478758	379093	4930121	263	Non schermato	19	Interrata</																

ID/ITEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo			Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1 (watt)	Tipo corpo illuminante			Potenza lampada 2 (watt)	Tipologia 2		
							Quadro	Tipo linea	Sostegno	Altezza	Braccio						illuminante	Stato armature	Stato sostegno			Tipologia Lampada 2	
284	44,51525695057	7,46835853904486	378269	4930244	100	Full Cut-off	20	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 CFL	60	Vetro piano	Stradale	Buone	Accettabili			
282	44,515019311261	7,46840581297875	378272	4930218	99	Full Cut-off	20	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 CFL	60	Vetro piano	Stradale	Buone	Accettabili			
281	44,51454928941	7,46856138110161	378284	4930165	98	Full Cut-off	20	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 CFL	60	Vetro piano	Stradale	Buone	Accettabili			
280	44,51478214913	7,46846716850996	378277	4930191	97	Full Cut-off	20	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 CFL	60	Vetro piano	Stradale	Buone	Accettabili			
279	44,514748	7,468223	378257	4930188	96	Non schermato	20	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
277	44,514823	7,467471	378197	4930197	94	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
276	44,514856	7,467124	378170	4930202	93	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
274	44,514891	7,466795	378144	4930206	91	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
272	44,514938	7,466349	378108	4930212	89	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
271	44,51505015183	7,46624562889338	378100	4930225	88	Full Cut-off	20	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1 CFL	60	Vetro piano	Lanterna arredo	Buone	Buone			
270	44,51496217249	7,4659800902009	378079	4930215	87	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
269	44,515008	7,465619	378051	4930221	86	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
295	44,513992	7,468766	378299	4930103	107	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1994	44,514775	7,472219	378575	4930185	1742	Non schermato	20	Interrata	Palo	Sbraccio	5	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2 CFL	60	Sfera	Globo	Accettabili	Buone	CFL	60	Non schermato
1993	44,514765	7,47206	378562	4930184	1741	Non schermato	20	Interrata	Palo	Sbraccio	5	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2 CFL	60	Sfera	Globo	Accettabili	Buone	CFL	60	Non schermato
1992	44,514754	7,471918	378551	4930183	1740	Non schermato	20	Interrata	Palo	Sbraccio	5	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2 CFL	60	Sfera	Globo	Accettabili	Buone	CFL	60	Non schermato
1991	44,514724	7,471808	378542	4930180	1739	Non schermato	20	Interrata	Palo	Sbraccio	5	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2 CFL	60	Sfera	Globo	Accettabili	Buone	CFL	60	Non schermato
1990	44,51474	7,47169	378533	4930182	1738	Non schermato	20	Interrata	Palo	Sbraccio	5	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2 CFL	60	Sfera	Globo	Accettabili	Buone	CFL	60	Non schermato
1989	44,514733	7,471469	378515	4930182	1737	Non schermato	20	Interrata	Palo	Sbraccio	5	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2 CFL	60	Sfera	Globo	Accettabili	Buone	CFL	60	Non schermato
2084	44,51589264291	7,46609944850206	378091	4930318	1831	Full Cut-off	20	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1 CFL	60	Vetro piano	Lanterna arredo	Buone	Buone		0	Non schermato
1995	44,514773	7,472368	378587	4930185	1743	Non schermato	20	Interrata	Palo	Sbraccio	5	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2 CFL	60	Sfera	Globo	Accettabili	Buone	CFL	60	Non schermato
372	44,514244	7,471424	378510	4930127	183	Non schermato	20	Interrata	Palo	Sbraccio	6	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone			
2086	44,51565070290	7,46641159057617	378115	4930291	1833	Full Cut-off	20	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1 CFL	60	Vetro piano	Lanterna arredo	Buone	Buone			
2085	44,51592180952	7,46634721755982	378110	4930321	1832	Full Cut-off	20	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1 CFL	60	Vetro piano	Lanterna arredo	Buone	Buone			
292	44,514451	7,46866	378291	4930154	105	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1988	44,514723	7,471349	378505	4930181	1736	Non schermato	20	Interrata	Palo	Sbraccio	5	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2 CFL	60	Sfera	Globo	Accettabili	Buone	CFL	60	Non schermato
1996	44,514777	7,4725	378597	4930185	1744	Non schermato	20	Interrata	Palo	Sbraccio	5	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2 CFL	60	Sfera	Globo	Accettabili	Buone	CFL	60	Non schermato
2083	44,51568130407	7,46612928807735	378093	4930295	1830	Full Cut-off	20	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1 CFL	60	Vetro piano	Lanterna arredo	Buone	Buone		0	Non schermato
305	44,512937	7,471763	378535	4929982	117	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	2 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	70	Non schermato
319	44,512392	7,467539	378198	4929927	131	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
318	44,512566	7,46843	378269	4929945	130	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
317	44,512606	7,468813	378299	4929949	129	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
316	44,512652	7,469276	378336	4929954	128	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
315	44,512695	7,469625	378364	4929958	127	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
308	44,512803	7,470241	378413	4929969	120	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
306	44,512893	7,471438	378509	4929977	118	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
322	44,51466285048	7,46961951255798	378368	4930176	134	Non schermato	20	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
304	44,513017	7,472114	378563	4929990	116	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
303	44,51308229959	7,47241269797087	378587	4929997	115	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
302	44,512718	7,468786	378298	4929962	114	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
301	44,512869	7,468887	378306	4929978	113	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
300	44,513136	7,468958	378312	4930008	112	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
299	44,513307753661	7,4689107388258	378309	4930027	111	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
298	44,513542	7,468855	378305	4930053	110	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
297	44,513794	7,468801	378301	4930081	109	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
296	44,513882	7,468791	378300	4930091	108	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
307	44,512886	7,471111	378483	4929977	119	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
2082	44,51547115982	7,46616415679455	378095	4930271	1829	Full Cut-off	20	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1 CFL	60	Vetro piano	Lanterna arredo	Buone	Buone			
2081	44,51526675257	7,4662047252059	378098	4930249	1828	Full Cut-off	20	Interrata	Palo	Sbraccio	4	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1 CFL	60	Vetro piano	Lanterna arredo	Buone	Buone			
320	44,51452920701	7,4688745290041	378308	4930163	132	Non schermato	20	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
321	44,51459375756	7,46925037354231	378338	4930169	133	Non schermato	20	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
334	44,514394	7,472874	378626	4930142	146	Full Cut-off	20	Interrata	Palo	Testapalo	11	Nessuno	0	Acciaio Zincato	2 Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
333	44,51347367581	7,47276540845632	378615	4930040	145	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	150		Stradale	Accettabili	Buone			
332	44,513811973851	7,47278586030006	378618	4930077	144	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	150		Stradale	Accettabili	Buone			
331	44,51407615576	7,47282475233078	378621	4930107	143	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	150		Stradale	Accettabili	Buone			
326	44,514710187451	7,47104208916426	378481	4930180	138	Non schermato	20	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
293	44,514209	7,468723	378296	4930127	106	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1 CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
2630	44,512711	7,472728	378611	4929955	2099	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	9			Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
2629	44,512396	7,472728	378610	4929920	2098	Non schermato	20	Interrata	Palo	Testapalo	9			Acciaio Zincato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
2628	44,513142	7,472754	378614	4930003	2097	Non schermato	20	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1 Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili				

IDelem	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo			Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1 (watt)	Armatura	Tipo corpo illuminante		Stato sostegno	Tipologia Lampada 2	Potenza lampada 2 (watt)	Tipologia 2
							Quadro	Tipo linea	Tipo	installazio ne	Altezza							Braccio	Stato				
1982	44,51424494466	7,4719862267375	378555	4930127	1731	Non schermato	20	Interrata	Staffa	Parete	3	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Sfera	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
1981	44,51425187790	7,47215788811445	378569	4930127	1730	Non schermato	20	Interrata	Staffa	Parete	3	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Sfera	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
1979	44,51426909147	7,47260246425867	378604	4930128	1728	Non schermato	20	Interrata	Staffa	Parete	3	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Sfera	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
2109	44,514329	7,473034	378639	4930134	1855		20	Interrata	Nessuno	Incasso a terra				1	Alogena	70	Vetro piano	Proiettore	Vetuste da sostituire	Sostituire			
2108	44,51436	7,473069	378641	4930138	1854		20	Interrata	Nessuno	Incasso a terra				1	Alogena	70	Vetro piano	Proiettore	Vetuste da sostituire	Sostituire			
2114	44,514057	7,472885	378626	4930104	1860		20	Interrata	Nessuno	Incasso a terra				1	Alogena	70	Vetro piano	Proiettore	Vetuste da sostituire	Sostituire			
2113	44,514113	7,472835	378622	4930111	1859		20	Interrata	Nessuno	Incasso a terra				1	Alogena	70	Aperta	Proiettore	Vetuste da sostituire	Sostituire			
2112	44,514177	7,472908	378628	4930118	1858		20	Interrata	Nessuno	Incasso a terra				1	Alogena	70	Vetro piano	Proiettore	Vetuste da sostituire	Sostituire			
2110	44,514289	7,472996	378635	4930130	1856		20	Interrata	Nessuno	Incasso a terra				1	Alogena	70	Vetro piano	Proiettore	Vetuste da sostituire	Sostituire			
2111	44,514237	7,472951	378632	4930124	1857		20	Interrata	Nessuno	Incasso a terra				1	Alogena	70	Vetro piano	Proiettore	Vetuste da sostituire	Sostituire			
1971	44,51449501910	7,47408740222454	378723	4930151	1720	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	5	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
817	44,51529472413	7,47376687824726	378699	4930240	607	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
1127	44,51445796225	7,47466139495373	378768	4930146	912	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
1126	44,51450219139	7,47488535940647	378786	4930151	911	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
1117	44,51456124322	7,47441563755274	378749	4930158	903	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
1128	44,51439460693	7,47446123510599	378752	4930139	913	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
818	44,51537863873	7,47375313192606	378698	4930250	608	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
822	44,515744	7,473694	378694	4930291	612	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
1116	44,51439723677	7,47371658682823	378693	4930141	902	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
1118	44,51468030301	7,4747871235013	378779	4930171	904	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
1119	44,51478334451	7,47514083981514	378807	4930182	905	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
1123	44,51444816011	7,47513514012098	378806	4930144	909	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
1124	44,51450984183	7,47507311403751	378801	4930151	910	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
832	44,51603273815	7,47662611305714	378928	4930318	622	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
831	44,51601169997	7,47683364897966	378944	4930316	621	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
830	44,51593567561	7,4769925698638	378956	4930307	620	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
829	44,515945	7,477181	378971	4930308	619	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
347	44,513264	7,472947	378629	4930016	159	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
828	44,515915	7,477377	378987	4930304	618	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
358	44,513594	7,473608	378683	4930052	169	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
357	44,514416	7,473672	378689	4930143	168	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
356	44,514607	7,473625	378686	4930164	167	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
820	44,51554120799	7,47370854020119	378695	4930268	610	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
354	44,514056	7,473659	378688	4930103	165	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
352	44,513786	7,473595	378682	4930073	163	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	LED	26		Lanterna arredo Da mantenere				
351	44,513394	7,473722	378691	4930029	162	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
349	44,513282	7,473338	378661	4930018	161	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
348	44,513248	7,473152	378646	4930014	160	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
847	44,51607577074	7,47467212378979	378772	4930326	637	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
854	44,51574489706	7,47427549213171	378740	4930290	644	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
853	44,51589431640	7,47423358261585	378737	4930306	643	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
852	44,51623594736	7,4740257114172	378721	4930345	642	Non schermato	21	Interrata	Catenaria	Tesata	4	Nessuno		1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone				
851	44,51593663189	7,47410383075476	378727	4930311	641	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
850	44,51586562792	7,47370820492506	378695	4930304	640	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
848	44,51603106465	7,47445452958345	378755	4930321	638	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
846	44,51614318842	7,47490715235472	378791	4930333	636	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
845	44,51609537447	7,47519783675671	378814	4930327	635	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
844	44,51608628982	7,47540201991796	378830	4930326	634	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
2035	44,51390903992	7,47293673455715	378630	4930088	1782	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
843	44,51610804517	7,47562699019909	378848	4930328	633	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
842	44,51603991025	7,47580602765083	378862	4930320	632	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
841	44,51609107122	7,47599009424448	378877	4930326	631	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
353	44,513893	7,473589	378682	4930085	164	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
849	44,51600954834	7,47421782463789	378736	4930319	639	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Accettabili	Buone			
821	44,51552136500	7,47388187795877	378708	4930265	611	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70		Lanterna arredo Buone	Buone			
819	44,51506258368	7,47373335063457	378696	4930215	609	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
355	44,514223	7,473659	378688	4930122	166	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
1136	44,51380480148	7,47439183294773	378745	4930074	921	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
1138	44,51405822490	7,47455444186926	378759	4930102	923	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo Accettabili	Buone			
1130	44,51422342769	7,47404750436544	378719</																				

ID/ITEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo			Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1 (watt)	Tipo corpo illuminante		Stato sostegno	Tipologia Lampada 2	Potenza lampada 2 (watt)	Tipologia 2	
							Quadro	Tipo linea	Sostegno	ne	Altezza						Sostegno	Braccio					Stato
1716	44,51397406932	7,47324787080288	378655	4930095	1481	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone		
1715	44,513992478361	7,47346144169569	378672	4930096	1480	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone		
1968	44,51499277402	7,47365187853575	378689	4930207	1717	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	7	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	250	Vetro piano	Proiettore	Accettabili	Buone		
2123	44,515485504161	7,47448235750198	378756	4930261	1868	Non schermato	21	Interrata	Nessuno	Parete	7	Nessuno			1	Sodio alta pressione	250		Proiettore				
2122	44,516068	7,473656	378692	4930327	1867	Non schermato	21	Aerea	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone		
2121	44,515928	7,473892	378710	4930311	1866	Non schermato	21	Aerea	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone		
1969	44,51480055792	7,47365389019251	378689	4930186	1718	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	5	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone		
1972	44,51473552945	7,47500773519278	378796	4930177	1721	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	5	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone		
1974	44,513603018261	7,474056892097	378718	4930052	1723	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	5	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone		
1975	44,51442759952	7,47528836131096	378818	4930142	1724	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	5	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone		
1129	44,51430830014	7,47431103140116	378740	4930130	914	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone		
1976	44,513721	7,473608	378683	4930066	1725	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Tesata	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	LED	26	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone		
1977	44,51330440652	7,47343093156815	378668	4930020	1726	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone		
1978	44,513975025631	7,47304033488035	378638	4930095	1727	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone		
2125	44,51543601617	7,47349631041288	378678	4930257	1870	Non schermato	21	Interrata	Staffa	Parete	7	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	250		Proiettore				
2053	44,51340864586	7,4720311537385	378557	4930034	1800	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
2057	44,51354898615	7,47256236639957	378599	4930048	1804	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato	
2052	44,51341916542	7,47247640043497	378592	4930034	1799	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
369	44,513869	7,472558	378600	4930084	180	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato	
2056	44,51343040221	7,4724093452096	378587	4930035	1803	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato	
2055	44,51342872865	7,47216090559959	378567	4930036	1802	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato	
2054	44,51349638846	7,47254647314548	378598	4930043	1801	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato	
365	44,514122	7,472048	378560	4930113	176	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato	
2065	44,51416628814	7,47230842709541	378581	4930117	1812	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150		Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato	
2058	44,51341223207	7,47198723256588	378553	4930034	1805	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato	
2059	44,51351575398	7,47187323868275	378545	4930046	1806	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Da manutene	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato
2060	44,51367378591	7,47180249541998	378539	4930063	1807	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Da manutene	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato
2061	44,51388321941	7,47166469693184	378529	4930087	1808	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Da manutene	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato
2062	44,513975025631	7,47162949293852	378526	4930097	1809	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Da manutene	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato
2064	44,51411082207	7,47184172272682	378543	4930112	1811	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150		Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato	
2066	44,51417943741	7,47247338294983	378594	4930119	1813	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150		Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato	
2067	44,51406205015	7,47258134186268	378602	4930105	1814	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato	
2068	44,513686218061	7,47255753725767	378599	4930064	1815	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato	
2063	44,51409217399	7,47164122760296	378527	4930110	1810	Non schermato	22	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Da manutene	Buone	Buone	Sodio alta pressione 150 Non schermato
2638	44,51144599815	7,47210424393415	378559	4929815	2107	Non schermato	23	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone		
2648	44,51122436232	7,47173812240362	378529	4929791	2116	Non schermato	23	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone		
2636	44,511288	7,472538	378593	4929797	2105	Non schermato	23	Interrata	Palo	Testapalo	7			Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	250	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
2637	44,51140344031	7,47193660587072	378545	4929811	2106	Non schermato	23	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone		
2647	44,510915	7,471989	378548	4929757	2115	Non schermato	23	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone		
2646	44,51098527202	7,47195236384869	378546	4929764	2114	Non schermato	23	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone		
2645	44,511043131961	7,47182093560696	378535	4929771	2113	Non schermato	23	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone		
2644	44,511166263471	7,47185043990612	378538	4929785	2112	Non schermato	23	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone		
2642	44,511542	7,472549	378594	4929825	2111	Non schermato	23	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone		
2641	44,51150290128	7,47244019061327	378585	4929821	2110	Non schermato	23	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone		
2640	44,511484730541	7,47233860194683	378577	4929819	2109	Non schermato	23	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone		
2639	44,511469907031	7,47224405407906	378570	4929818	2108	Non schermato	23	Interrata	Palo	Testapalo	4	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone		
2091	44,51139100767	7,47265744954348	378602	4929809	1837	Non schermato	23	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
2089	44,51160905655	7,47263163328171	378601	4929833	1836	Non schermato	23	Aerea	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Cemento	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
2088	44,51183977623	7,47263498604298	378602	4929858	1835	Non schermato	23	Aerea	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
2087	44,51204897723	7,47263297438621	378602	4929882	1834	Non schermato	23	Aerea	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Cemento	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
336	44,51085520649	7,47207138687372	378555	4929750	148	Non schermato	23	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
346	44,51051736947	7,47172337025404	378526	4929713	158	Full Cut-off	23	Interrata	Palo	A frusta	5	Singolo	1,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili		
345	44,51048198374	7,47142598032951	378503	4929709	157	Full Cut-off	23	Interrata	Palo	A frusta	5	Singolo	1,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili		
344	44,51042484052	7,47099749743938	378469	4929704	156	Full Cut-off	23	Interrata	Palo	A frusta	5	Singolo	1,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili		
343	44,51038491196	7,47069105505943	378444	4929700	155	Full Cut-off	23	Interrata	Palo	A frusta	5	Singolo	1,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili		
342	44,51053458414	7,47064713388682	378441	4929716	154	Full Cut-off	23	Interrata	Palo	A frusta	9	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Buone		
341	44,51057785989	7,47094452381134	378465	4929721	153	Full Cut-off	23	Interrata	Palo	A frusta	9	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Buone		
340	44,5106	7,471173	378483	4929723																			

ID/ITEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo			Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1 (watt)	Tipo corpo illuminante			Potenza lampada 2 (watt)	Tipologia 2				
							Quadro	Tipo linea	Sostegno	Altezza	Braccio						illuminante	Stato armature	Stato sostegno			Lampada 2			
2074	44,51007241624	7,47140552848578	378500	4929664	1821	Full Cut-off	23	Interrata	Palo	A frusta	5	Singolo	1,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
2073	44,51044014247	7,47119128704071	378484	4929705	1820	Full Cut-off	23	Interrata	Palo	A frusta	5	Singolo	1,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
2654	44,512235	7,475017	378792	4929899	2122	Non schermato	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
2653	44,512408	7,474818	378776	4929918	2121	Non schermato	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
2652	44,510083	7,473038	378630	4929663	2120	Non schermato	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
2651	44,510337	7,473155	378640	4929691	2119	Non schermato	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
2649	44,51076	7,473569	378674	4929737	2117	Non schermato	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
2650	44,510554	7,473332	378654	4929715	2118	Non schermato	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
487	44,51102	7,474101	378716	4929765	296	Full Cut-off	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
486	44,510936	7,473884	378699	4929756	295	Non schermato	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
485	44,5109	7,47354	378672	4929753	294	Non schermato	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
484	44,510869	7,473288	378652	4929750	293	Non schermato	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
489	44,511323	7,474532	378751	4929798	298	Non schermato	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
490	44,511535	7,474681	378764	4929822	299	Non schermato	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
483	44,510849	7,473038	378632	4929748	292	Non schermato	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
488	44,511171	7,474348	378736	4929782	297	Full Cut-off	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
495	44,512554	7,474631	378762	4929935	304	Non schermato	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
494	44,51247	7,474336	378738	4929926	303	Non schermato	24	Aerea	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
493	44,512238	7,474426	378745	4929900	302	Full Cut-off	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
492	44,512032	7,474544	378754	4929877	301	Non schermato	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
491	44,511846	7,474633	378760	4929856	300	Non schermato	24	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
498	44,512842	7,475473	378829	4929966	307	Non schermato	24	Aerea	Staffa	Parete	5	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
499	44,513011	7,47574	378851	4929984	308	Non schermato	24	Aerea	Staffa	Parete	6	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
497	44,512746	7,475223	378809	4929955	306	Non schermato	24	Aerea	Staffa	Parete	6	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
496	44,512651	7,474937	378786	4929945	305	Non schermato	24	Aerea	Staffa	Parete	6	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
500	44,513181	7,475866	378861	4930003	309	Non schermato	24	Aerea	Staffa	Sbraccio	8	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
1722	44,511417	7,480037	379189	4929800	1487	Non schermato	25	Aerea	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Vetuste da sostituire	Accettabili				
527	44,511	7,480361	379214	4929754	336	Non schermato	25	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Vetuste da sostituire	Buone				
528	44,511556	7,479764	379168	4929816	337	Non schermato	25	Aerea	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Vetuste da sostituire	Accettabili				
2657	44,51168460838	7,47951451689005	379148	4929831	2125	Non schermato	25	Aerea	Staffa	Parete	7		0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Vetuste da sostituire	Buone				
2655	44,511211929651	7,48031549155712	379211	4929777	2123	Non schermato	25	Aerea	Staffa	Parete	7		1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Vetuste da sostituire	Buone				
973	44,514001	7,476011	378874	4930093	763	Non schermato	26	Interrata	Palo	Testapalo	4			Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Vetuste da sostituire	Accettabili				
971	44,513727	7,476315	378898	4930063	761	Non schermato	26	Interrata	Palo	Testapalo	4			Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Vetuste da sostituire	Accettabili				
976	44,514437	7,475753	378855	4930142	765	Non schermato	26	Interrata	Palo	Testapalo	4			Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Vetuste da sostituire	Accettabili				
968	44,514266	7,47567	378848	4930123	758	Non schermato	26	Interrata	Palo	Testapalo	4			Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Vetuste da sostituire	Accettabili				
967	44,514382	7,475658	378847	4930136	757	Non schermato	26	Interrata	Palo	Testapalo	4			Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Vetuste da sostituire	Accettabili				
977	44,514453	7,475884	378865	4930144	766	Non schermato	26	Interrata	Palo	Testapalo	4			Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Vetuste da sostituire	Accettabili				
975	44,514101	7,475854	378862	4930105	764	Non schermato	26	Interrata	Palo	Testapalo	4			Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Vetuste da sostituire	Accettabili				
972	44,513915	7,476157	378886	4930084	762	Non schermato	26	Interrata	Palo	Testapalo	4			Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Vetuste da sostituire	Accettabili				
812	44,515587	7,474592	378765	4930272	602	Non schermato	26	Interrata	Palo	Sbraccio		4 Triplo	1	Acciaio Verniciato	3	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	70	Aperta	
811	44,515455	7,474666	378771	4930257	601	Non schermato	26	Interrata	Palo	Sbraccio		4 Triplo	1	Acciaio Verniciato	3	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	70	Aperta	
2032	44,514652	7,47591	378868	4930166	1780	Non schermato	26	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Doppio	1	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Prismatica
796	44,515114	7,475007	378797	4930219	586	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Da mantenere	Buone	Buone			
795	44,515135501231	7,47524712234736	378816	4930221	585	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Da mantenere	Buone	Buone			
2115	44,515467	7,477012	378957	4930255	1861	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone				
804	44,514748	7,473784	378699	4930180	594	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone	Buone			
797	44,515016	7,474807	378781	4930208	587	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Da mantenere	Buone	Buone			
798	44,514972	7,474566	378762	4930203	588	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Da mantenere	Buone	Buone			
799	44,5149	7,474398	378748	4930196	589	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Da mantenere	Buone	Buone			
800	44,514872	7,474146	378728	4930193	590	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone	Buone			
803	44,514779	7,47398	378715	4930183	593	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone	Buone			
805	44,51467336981	7,473607622087	378685	4930172	595	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone	Buone			
816	44,515142	7,473764	378698	4930224	606	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone	Buone			
815	44,515264	7,474148	378729	4930237	605	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone	Buone			
814	44,515311	7,474344	378745	4930241	604	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone	Buone			
785	44,515558	7,477018	378958	4930265	575	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone				
810	44,515126	7,47477	378778	4930220	600	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Da mantenere	Buone	Buone			
793	44,515157	7,475992	378875	4930222	583	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone				
808	44,515286	7,474624	378767	4930238	598	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone	Buone			
806	44,514682	7,473309	378661	4930173	596	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone	Buone			
813	44,515338	7,47454	378760	4930244	603	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acc											

ID/ITEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo		Altezza	Braccio	Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia		Potenza lampada 1 (watt)	Armatura	Tipo corpo illuminante		Stato sostegno	Tipologia Lampada 2	Potenza lampada 2 (watt)	Tipologia 2
							Quadro	Tipo linea	Sostegno	ne						Sostegno	Lampada 1			Lampada 1	Stato				
839	44,51589	7,476227	378896	4930303	629	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
961	44,515016	7,475509	378837	4930207	751	Non schermato	26	Aerea	Staffa	Parete	4	Doppio	1	Acciaio Verniciato	1	LED	26	Aperta	Proiettore	Buone	Buone				
962	44,514884	7,475462	378833	4930192	752	Non schermato	26	Aerea	Staffa	Parete	4	Doppio	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Da manutene	Buone				
963	44,514766	7,475578	378842	4930179	753	Non schermato	26	Aerea	Staffa	Parete	4	Doppio	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Da manutene	Buone				
825	44,515257	7,476466	378913	4930232	615	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone				
823	44,515065	7,476067	378881	4930212	613	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone				
824	44,515154	7,476225	378894	4930221	614	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone				
2027	44,515407	7,475138	378808	4930251	1775	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
2028	44,515455	7,475269	378818	4930256	1776	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
2029	44,515414	7,475431	378831	4930251	1777	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
2030	44,515442	7,475588	378844	4930254	1778	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
2116	44,515708	7,476018	378879	4930283	1862	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
2021	44,515696	7,476209	378894	4930281	1769	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
2008	44,515751	7,475464	378835	4930289	1756	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
2126	44,51568321664	7,47580636292696	378862	4930281	1871	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	5	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
2007	44,515755	7,475157	378810	4930290	1755	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
2009	44,51574	7,475631	378848	4930287	1757	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
2010	44,515767	7,475813	378862	4930290	1758	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
2014	44,515937	7,47579	378861	4930309	1762	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
2017	44,515655	7,476603	378925	4930276	1765	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
2020	44,515681	7,476423	378911	4930279	1768	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
2004	44,515751	7,474883	378788	4930290	1752	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1973	44,51481824948	7,47519515454769	378811	4930185	1722	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	5	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Da manutene	Buone				
1963	44,51523902007	7,47401464730501	378718	4930234	1712	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	5	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1925	44,514902	7,474486	378755	4930196	1674	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1922	44,514854	7,474319	378742	4930191	1671	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1923	44,51487	7,474374	378746	4930192	1672	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1924	44,514886	7,474428	378750	4930194	1673	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1926	44,514919	7,474546	378760	4930198	1675	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1927	44,514937	7,47461	378765	4930200	1676	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1928	44,514952	7,474667	378770	4930201	1677	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1929	44,514965	7,474715	378773	4930202	1678	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1930	44,51498	7,47477	378778	4930204	1679	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1950	44,515236	7,475304	378821	4930232	1699	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1936	44,515103	7,475235	378815	4930217	1685	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Da manutene	Buone				
1945	44,515114	7,474879	378787	4930219	1694	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1947	44,515164	7,475052	378801	4930224	1696	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1948	44,515199	7,475168	378810	4930228	1697	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1949	44,515219	7,475237	378815	4930230	1698	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1962	44,515147	7,474994	378796	4930222	1711	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1951	44,515275	7,475421	378830	4930236	1700	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1943	44,515036	7,474632	378767	4930210	1692	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Da manutene	Buone				
1942	44,515017	7,47458	378763	4930208	1691	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1941	44,514997	7,47452	378758	4930206	1690	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1940	44,51496	7,474405	378749	4930202	1689	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1939	44,514979	7,474466	378754	4930204	1688	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1953	44,515301	7,47554	378840	4930239	1702	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1952	44,515289	7,475481	378835	4930237	1701	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1938	44,515139	7,475356	378825	4930221	1687	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Da manutene	Buone				
1937	44,515123	7,475299	378820	4930219	1686	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Da manutene	Buone				
1961	44,515097	7,474823	378782	4930217	1710	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1954	44,51532	7,475593	378844	4930241	1703	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1955	44,515334	7,475646	378848	4930242	1704	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1956	44,515351	7,475702	378853	4930244	1705	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1957	44,51537	7,475765	378858	4930246	1706	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1958	44,515255	7,475362	378825	4930234	1707	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1959	44,515182	7,475107	378805	4930226	1708	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1960	44,51505	7,47468	378771	4930212	1709	Non schermato	26	Interrata	Staffa	Parete	3,5	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Aperta	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
1946	44,51513	7,474937	378791	4930220	1695	Non schermato	26	Interrata</																	

ID/LEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo	Tipo		Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1 (watt)	Armatura	Tipo corpo illuminante		Stato sostegno	Tipologia Lampada 2	Potenza lampada 2 (watt)	Tipologia 2	
							Quadro	Tipo linea		Sostegno	Altezza							Sostegno	Braccio					illuminante
502	44,513436	7,476477	378910	4930030	311	Non schermato	27	Aerea	Staffa	Parete	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
501	44,513388	7,475945	378868	4930025	310	Non schermato	27	Interrata	Staffa	Parete	6	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
503	44,513403	7,476566	378917	4930026	312	Non schermato	27	Aerea	Staffa	Parete	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
504	44,513332	7,4768	378936	4930018	313	Non schermato	27	Aerea	Staffa	Parete	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
505	44,513315	7,477019	378953	4930016	314	Non schermato	27	Aerea	Staffa	Parete	6	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
511	44,513923	7,478878	379102	4930081	320	Non schermato	27	Interrata	Staffa	Parete	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
507	44,513505	7,477422	378986	4930036	316	Full Cut-off	27	Interrata	Staffa	Parete	6	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
506	44,513449	7,477335	378979	4930030	315	Full Cut-off	27	Interrata	Staffa	Parete	6	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
530	44,512441	7,477904	379022	4929917	339	Non schermato	27	Interrata	Staffa	Parete	9	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1333	44,51151294300	7,48423721641302	379523	4929805	1112	Non schermato	28	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1334	44,51160116663	7,48462077230215	379554	4929814	1113	Non schermato	28	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1332	44,51132980083	7,48458825051784	379551	4929784	1111	Non schermato	28	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1331	44,51120690876	7,48476058244705	379564	4929770	1110	Non schermato	28	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1335	44,51101994017	7,48443402349949	379538	4929750	1114	Non schermato	28	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
481	44,510836	7,483314	379448	4929731	290	Full Cut-off	29	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
480	44,511086	7,482978	379422	4929759	289	Non schermato	29	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
482	44,510636	7,483622	379472	4929708	291	Full Cut-off	29	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Aperta	Stradale	Buone	Buone			
2662	44,51131545546	7,48266041278839	379397	4929785	2130	Non schermato	29	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1259	44,51024815046	7,48411618173122	379511	4929665	1039	Full Cut-off	29	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
1266	44,50946057012	7,48516894876957	379593	4929576	1046	Non schermato	29	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1265	44,50971377334	7,48491011559963	379573	4929604	1045	Non schermato	29	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1264	44,50995191247	7,48459897935391	379549	4929631	1044	Non schermato	29	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1263	44,510638	7,484137	379513	4929708	1043	Full Cut-off	29	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
1262	44,510492	7,484314	379527	4929691	1042	Full Cut-off	29	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
1260	44,510178	7,484279	379524	4929657	1040	Full Cut-off	29	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1258	44,510253	7,483898	379494	4929665	1038	Full Cut-off	29	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
1257	44,510388	7,483714	379479	4929681	1037	Full Cut-off	29	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
1256	44,510527	7,483711	379479	4929696	1036	Full Cut-off	29	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
1261	44,510373	7,48429	379525	4929678	1041	Full Cut-off	29	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
1344	44,510018	7,481505	379303	4929643	1122	Non schermato	30	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1343	44,510245	7,481623	379313	4929668	1121	Non schermato	30	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1342	44,510485	7,481738	379322	4929694	1120	Non schermato	30	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1341	44,510703	7,481848	379332	4929718	1119	Non schermato	30	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1340	44,510886	7,481937	379339	4929739	1118	Non schermato	30	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1339	44,511168	7,482033	379347	4929770	1117	Non schermato	30	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1337	44,511468	7,482111	379354	4929803	1116	Non schermato	30	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1336	44,51162603181	7,48208574950695	379352	4929821	1115	Non schermato	30	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	0	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	70	Non schermato
1346	44,509571	7,481304	379286	4929594	1124	Full Cut-off	30	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Buone			
1345	44,509759	7,481404	379294	4929614	1123	Non schermato	30	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	0	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
2665	44,50836	7,487699	379792	4929450	2133	Non schermato	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1291	44,50739521328	7,48883552849293	379880	4929341	1071	Non schermato	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1300	44,50937712520	7,48941086232662	379930	4929560	1080	Non schermato	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1299	44,50920043196	7,48920299112797	379913	4929541	1079	Non schermato	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1298	44,50904262700	7,48896460980177	379894	4929524	1078	Non schermato	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1292	44,50720679783	7,48911313712597	379902	4929319	1072	Non schermato	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1297	44,50886641095	7,48866118490696	379869	4929504	1077	Non schermato	31	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1280	44,50939697028	7,48588006943464	379649	4929567	1060	Full Cut-off	31	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
1290	44,50755852212	7,48856965452433	379859	4929359	1070	Non schermato	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1289	44,50769170336	7,48836379498243	379843	4929374	1069	Non schermato	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1288	44,50792172125	7,48808518052101	379822	4929400	1068	Non schermato	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1287	44,50810224400	7,48788736760616	379806	4929421	1067	Non schermato	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1286	44,50859431510	7,48753901571035	379780	4929476	1066	Full Cut-off	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Accettabili	Accettabili			
1285	44,50880902704	7,48740088194609	379769	4929500	1065	Full Cut-off	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
1284	44,50900006740	7,48717691749334	379752	4929521	1064	Full Cut-off	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
1283	44,50915380781	7,48685572296381	379726	4929539	1063	Full Cut-off	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
1281	44,50930180947	7,48627535998821	379681	4929556	1061	Full Cut-off	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
1279	44,509445	7,485643	379631	4929573	1059	Full Cut-off	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
1282	44,50921310416	7,48661197721958	379707	4929546	1062	Full Cut-off	31	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
1295	44,508542	7,488107	379825	4929469	1075</																			

ID/ITEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo		Altezza	Braccio	Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1 (watt)	Armatura	Tipo corpo illuminante		Stato sostegno	Tipologia Lampada 2	Potenza lampada 2 (watt)	Tipologia 2	
							Quadro	Tipo linea	Sostegno	ne									Sostegno	Stato					armature
239	44,503317	7,49506	380367	4928879	57	Full Cut-off	33	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone					
238	44,503241	7,495264	380383	4928870	56	Full Cut-off	33	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone					
237	44,503476	7,494878	380352	4928897	55	Full Cut-off	33	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone					
236	44,503618	7,494644	380334	4928913	54	Full Cut-off	33	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone					
235	44,50376	7,494418	380316	4928929	53	Full Cut-off	33	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone					
234	44,503915	7,494183	380298	4928946	52	Full Cut-off	33	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone					
246	44,503811	7,493711	380260	4928935	64	Full Cut-off	33	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone					
2106	44,503216	7,493057	380207	4928870	1852	Full Cut-off	33	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone					
231	44,504339	7,493659	380257	4928994	49	Full Cut-off	33	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone					
2105	44,503312	7,492982	380201	4928881	1851	Full Cut-off	33	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone					
233	44,504062	7,494007	380284	4928963	51	Full Cut-off	33	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone					
230	44,504481	7,493482	380244	4929010	48	Full Cut-off	33	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	250	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone					
232	44,504201	7,493834	380271	4928979	50	Full Cut-off	33	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone					
1769	44,50312	7,495766	380422	4928856	1530	Non schermato	34	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
1768	44,502934	7,496055	380445	4928835	1529	Non schermato	34	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
1767	44,502748	7,496334	380467	4928814	1528	Non schermato	34	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
1766	44,502153	7,496607	380487	4928747	1527	Non schermato	35	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili				
1765	44,502396	7,496568	380485	4928774	1526	Non schermato	35	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60		Stradale	Accettabili	Accettabili					
1764	44,502537	7,496489	380479	4928790	1525	Non schermato	35	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60		Stradale	Accettabili	Accettabili				
1763	44,50093	7,493404	380230	4928616	1524	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1762	44,501068	7,493246	380218	4928631	1523	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1752	44,50087994124	7,49132629483938	380065	4928613	1513	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1761	44,501784	7,492621	380170	4928712	1522	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1760	44,501614	7,4928	380183	4928693	1521	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1759	44,501424	7,492946	380195	4928671	1520	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1758	44,501223	7,493105	380207	4928649	1519	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1757	44,5011	7,492828	380185	4928636	1518	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1756	44,500967	7,492527	380160	4928621	1517	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1755	44,500826	7,492235	380137	4928606	1516	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1753	44,501036	7,491219	380057	4928631	1514	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1751	44,500719	7,491441	380074	4928595	1512	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1750	44,500559	7,491555	380082	4928577	1511	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1749	44,500571	7,491684	380093	4928579	1510	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1748	44,500386	7,491677	380092	4928558	1509	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1747	44,500231	7,491774	380099	4928541	1508	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1754	44,500704	7,491997	380118	4928593	1515	Non schermato	36	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1873	44,500548	7,491342	380065	4928577	1633	Non schermato	36	Interrata	Palo	Sbraccio	5	Singolo	4	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70		Stradale	Buone	Buone				
1388	44,498687	7,491409	380067	4928370	1165	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1387	44,498828	7,491706	380091	4928385	1164	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1386	44,498924	7,491909	380107	4928395	1163	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili					
1506	44,495445407851	7,49471895396709	380323	4928005	1275	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone					
1490	44,498805	7,492139	380125	4928382	1260	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone					
1492	44,49835967211	7,49241359531879	380146	4928332	1261	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone					
1493	44,49808728808	7,49256514012814	380158	4928301	1262	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone					
1494	44,49861794552	7,49224293977022	380133	4928361	1263	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone					
1495	44,498355	7,492756	380173	4928331	1264	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone					
1509	44,495818	7,494298	380291	4928047	1277	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone					
1478	44,49737	7,49079	380015	4928224	1248	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone					
1489	44,49745546702	7,49188385903835	380102	4928232	1259	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Non schermato		
1488	44,49786392744	7,492720708251	380169	4928276	1258	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Non schermato		
1487	44,49772283195	7,49243505299091	380146	4928261	1257	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Non schermato		
1486	44,49759704145	7,49215576797724	380124	4928248	1256	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Non schermato		
1485	44,49732584959	7,49160256236792	380079	4928218	1255	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Non schermato		
1484	44,49718929659	7,49133735895157	380058	4928203	1254	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Non schermato		
1483	44,497349	7,491148	380043	4928221	1253	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone					
1482	44,497625	7,490868	380022	4928253	1252	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone					
1479	44,49708120188	7,49105002731085	380035	4928192	1249	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone					
1477	44,49763913107	7,49050956219435	379993	4928255	1247	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone					
1475	44,49792108297	7,49025005847216	37																						

ID/ITEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo	Tipo		Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1 (watt)	Tipo corpo			Potenza lampada 2				
							Quadro	Tipo linea		Sostegno	installazio						Altezza	Sostegno	illuminante	Stato armature	Stato sostegno	Tipologia Lampada 2	(watt)	Tipologia 2
1399	44,49718929659	7,4883466958996	379820	4928208	1176	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili				
1513	44,49541	7,493092	380194	4928003	1281	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Proiettore	Buone	Buone				
1498	44,497625	7,493243	380211	4928249	1267	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
1499	44,49738563626	7,49340534210205	380223	4928222	1268	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
1500	44,49689825351	7,49373693019152	380248	4928168	1269	Non schermato	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
1501	44,49666627894	7,49392032623291	380262	4928142	1270	Full Cut-off	37	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1520	44,49593017207	7,48472403734922	379530	4928073	1288	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1514	44,49694727895	7,48755712062121	379757	4928182	1282	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1515	44,496607926431	7,48686913400888	379702	4928145	1283	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1517	44,49633146865	7,48618081212044	379646	4928116	1285	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1519	44,49613297307	7,48547539114952	379590	4928095	1287	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1523	44,49589980223	7,48386070132256	379461	4928071	1291	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1525	44,49644315201	7,48361460864544	379443	4928132	1293	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1526	44,49674232844	7,48348351567984	379433	4928165	1294	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1522	44,49573119681	7,48402465134859	379474	4928052	1290	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1524	44,49617889018	7,48373530805111	379452	4928102	1292	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1521	44,495834750131	7,48439881950617	379504	4928063	1289	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1527	44,49692766878	7,48345836997032	379431	4928186	1295	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1518	44,49622624216	7,48582776635885	379618	4928105	1286	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1516	44,49646037084	7,48654659837484	379676	4928130	1284	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1528	44,49704891692	7,48382449150085	379461	4928199	1296	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1537	44,49808346178	7,48706694692373	379720	4928309	1305	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1545	44,49681789954	7,48457249253988	379520	4928172	1313	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1544	44,49706302664	7,48441088944674	379507	4928200	1312	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1543	44,49680450720	7,4872013926506	379728	4928167	1311	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1542	44,49704556884	7,48705219477415	379717	4928194	1310	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1541	44,49728065082	7,48691238462925	379706	4928220	1309	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1540	44,49750664430	7,48675715178251	379695	4928245	1308	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1547	44,49632190261	7,48488798737526	379544	4928117	1315	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1538	44,49820972952	7,48746190220118	379752	4928322	1306	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1548	44,49607175020	7,4850482493639	379556	4928089	1316	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1536	44,49795336745	7,48665767968369	379689	4928295	1304	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1535	44,49785005705	7,48633604496718	379662	4928284	1303	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1534	44,49773622408	7,48598199337721	379633	4928272	1302	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1533	44,49759560657	7,48555451631546	379599	4928257	1301	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1532	44,49747938164	7,48519744724035	379571	4928245	1300	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1531	44,49736578709	7,48485211282969	379543	4928233	1299	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1530	44,49725649697	7,48450510203838	379515	4928221	1298	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1529	44,49713668415	7,4841483682394	379486	4928208	1297	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1539	44,49773407177	7,4866109713912	379683	4928271	1307	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1546	44,49656583605	7,48472906649113	379531	4928144	1314	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1554	44,49877649613	7,48752694576979	379758	4928385	1322	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1553	44,49849622236	7,48758494853973	379762	4928354	1321	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1552	44,49797680359	7,48771034181118	379771	4928296	1320	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1551	44,49768743845	7,48773850500584	379773	4928264	1319	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1550	44,49743992251	7,48775258660316	379774	4928237	1318	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1549	44,49718212217	7,487723082304	379771	4928208	1317	Full Cut-off	38	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone	Sodio alta pressione	100	Full Cut-off	
1801	44,502246	7,48701	379724	4928771	1562	Non schermato	39	Aerea	Nessuno	Parete	6	Nessuno		1	CFL	48	Prismatica	Stradale	Da manutene					
1800	44,502152	7,486899	379715	4928761	1561	Non schermato	39	Aerea	Nessuno	Parete	7	Nessuno		1	CFL	48	Prismatica	Stradale	Da manutene					
1318	44,509119	7,484796	379563	4929538	1098	Non schermato	40	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1329	44,506637	7,485273	379595	4929262	1109	Non schermato	40	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	0,5	Cemento	2	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone	CFL	60	Non schermato
1328	44,50699	7,485204	379591	4929301	1108	Non schermato	40	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1327	44,507269	7,485158	379588	4929332	1107	Non schermato	40	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1326	44,507512	7,485146	379587	4929359	1106	Non schermato	40	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1325	44,507743	7,485127	379586	4929385	1105	Non schermato	40	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	0,5	Acciaio Zincato	2	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone	CFL	60	Non schermato
1324	44,507982	7,48512	379586	4929411	1104	Non schermato	40	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Nessuno	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1323	44,508219	7,485103	379585	4929438	1103	Non schermato	40	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Nessuno	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL								

IDELM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo			Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1 (watt)	Tipo corpo			Potenza lampada 2 (watt)	Tipologia 2		
							Quadro	Tipo linea	Tipo Sostegno	installazio ne	Altezza Sostegno						Braccio	illuminante	Stato armature			Stato sostegno	Tipologia Lampada 2
1832	44,480477	7,503951	381027	4926329	1593	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone		
1829	44,482734	7,503161	380969	4926580	1590	Non schermato	43	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1828	44,482704	7,50283	380942	4926578	1589	Non schermato	43	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1579	44,478811	7,502728	380926	4926145	1347	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1570	44,479974	7,504754	381090	4926272	1338	Full Cut-off	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1587	44,480818	7,504066	381037	4926366	1355	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone		
1585	44,47938	7,503383	380980	4926208	1353	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1584	44,479176	7,503502	380989	4926185	1352	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1583	44,478952	7,503513	380989	4926160	1351	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1582	44,478866	7,50324	380967	4926151	1350	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1580	44,478591	7,502895	380939	4926121	1348	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1578	44,479041	7,502582	380915	4926171	1346	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1577	44,47933	7,502652	380921	4926203	1345	Full Cut-off	43	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60		Stradale	Buone	Buone			
1576	44,47942	7,502945	380945	4926213	1344	Full Cut-off	43	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60		Stradale	Buone	Buone			
1575	44,479511	7,503226	380967	4926222	1343	Full Cut-off	43	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	CFL	60		Stradale	Buone	Buone			
1574	44,479592	7,503525	380991	4926231	1342	Full Cut-off	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1573	44,479695	7,503871	381019	4926242	1341	Full Cut-off	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1572	44,47977820388	7,50413183122873	381040	4926251	1340	Full Cut-off	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1581	44,478774	7,502943	380943	4926141	1349	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1569	44,480046	7,505019	381111	4926279	1337	Full Cut-off	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1831	44,480171	7,504151	381042	4926294	1592	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone		
1830	44,480013	7,504258	381050	4926277	1591	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone		
1571	44,479847	7,504382	381060	4926258	1339	Full Cut-off	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1557	44,482156	7,500677	380770	4926520	1325	Full Cut-off	43	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70		Stradale	Accettabili	Accettabili			
1568	44,479797	7,505405	381141	4926251	1336	Non schermato	43	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
1567	44,48007	7,505219	381127	4926282	1335	Full Cut-off	43	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	LED	70		Stradale	Buone	Buone			
1566	44,48045877732	7,50492073595524	381104	4926325	1334	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Riverniciare / I		
1565	44,480772	7,504689	381086	4926360	1333	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Riverniciare / I		
1564	44,481127	7,504499	381072	4926400	1332	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Riverniciare / I		
1563	44,481431	7,504325	381059	4926434	1331	Non schermato	43	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Riverniciare / I			
1562	44,482079	7,503865	381023	4926507	1330	Non schermato	43	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1560	44,4827	7,50345	380992	4926576	1328	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili		
1556	44,482033	7,500276	380738	4926507	1324	Non schermato	43	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1561	44,482414	7,503629	381005	4926544	1329	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili		
1636	44,479235	7,502348	380897	4926193	1401	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Accettabili		
1826	44,482542	7,502071	380882	4926561	1587	Non schermato	43	Interrata	Staffa	Parete	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1827	44,482641	7,502465	380913	4926571	1588	Non schermato	43	Interrata	Staffa	Parete	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1825	44,482468	7,501698	380852	4926553	1586	Non schermato	43	Interrata	Staffa	Parete	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1559	44,482383	7,501342	380823	4926544	1327	Non schermato	43	Aerea	Staffa	Parete	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1558	44,482259	7,500993	380795	4926531	1326	Non schermato	43	Aerea	Staffa	Parete	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
1834	44,47994	7,505311	381134	4926267	1595	Non schermato	43	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	5	Acciaio Zincato	2	Sodio bassa pressione	26	Aperta	Stradale	Da mantenere	Accettabili	CFL	18 Non schermato
1837	44,481359	7,500299	380738	4926432	1597	Non schermato	44	Aerea	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Accettabili		
1588	44,48108264927	7,50444866716862	381068	4926395	1356	Non schermato	44	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1590	44,481048	7,503734	381011	4926392	1358	Non schermato	44	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1591	44,480996	7,503491	380991	4926387	1359	Non schermato	44	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1610	44,48096734828	7,50091385096311	380786	4926388	1376	Non schermato	44	Interrata	Palo	Testapalo	3	Nessuno	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone			
1600	44,481116	7,502072	380879	4926402	1366	Non schermato	44	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1609	44,480927	7,501339	380820	4926382	1375	Non schermato	44	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone		
1608	44,480815	7,501438	380828	4926370	1374	Non schermato	44	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone		
1607	44,48065708703	7,50160854309797	380841	4926352	1373	Non schermato	44	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone		
1606	44,480867	7,501019	380795	4926376	1372	Non schermato	44	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	0,5	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150 Non schermato
1605	44,480708	7,501228	380811	4926358	1371	Non schermato	44	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	0,5	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150 Non schermato
1604	44,480556	7,50147	380830	4926341	1370	Non schermato	44	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	0,5	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150 Non schermato
1589	44,481042	7,504084	381039	4926391	1357	Non schermato	44	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1599	44,480891	7,502205	380889	4926377	1365	Full Cut-off	44	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
1598	44,480622	7,501825	380858	4926348	1364	Non schermato	44	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1596	44,480692	7,502153	380884	4926355	1363	Non schermato	44	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1594	44,480758	7,50243	380907	4926362	1362	Non schermato	44	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1593	44,480843	7,502795	380936	4926371	1361	Non schermato	44	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1592	44,480934	7,50322	380970	4926380	1360	Non schermato	44	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1602	44,481504	7,502049	380878	4926445	1368	Non schermato	44	Interrata	Palo														

ID/IDEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo		Altezza	Braccio	Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1		Tipo corpo illuminante			Potenza lampada 2		
							Quadro	Tipo linea	Sostegno	ne							Sostegno	(watt)	Armatura	1	Stato armature	Stato sostegno	Tipologia Lampada 2	(watt)
1614	44,480821	7,50024	380733	4926372	1380	Non schermato	44	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1633	44,47998632384	7,50180769711733	380855	4926277	1398	Full Cut-off	44	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	CFL	60		Stradale	Accettabili	Accettabili			
1617	44,480423	7,499341	380660	4926329	1383	Non schermato	44	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1630	44,48048	7,501171	380806	4926333	1395	Full Cut-off	44	Interrata	Nessuno	Parete	7	Nessuno			1	Sodio alta pressione	250	Vetro piano	Proiettore	Buone				
1835	44,481636	7,500069	380721	4926463	1596	Non schermato	44	Aerea	Staffa	Parete	7			Acciaio Zincato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Vetuste da sostituire	Buone			
1629	44,480409	7,50105	380796	4926325	1394	Full Cut-off	44	Interrata	Nessuno	Parete	7	Nessuno			1	Sodio alta pressione	250	Vetro piano	Proiettore	Buone				
1631	44,48035447906	7,50151868909597	380833	4926319	1396	Full Cut-off	44	Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	CFL	60		Stradale	Buone	Buone			
1632	44,48020831765	7,50165414065123	380844	4926302	1397	Full Cut-off	44	Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	CFL	60		Stradale	Buone	Buone			
1686	44,47962486445	7,49978397041559	380694	4926240	1451	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili			
1699	44,47909738328	7,50019401311874	380725	4926181	1464	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili			
1703	44,47955501234	7,49920394271612	380648	4926233	1468	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1700	44,47928923866	7,50004347413778	380714	4926202	1465	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili			
1696	44,47862994247	7,50054538249969	380752	4926128	1461	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili			
1695	44,47814	7,500651	380760	4926074	1460	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili			
1690	44,47879141810	7,50042535364628	380743	4926147	1455	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili			
1689	44,47894739117	7,50030230730772	380734	4926164	1454	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili			
1687	44,47967246909	7,49954156577587	380675	4926246	1452	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1701	44,47944162210	7,49991875141859	380704	4926219	1466	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili			
1694	44,478273	7,500548	380752	4926089	1459	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili			
1704	44,47943372783	7,49884385615587	380619	4926220	1469	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1645	44,478224	7,499751	380688	4926084	1410	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1653	44,477501	7,500849	380774	4926003	1418	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1652	44,4774	7,500488	380745	4925992	1417	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1651	44,477373	7,500256	380727	4925989	1416	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1650	44,477602	7,500075	380713	4926015	1415	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1649	44,47777	7,499942	380703	4926034	1414	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1648	44,477929	7,49982	380693	4926052	1413	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1637	44,47933708280	7,49871712177992	380608	4926210	1402	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1656	44,477847	7,501729	380845	4926040	1421	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1644	44,47834000289	7,49949429184198	380668	4926098	1409	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1643	44,47897896849	7,5000632542927	380715	4926168	1408	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1642	44,47885983578	7,49971725046635	380687	4926155	1407	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1641	44,47871797665	7,49935280531645	380658	4926140	1406	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1640	44,47859047059	7,49929580837488	380653	4926126	1405	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1639	44,47884261176	7,499092631042	380637	4926154	1404	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1638	44,47908829286	7,49890018254519	380622	4926182	1403	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1647	44,478095	7,499694	380684	4926070	1412	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1669	44,47860602012	7,50213626772165	380879	4926123	1434	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	0,5	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1693	44,478406	7,500452	380744	4926104	1458	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili			
1692	44,478464	7,500637	380759	4926110	1457	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili			
1691	44,478335	7,500728	380766	4926095	1456	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili			
1674	44,478202	7,500837	380775	4926080	1439	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	0,5	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1673	44,478271	7,501073	380794	4926088	1438	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	0,5	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1672	44,478337	7,501285	380811	4926095	1437	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	0,5	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1671	44,478406	7,501488	380827	4926102	1436	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	0,5	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1654	44,477612	7,501251	380806	4926014	1419	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1670	44,478471	7,501706	380844	4926109	1435	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	0,5	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1655	44,477699	7,501537	380829	4926024	1420	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1664	44,478547	7,50193	380862	4926117	1429	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	0,5	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1662	44,47873902828	7,50252317637205	380910	4926138	1427	Full Cut-off	45	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili			
1661	44,478094	7,502939	380942	4926065	1426	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1660	44,477998	7,502609	380915	4926055	1425	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1659	44,477899	7,502257	380887	4926045	1424	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1658	44,477796	7,501901	380858	4926034	1423	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1657	44,478091	7,501588	380834	4926067	1422	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1646	44,478338	7,50012	380718	4926097	1411	Full Cut-off	45	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1668	44,478272	7,501071	380793	4926088	1433	Full Cut-off	45	Aerea	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Sfera	Globo	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1855	44,478232	7,501715	380845	4926083	1615	Full Cut-off	45	Interrata	Staffa	Parete	7			Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	250		Proiettore	Buone	Buone			
1838	44,478284	7,501868	380857	4926088	1598	Full Cut-off	45																	

ID/IDEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo		Altezza	Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1		Tipo corpo illuminante			Potenza lampada 2			
							Quadro	Tipo linea	Sostegno	ne						Sostegno	Braccio	(watt)	Armatura	illuminante	Stato armature	Stato sostegno	Tipologia Lampada 2	(watt)
1852	44,478389	7,502352	380896	4926099	1612	Full Cut-off	45	Interrata	Staffa	Parete	4		Acciaio Verniciato	1	CFL	18	18	Lanterna arredo	Buone	Buone				
1853	44,478365	7,502262	380888	4926096	1613	Full Cut-off	45	Interrata	Staffa	Parete	4		Acciaio Verniciato	1	CFL	18	18	Lanterna arredo	Buone	Buone				
1856	44,478138	7,500237	380727	4926074	1616	Full Cut-off	45	Interrata	Nessuno	Parete	3			1	CFL	18	18	Lanterna arredo	Buone	Buone				
1857	44,47817	7,500321	380734	4926078	1617	Full Cut-off	45	Interrata	Nessuno	Parete	3			1	CFL	18	18	Lanterna arredo	Buone	Buone				
1858	44,47821	7,500289	380731	4926082	1618	Full Cut-off	45	Interrata	Nessuno	Parete	3			1	CFL	18	18	Lanterna arredo	Buone	Buone				
1842	44,478313	7,502106	380876	4926091	1602	Full Cut-off	45	Interrata	Staffa	Parete	4		Acciaio Verniciato	1	CFL	18	18	Lanterna arredo	Buone	Buone				
1743	44,47528167458	7,48249109834433	379310	4925783	1505	Non schermato	46	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1737	44,47364885779	7,48254910111427	379311	4925602	1499	Non schermato	46	Interrata	Palo	Testapalo	9	Singolo		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1736	44,47373618175	7,48270902782679	379324	4925611	1498	Non schermato	46	Interrata	Palo	Testapalo	9	Singolo		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1734	44,473662	7,482845	379334	4925603	1496	Full Cut-off	46	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1731	44,47342899223	7,48289577662945	379338	4925577	1495	Full Cut-off	46	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1735	44,47359431015	7,48273484408855	379326	4925595	1497	Non schermato	46	Interrata	Palo	Testapalo	9	Singolo		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1739	44,47446563075	7,48266577720642	379322	4925692	1501	Non schermato	46	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1740	44,47471587584	7,48261481523514	379318	4925720	1502	Non schermato	46	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1738	44,47416992868	7,48274423182011	379327	4925659	1500	Full Cut-off	46	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1741	44,47496611985	7,48254742473364	379313	4925748	1503	Non schermato	46	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1744	44,47547832723	7,48243309557438	379305	4925805	1506	Non schermato	46	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1893	44,473849	7,482593	379315	4925624	1653	Non schermato	46	Interrata	Palo	Testapalo	3			Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone			
1891	44,472487	7,483065	379350	4925472	1651	Full Cut-off	46	Interrata	Palo	Testapalo	7			Acciaio Zincato	1	LED	48		Stradale	Buone	Buone			
1890	44,473284	7,482921	379340	4925660	1650	Full Cut-off	46	Interrata	Palo	Testapalo	7			Acciaio Zincato	1	LED	48		Stradale	Buone	Buone			
1888	44,472912	7,482971	379343	4925519	1648	Full Cut-off	46	Interrata	Palo	Testapalo	7			Acciaio Zincato	1	LED	48		Stradale	Buone	Buone			
1887	44,47384623367	7,48265236616135	379320	4925623	1647	Non schermato	46	Interrata	Palo	Testapalo	7			Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone			
1746	44,473978	7,482787	379330	4925638	1507	Full Cut-off	46	Aerea	Catenaria	Tesata	3	Nessuno			1	CFL	60	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Accettabili			
1894	44,473725	7,482818	379332	4925610	1654	Full Cut-off	46	Interrata	Palo	Sbraccio	6	Singolo		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	36		Stradale	Buone	Buone			
1895	44,475796	7,482265	379293	4925840	1655	Non schermato	46	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	36		Stradale	Accettabili	Accettabili			
1707	44,487449	7,481158	379229	4927136	1472	Non schermato	47	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1709	44,488013	7,483834	379443	4927195	1474	Non schermato	47	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1710	44,487699	7,483037	379379	4927161	1475	Non schermato	47	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1708	44,48753	7,482021	379298	4927144	1473	Non schermato	47	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1784	44,482818	7,468987	378251	4926640	1545	Non schermato	48	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone			
1833	44,473897	7,4641	377844	4925657	1594	Non schermato	49	Interrata	Palo	Testapalo	8			Acciaio Zincato	2	Vapori di mercurio	125	Prismatica	Stradale	Vetuste da sostitu	Accettabili	Vapori di mercurio	125	Non schermato
1783	44,47949018377	7,45521739125252	377149	4926291	1544	Non schermato	50	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	125	Aperta	Stradale	Vetuste da sostitu	Buone			
1896	44,479878	7,448661	376629	4926344	1656	Full Cut-off	51	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	LED	48	LED	Stradale	Buone	Buone			
1898	44,479356	7,449242	376674	4926285	1658	Full Cut-off	51	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	LED	48	LED	Stradale	Buone	Buone			
1897	44,479603	7,448979	376653	4926313	1657	Full Cut-off	51	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	LED	48	LED	Stradale	Buone	Buone			
729	44,479834	7,447756	376557	4926341	530	Full Cut-off	52	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
730	44,479984	7,448014	376578	4926357	531	Full Cut-off	52	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
740	44,479074	7,446238	376434	4926258	541	Non schermato	52	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
753	44,477897	7,444518	376295	4926130	554	Non schermato	52	Aerea	Palo	A frusta	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	250	Vetro piano	Proiettore	Buone	Buone	CFL	60	Non schermato
752	44,477983	7,444279	376276	4926140	553	Non schermato	52	Interrata	Palo	Testapalo	7			Cemento	1	Sodio alta pressione	250	Vetro piano	Proiettore	Da mantenere	Buone			
751	44,478475	7,44479	376318	4926194	552	Non schermato	52	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone	Alogena	250	Non schermato
750	44,478285	7,444208	376271	4926174	551	Non schermato	52	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
749	44,478352	7,444388	376286	4926181	550	Non schermato	52	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
748	44,478584	7,445076	376341	4926206	549	Non schermato	52	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
746	44,478653	7,445287	376358	4926213	547	Non schermato	52	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
745	44,478415	7,445416	376368	4926186	546	Non schermato	52	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone			
742	44,478785	7,445627	376385	4926227	543	Non schermato	52	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
737	44,478927	7,445921	376409	4926243	538	Non schermato	52	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
738	44,479212	7,446533	376458	4926273	539	Non schermato	52	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
734	44,47937	7,446832	376482	4926290	535	Non schermato	52	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
733	44,479553	7,4472	376512	4926310	534	Non schermato	52	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Buone	Buone			
732	44,479685	7,447419	376530	4926324	533	Full Cut-off	52	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
731	44,480128	7,448308	376601	4926372	532	Full Cut-off	52	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone			
744	44,478544	7,445625	376384	4926200	545	Non schermato	52	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone			
1899	44,478326	7,444858	376323	4926177	1659	Non schermato	52	Interrata	Staffa	Parete	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
2673	44,479068	7,446251	376435	4926258	2141	Non schermato	52	Interrata	Palo	Sbraccio	7			Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	36	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
1900	44,478367	7,44479	376318	4926182	1660	Non schermato	52	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	36	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili			
755	44,477651	7,444731	376312	4926103	556	Non schermato	53	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
756	44,477454	7,444896	376324	4926080	557	Non schermato	53	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
757	44,477239	7,445094	376340	4926056	558	Non schermato	53	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone			
758	44,477027	7,44527	376353	4926032	559	Non schermato	53	Interrata	Palo	Testapalo	7	Ness												

ID/IDEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo		Altezza	Braccio	Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1 (watt)	Tipo corpo			Potenza lampada 2 (watt)	Tipologia 2			
							Quadro	Tipo linea	Sostegno	ne								Sostegno	illuminante	Stato armature			Stato sostegno	Tipologia Lampada 2	
1791	44,494121	7,474892	378744	4927887	1552	Full Cut-off	56	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
1919	44,498374	7,477194	378936	4928356	1668	Non schermato	57	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Non schermato	
1921	44,498214	7,47734	378947	4928338	1670	Non schermato	57	Interrata	Palo	Testapalo	3	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	70	Sfera	Globo	Buone	Buone				
1920	44,498652	7,477362	378950	4928387	1669	Non schermato	57	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
563	44,496104	7,47586	378825	4928106	371	Non schermato	57	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone				
560	44,496228	7,475962	378834	4928119	368	Non schermato	57	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone	Riverniciare / I			
559	44,496555	7,476012	378838	4928156	367	Non schermato	57	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone				
557	44,497017	7,476219	378856	4928207	365	Non schermato	57	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone				
556	44,497188	7,476308	378863	4928225	364	Non schermato	57	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone				
555	44,497382	7,476421	378873	4928247	363	Non schermato	57	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone				
554	44,497564	7,476552	378883	4928267	362	Non schermato	57	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone				
553	44,497801	7,476716	378897	4928293	361	Non schermato	57	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone				
558	44,49681	7,476113	378847	4928184	366	Non schermato	57	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo	2	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone				
2127	44,498128	7,477106	378929	4928329	1872	Non schermato	57	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
2128	44,498158	7,477052	378924	4928332	1873	Non schermato	57	Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	70	Prismatica	Lanterna arredo	Accettabili	Buone				
552	44,498058	7,476932	378915	4928321	360	Non schermato	57	Interrata	Staffa	A frusta	7	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	CFL	60	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone				
1803	44,50449120447	7,48060449957848	379220	4929030	1564	Non schermato	58	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
1804	44,50473175610	7,48057164251804	379218	4929057	1565	Non schermato	58	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
1802	44,50431569201	7,48061925172806	379221	4929011	1563	Non schermato	58	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	2	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
1806	44,50527502612	7,48040869832039	379206	4929118	1567	Non schermato	58	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
1805	44,50503543319	7,48050056397915	379213	4929091	1566	Non schermato	58	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
1794	44,495646	7,516082	382022	4927996	1555	Non schermato	59	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Vapori di mercurio	125	Aperta	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I	Vapori di mercurio	125	Non schermato	
1793	44,49558	7,51615	382028	4927989	1554	Non schermato	59	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	Vapori di mercurio	125	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I				
1795	44,495715	7,516203	382032	4928003	1556	Non schermato	59	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	1	Acciaio Verniciato	2	Vapori di mercurio	125	Aperta	Stradale	Da mantenere	Riverniciare / I	Vapori di mercurio	125	Non schermato	
1796	44,495645	7,516304	382040	4927996	1557	Non schermato	59	Interrata	Staffa	Parete	5	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Vapori di mercurio	125	Prismatica	Stradale	Da mantenere					
257	44,520423	7,517299	382169	4930746	75	Non schermato	60	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
256	44,52023	7,517129	382155	4930725	74	Non schermato	60	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	0,3	Acciaio Zincato	2	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone	CFL	60	Non schermato	
255	44,519761	7,516942	382139	4930673	73	Non schermato	60	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
253	44,519986	7,517052	382148	4930698	71	Non schermato	60	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
251	44,519522	7,516767	382125	4930647	69	Non schermato	60	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
250	44,519401	7,516674	382117	4930634	68	Non schermato	60	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
248	44,519173	7,516494	382102	4930609	66	Non schermato	60	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
259	44,521005	7,517632	382197	4930811	77	Non schermato	60	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Cemento	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
260	44,521219	7,517784	382209	4930834	78	Non schermato	60	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
258	44,520681	7,517451	382182	4930775	76	Non schermato	60	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
1916	44,520446	7,51691	382138	4930750	1667	Non schermato	60	Interrata	Nessuno	Parete	7	Nessuno			1	Sodio alta pressione	250	Vetro piano	Proiettore	Accettabili	Buone				
264	44,522446	7,518197	382244	4930970	81	Non schermato	61	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Cemento	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
2129	44,52216	7,518119	382238	4930938	1874	Non schermato	61	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
440	44,51562799109	7,47810367494822	379044	4930271	250	Non schermato	62	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo		Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Non schermato	
439	44,51584148177	7,47801650315523	379038	4930295	249	Non schermato	62	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo		Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Non schermato	
438	44,51596292964	7,47798465192318	379035	4930308	248	Non schermato	62	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone				
1778	44,506907	7,450812	376857	4929343	1539	Non schermato	63	Interrata	Staffa	Parete	5	Nessuno	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	48	Aperta	Stradale	Da mantenere	Buone				
1777	44,508575	7,450254	376816	4929529	1538	Non schermato	64	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,3	Acciaio Zincato	1	CFL	48	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone				
1774	44,503995	7,444634	376359	4929029	1535	Non schermato	65	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	48	Aperta	Stradale	Accettabili	Buone				
1775	44,496672	7,440249	375995	4928222	1536	Non schermato	66	Interrata	Staffa	Parete	6	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone				
1776	44,496672	7,439824	375962	4928223	1537	Full Cut-off	66	Interrata	Staffa	Parete	5	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone				
540	44,486755	7,435976	375635	4927127	349	Non schermato	67	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	0,5	Acciaio Verniciato	2	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Proiettore	Accettabili	Buone	Riverniciare / I	Sodio alta pressione	150	Non schermato
723	44,486225	7,436497	375675	4927067	524	Non schermato	68	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	0,5	Acciaio Zincato	1	CFL	48	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone				
722	44,486762	7,437535	375759	4927126	523	Non schermato	69	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
543	44,48659	7,43653	375678	4927108	352	Non schermato	69	Interrata	Palo	Testapalo	6	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
542	44,486673	7,436681	375690	4927117	351	Non schermato	69	Interrata	Palo	Testapalo	6	Singolo	1,5	Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
541	44,487047	7,436922	375710	4927158	350	Non schermato	69	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	CFL	60	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone				
546	44,486721	7,43644	375671	4927123	355	Non schermato	69	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	CFL	60		Stradale	Accettabili	Buone				
545	44,486767	7,436542	375680	4927128	354	Non schermato	69	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Verniciato	1	CFL	60		Stradale	Accettabili	Buone				
725	44,48671	7,436902	375708	4927121	526	Non schermato	69	Interrata	Staffa	Parete	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio bassa pressione	150	Prismatica	Proiettore	Da mantenere	Buone				
724	44,486581	7,436879	375706	4927106	525	Non schermato	69	Interrata	Staffa	Parete	4	Nessuno		Cemento	1	Sodio bassa pressione	150	Prismatica	Proiettore	Accettabili	Buone				
1915	44,486873	7,437156	375729	4927138	1666	Non schermato	69	Interrata	Nessuno	Parete		Nessuno			1	CFL	18	Altro	Da mantenere	Buone					
1902	44,486678	7,436925	375710	4927117	1661	Non schermato	69	Interrata	Nessuno	Parete		Nessuno			1	CFL	18	Altro	Da mantenere	Buone					
1911	44,486728	7,436942	375711	4927123	1662	Non schermato	69	Interrata	Nessuno	Parete		Nessuno			1	CFL	18	Altro	Da mantenere	Buone					
1912	44,486764	7,437007	375717																						

ID/ITEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo		Altezza	Braccio	Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1 (watt)	Tipo corpo			Potenza lampada 2 (watt)	Tipologia 2		
							Quadro	Tipo linea	Sostegno	ne								Sostegno	illuminante	Stato armature			Stato sostegno	Tipologia Lampada 2
1375	44,49860216217	7,49260134994984	380161	4928359	1152	Full Cut-off	73	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Doppio	0,5	Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1373	44,49896398226	7,49200690537691	380115	4928400	1150	Full Cut-off	73	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1376	44,49872029800	7,49276362359524	380175	4928371	1153	Full Cut-off	73	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1372	44,49915314177	7,49189827591181	380107	4928421	1149	Full Cut-off	73	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1371	44,49930762557	7,49193347990513	380110	4928438	1148	Full Cut-off	73	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1384	44,49943054273	7,49261777848005	380164	4928451	1161	Full Cut-off	73	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1381	44,49952500223	7,49315656721592	380208	4928460	1158	Full Cut-off	73	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Proiettore	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1385	44,49948147914	7,49234687536955	380143	4928457	1162	Full Cut-off	73	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1377	44,49895752548	7,49264393001795	380166	4928398	1154	Full Cut-off	73	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1383	44,49978135739	7,49375335872173	380255	4928488	1160	Full Cut-off	73	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Proiettore	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1382	44,49966274544	7,49347239732742	380233	4928475	1159	Full Cut-off	73	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Proiettore	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1380	44,49937601920	7,49282900243998	380181	4928444	1157	Full Cut-off	73	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1379	44,49923899273	7,49273579567671	380173	4928429	1156	Full Cut-off	73	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1378	44,49908905240	7,4926945567131	380170	4928412	1155	Full Cut-off	73	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Accettabili	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
726	44,483495	7,435668	375603	4926765	527	Non schermato	74	Aerea	Staffa	Parete	4			Acciaio Zincato	1	CFL	48	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1370	44,499518	7,49201	380116	4928461	1147	Full Cut-off	75	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Buone	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1367	44,500274	7,491511	380078	4928546	1144	Full Cut-off	75	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Vetro piano	Stradale	Buone	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1369	44,499738	7,491877	380106	4928486	1146	Non schermato	75	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1349	44,504855	7,488386	379839	4929059	1126	Non schermato	75	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1359	44,502191	7,490182	379977	4928761	1136	Non schermato	75	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1368	44,500011	7,491691	380092	4928516	1145	Non schermato	75	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1366	44,500602	7,491265	380059	4928583	1143	Non schermato	75	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1365	44,500817	7,491139	380050	4928607	1142	Non schermato	75	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1364	44,500962	7,491038	380042	4928623	1141	Non schermato	75	Interrata	Palo	A frusta	7	Nessuno	1	Acciaio Verniciato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1363	44,501055	7,490972	380037	4928633	1140	Non schermato	75	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1362	44,501328	7,490787	380023	4928664	1139	Non schermato	75	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1360	44,50191	7,490381	379992	4928729	1137	Non schermato	75	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1358	44,502457	7,489995	379962	4928791	1135	Non schermato	75	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1357	44,502741	7,489814	379948	4928822	1134	Non schermato	75	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1356	44,502996	7,489637	379935	4928851	1133	Non schermato	75	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1355	44,503251	7,489481	379923	4928879	1132	Non schermato	75	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1354	44,503513	7,489313	379910	4928909	1131	Non schermato	75	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1353	44,503778	7,489129	379896	4928939	1130	Non schermato	75	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1352	44,504045	7,488954	379883	4928968	1129	Non schermato	75	Interrata	Palo	Testapalo	9	Singolo		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1351	44,504315	7,488769	379869	4928999	1128	Non schermato	75	Interrata	Palo	Testapalo	9	Singolo		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1350	44,504585	7,488588	379855	4929029	1127	Non schermato	75	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1361	44,501622	7,490569	380006	4928697	1138	Non schermato	75	Interrata	Palo	Sbraccio	9	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1348	44,505087	7,488239	379828	4929085	1125	Non schermato	75	Interrata	Staffa	Sbraccio	9	Singolo	2	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
4552	44,539756	7,480882	379315	4932947	2188	Non schermato	76	Interrata	Palo	Testapalo	5	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Accettabili	Accettabili	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1714	44,53995157010	7,48048111796379	379283	4932969	1479	Non schermato	76	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
1713	44,54089430673	7,4823459237814	379433	4933071	1478	Non schermato	77	Interrata	Staffa	Parete	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
2681	44,51147	7,46222166666667	377773	4929833	2147	Non schermato	78	Interrata	Palo	Testapalo	5	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Ioduri metallici	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
2682	44,511661666666	7,46235333333333	377784	4929854	2148	Non schermato	78	Interrata	Palo	Testapalo	5	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Ioduri metallici	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
2683	44,511872	7,462522	377798	4929877	2149	Non schermato	78	Interrata	Palo	Testapalo	5	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Ioduri metallici	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
2685	44,512016666666	7,462775	377818	4929893	2150	Non schermato	78	Interrata	Staffa	Testapalo	5	Singolo		Acciaio Zincato	1	Ioduri metallici	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
2686	44,511993333333	7,46316	377849	4929890	2151	Non schermato	78	Interrata	Staffa	Testapalo	5	Singolo		Acciaio Zincato	1	Ioduri metallici	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
2687	44,511858333333	7,46350833333333	377876	4929874	2152	Non schermato	78	Interrata	Staffa	Testapalo	5	Singolo		Acciaio Zincato	1	Ioduri metallici	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
2688	44,511768333333	7,46384333333333	377903	4929864	2153	Non schermato	78	Interrata	Staffa	Testapalo	5	Singolo		Acciaio Zincato	1	Ioduri metallici	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
2689	44,511656666666	7,46407333333333	377921	4929851	2154	Non schermato	78	Interrata	Staffa	Testapalo	5	Singolo		Acciaio Zincato	1	Ioduri metallici	150	Prismatica	Lanterna arredo	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
2690	44,511615	7,464228	377933	4929846	2155	Non schermato	78	Interrata	Staffa	Testapalo	7	Singolo		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	250	Vetro piano	Proiettore	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
2691	44,511473	7,464557	377959	4929830	2156	Non schermato	78	Interrata	Staffa	Testapalo	7	Singolo		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	250	Vetro piano	Proiettore	Buone	Buone	Sodio alta pressione	150	Full Cut-off
2692	44,51137	7,464232	377933	4929819	2157	Non schermato	78	Interrata	Staffa	Testapalo	7	Singolo		Acciaio Zincato	2	Sodio alta pressione	250	Vetro piano	Proiettore	Buone	Buone	Fluorescente (Neon)	250	Non schermato
2693	44,511998	7,46364	377887	4929889	2158	Non schermato	78	Interrata	Staffa	Testapalo	7	Singolo		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	250	Vetro piano	Proiettore	Buone	Buone	Fluorescente (Neon)	250	Non schermato
2694	44,512075	7,463325	377862	4929898	2159	Non schermato	78	Interrata	Staffa	Testapalo	7	Singolo		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	250	Vetro piano	Proiettore	Buone	Buone	Fluorescente (Neon)	250	Non schermato
2695	44,512202	7,463175	377850	4929913	21																			

IDelem	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo	Tipo installazio			Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1		Tipo corpo illuminante			Potenza lampada 2		
							Quadro	Tipo linea		Sostegno	Altezza	ne					Sostegno	Braccio	(watt)	Armatura	1	Stato armature	Stato sostegno	Tipologia Lampada 2
2132	44,52123	7,475877	378879	4930897	1876		84	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150	Prismatica						
2133	44,521956	7,476025	378892	4930977	1877		84	Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150							
2133	44,521956	7,476025	378892	4930977	1877		85	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo		Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150							
2133	44,521956	7,476025	378892	4930977	1877		85	Interrata	Palo	A frusta	7	Singolo		Cemento	1	Sodio alta pressione	150							

ALLEGATO 4: Elenco sistemi I.P. Enel Sole

IDELEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Quadro	Tipo linea	Tipo Sostegno	Tipo installazio	Altezza	Lunghezza	Materiale	Numero	Tipologia	Potenza	Tipo corpo	Stato	Stato	Tipologia	Potenza	
																lampada 1	illuminante	armature	sostegno	Lampada 2	lampada 2	
												braccio	sostegno	Lampade	Lampada 1	(watt)	Armatura	1		Lampada 2	(watt)	Tipologia 2
2435	44,49684420591	7,46265549212694	377777	4928208	1988	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2449	44,540137	7,482645	379456	4932987	2002	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2448	44,541688	7,482343	379435	4933160	2001	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2447	44,51152250654	7,45932921767235	377543	4929843	2000	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2446	44,51112418360	7,46098581701517	377674	4929796	1999	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2445	44,51115143988	7,4606803804636	377650	4929800	1998	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2444	44,51119065064	7,46139753609896	377707	4929803	1997	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 altro	150		Stradale	Da mantenere	Buone		
2441	44,51266892503	7,46367104351521	377891	4929964	1994	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 CFL	26		Stradale	Da mantenere	Buone		
2438	44,49937410609	7,4588930234313	377483	4928494	1991	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Vapori di mercurio	48		Stradale	Da mantenere	Buone		
2479	44,52612851015	7,46747843921185	378222	4931453	2032	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2436	44,50837673315	7,46041551232338	377623	4929492	1989	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	150		Stradale	Da mantenere	Buone		
2454	44,53627797773	7,47664052993059	378971	4932567	2007	Non schermato	Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2434	44,49724382217	7,46331062167883	377830	4928251	1987	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2433	44,50035839150	7,46620137244463	378066	4928593	1986	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 altro	150		Stradale	Da mantenere	Buone		
2431	44,50686296197	7,44814842939377	376645	4929342	1984	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2430	44,50647871464	7,44931619614363	376737	4929298	1983	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2428	44,50461937127	7,44236625730991	376181	4929102	1981	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 CFL	26		Stradale	Da mantenere	Buone		
2426	44,50391684158	7,44517050683498	376402	4929020	1979	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 CFL	26		Stradale	Da mantenere	Buone		
2425	44,50376260912	7,44668059051037	376522	4929000	1978	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2424	44,50275733822	7,44611766189337	376475	4928889	1977	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 CFL	26		Stradale	Da mantenere	Buone		
2437	44,50263299333	7,46079370379448	377641	4928853	1990	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2465	44,51055753703	7,49829903244972	380639	4929678	2018	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2478	44,52466539736	7,46704928576946	378184	4931291	2031	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2476	44,52357538911	7,46653530746698	378141	4931171	2029	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2480	44,52613998352	7,46747273951769	378221	4931455	2033	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2472	44,52182942111	7,51788318157196	382218	4930902	2025	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2471	44,52144909721	7,51797471195459	382225	4930859	2024	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone		
2470	44,518077	7,515655	382034	4930488	2023	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Da mantenere	Buone		
2468	44,51544510092	7,51302972435951	381820	4930200	2021	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2450	44,538819	7,481553	379366	4932842	2003	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 CFL	26		Stradale	Da mantenere	Buone		
2466	44,51303974295	7,50731661915779	381361	4929941	2019	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2453	44,53659869741	7,48603664338589	379718	4932589	2006	Non schermato	Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Sodio alta pressione	150		Stradale	Da mantenere	Buone		
2462	44,51330894906	7,49212928116321	380154	4929993	2015	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2461	44,53283646314	7,50812463462353	381465	4932139	2014	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 CFL	26		Stradale	Da mantenere	Buone		
2460	44,53510191079	7,50768039375544	381434	4932391	2013	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2459	44,55129374568	7,50198170542717	381015	4934198	2012	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2458	44,54755277092	7,502581179142	381055	4933781	2011	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 CFL	26		Stradale	Da mantenere	Buone		
2457	44,54027011881	7,50233173370361	381020	4932973	2010	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 CFL	26		Stradale	Da mantenere	Buone		
2456	44,53996566944	7,49447487294674	380395	4932950	2009	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 CFL	60		Stradale	Da mantenere	Buone		
2455	44,53460839057	7,49328766018152	380290	4932357	2008	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Vapori di mercurio	48		Stradale	Da mantenere	Buone		
2419	44,49713501012	7,44027312844992	375998	4928274	1972	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Vapori di mercurio	125		Stradale	Da mantenere	Buone		
2367	44,48232080481	7,49949529767036	380676	4926540	1920	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2380	44,48966379971	7,51189079135656	381677	4927338	1933	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2423	44,49843763253	7,44045451283455	376015	4928418	1976	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Vapori di mercurio	125		Stradale	Da mantenere	Buone		
2391	44,50150383392	7,50275451689958	380975	4928666	1944	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2390	44,50152296429	7,50202495604754	380917	4928669	1943	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2389	44,50153157295	7,50202797353268	380917	4928670	1942	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2387	44,50134266029	7,50371776521206	381051	4928647	1940	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2386	44,5012893420	7,50408556312323	381080	4928640	1939	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2384	44,49836397667	7,51146633177996	381661	4928305	1937	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2383	44,49821744296	7,51226026564837	381724	4928287	1936	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2393	44,50196128720	7,49992679804564	380751	4928721	1946	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2381	44,49598637289	7,51616220921278	382029	4928034	1934	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2396	44,50198591736	7,49848879873753	380636	4928726	1949	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 CFL	18		Stradale	Da mantenere	Buone		
2379	44,48716959572	7,49840598553419	380600	4927080	1932	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2377	44,48439948832	7,50248864293098	380919	4926766	1930	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Sodio alta pressione	150		Stradale	Da mantenere	Buone		
2376	44,48384860852	7,50043742358685	380754	4926708	1929	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2375	44,48368714689	7,49972764402628	380698	4926691	1928	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2374	44,48355343241	7,49918080866337	380654	4926677	1927	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2373	44,48343359143	7,49861788004637	380609	4926665	1926	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2372	44,48297312233	7,49901417642832	380639	4926613	1925	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato		1 Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2371	44,48262722990	7,49932799488306																				

ID/ITEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo			Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Potenza lampada 1		Tipo corpo			Potenza lampada 2		
							Quadro	Tipo linea	Tipo	installazio	Altezza				Braccio	lampada 1 (watt)	Armatura	illuminante	Stato armature	Stato sostegno	Tipologia Lampada 2	lampada 2 (watt)
2404	44,5031660063	7,47910145670176	379098	4928885	1957	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	LED	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2403	44,50438384064	7,47985884547233	379160	4929019	1956	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2402	44,50431880055	7,48059578239918	379219	4929011	1955	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	CFL	125		Stradale	Da mantenere	Buone		
2401	44,50539864804	7,48348586261273	379451	4929127	1954	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2400	44,50376284824	7,48649194836617	379686	4928941	1953	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2399	44,50668291360	7,48524941504002	379594	4929267	1952	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Vapori di mercurio	125		Stradale	Da mantenere	Buone		
2410	44,51822855546	7,48176086694002	379340	4930555	1963	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2467	44,51484909016	7,51181770116091	381722	4930135	2020	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2516	44,51209870718	7,47517537325621	378804	4929883	2067	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Vapori di mercurio	80	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2526	44,51507142942	7,52817448228598	383023	4930136	2077	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2524	44,51104074106	7,45548628270626	377237	4929795	2075	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2481	44,52667779541	7,47307654470205	378668	4931506	2034	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Vapori di mercurio	80	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2522	44,50572934136	7,44829595088959	376654	4929216	2073	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2521	44,54698146083	7,49074190855026	380113	4933735	2072	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	150		Stradale	Da mantenere	Buone		
2520	44,50541203841	7,4834855273366	379451	4929128	2071	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Vapori di mercurio	80	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2519	44,50663007061	7,48529098927975	379597	4929261	2070	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Vapori di mercurio	125	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2518	44,50912894158	7,48504523187876	379582	4929539	2069	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Vapori di mercurio	125	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2517	44,51514817213	7,48319584876299	379448	4930210	2068	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	CFL	26	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2528	44,52604676229	7,51238230615854	381790	4931378	2079	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2670	44,51707961662	7,48111378401518	379286	4930428	2138	Full Cut-off	Aerea	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
2669	44,51679441044	7,48098872601986	379276	4930396	2137	Full Cut-off	Aerea	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
2523	44,50881285264	7,48431231826544	379524	4929505	2074	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2492	44,52397816866	7,51848701387644	382271	4931140	2044	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2503	44,49165492456	7,4293377622962	375117	4927682	2055	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Vapori di mercurio	80	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2502	44,49545329995	7,43728280067444	375757	4928091	2054	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2501	44,51226463278	7,43940141052008	375961	4929956	2053	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2500	44,51271363370	7,4394141510129	375963	4930005	2052	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2499	44,51295510773	7,43915464729071	375943	4930033	2051	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2498	44,51313322407	7,43920125067234	375947	4930052	2050	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2514	44,5121213	7,478449	379064	4929881	2066	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2496	44,48330777011	7,45007425546646	376748	4926723	2048	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2504	44,48192180392	7,45205875486135	376903	4926566	2056	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2493	44,52183635346	7,51789793372154	382219	4930903	2045	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2497	44,48313147627	7,44806930422783	376589	4926706	2049	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2491	44,52483511172	7,51866571605206	382286	4931235	2043	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2490	44,52569491055	7,51893058419228	382309	4931330	2042	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2489	44,52776750659	7,51939930021763	382351	4931559	2041	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2488	44,52789920753	7,51411367207766	381931	4931581	2040	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	CFL	26	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2487	44,51818074323	7,46360667049885	377897	4930576	2039	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Vapori di mercurio	48	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2486	44,51741622028	7,46569711714983	378062	4930488	2038	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Vapori di mercurio	48	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2485	44,51777027359	7,46518012136221	378021	4930528	2037	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Vapori di mercurio	48	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2483	44,51708057289	7,46600992977619	378086	4930450	2036	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	CFL	26	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2482	44,52730356317	7,47368808835745	378717	4931575	2035	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Vapori di mercurio	80	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2494	44,52028970357	7,52477042376995	382762	4930721	2046	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Vapori di mercurio	80	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2507	44,48120536562	7,45056241750717	376783	4926489	2059	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2512	44,48230860519	7,46211234480143	377704	4926594	2064	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2509	44,48149385569	7,45109215378761	376825	4926520	2061	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2495	44,51626726542	7,51409322023392	381906	4930289	2047	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2508	44,48148356959	7,45259519666433	376945	4926516	2060	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2511	44,48240883342	7,46367506682873	377828	4926603	2063	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2505	44,48174909406	7,45169196277857	376874	4926547	2057	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2506	44,48136803018	7,45085276663303	376806	4926506	2058	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2366	44,47635823208	7,4903741106391	379939	4925891	1919	Non schermato	Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Acciaio Zincato	1	Sodio alta pressione	150		Stradale	Da mantenere	Buone		
2667	44,51621204043	7,47981190681458	379181	4930333	2135	Full Cut-off	Aerea	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
2668	44,51643963400	7,48002246022224	379198	4930358	2136	Full Cut-off	Aerea	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	Cemento	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
2357	44,46731907789	7,44287487119436	376142	4924958	1910	Non schermato	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2354	44,47099893217	7,44509976357222	376327	4925363	1907	Non schermato	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2355	44,47018928843	7,44457572698593	376283	4925274	1908	Non schermato	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2356	44,46790720021	7,44322188198567	376171	4925023	1909	Non schermato	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2358	44,46568220989	7,44274780154228	376128	4924776	1911	Non schermato	Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		Acciaio Zincato	1	Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2361	44,46529338419	7,46085874736309	377568	4924706	1914	Non schermato	Interrata	Palo														

IDLEM	LATITUDINE	LONGITUDINE	UTMX	UTMY	INCREMENTALE	Tipologia 1	Codice		Tipo	Tipo installazio	Altezza	Braccio	Lunghezza braccio	Materiale sostegno	Numero Lampade	Tipologia Lampada 1	Potenza lampada 1		Tipo corpo illuminante			Potenza lampada 2	
							Quadro	Tipo linea									Sostegno	Sostegno	Stato	Stato	Tipologia	Stato	Stato
2337	44,480673	7,449634	376708	4926431	1891				Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale				
2338	44,48084	7,449893	376729	4926449	1892				Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale				
2339	44,480498	7,449333	376683	4926412	1893				Interrata	Palo	Testapalo	7	Nessuno		1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale				
2365	44,46475022025	7,48474080115557	379467	4924610	1918	Non schermato			Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2443	44,51107325736	7,46146492660046	377712	4929790	1996	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Vapori di mercurio	125		Stradale	Da mantenere	Buone		
2442	44,51269474608	7,46329050511122	377861	4929967	1995	Non schermato			Interrata	Palo	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Vapori di mercurio	48		Stradale	Da mantenere	Buone		
2432	44,50699327552	7,444813166558743	376644	4929357	1985	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	CFL	26		Stradale	Da mantenere	Buone		
2474	44,52209284954	7,46638208627701	378126	4931007	2027	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone		
2385	44,49900702747	7,50984258949757	381533	4928378	1938	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2513	44,52953648105	7,49340265989304	380289	4931793	2065	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2475	44,52303396295	7,46661074459553	378146	4931111	2028	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Lanterna arredo	Buone	Buone		
2439	44,49893480716	7,45844073593616	377446	4928446	1992	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Vapori di mercurio	48		Stradale	Da mantenere	Buone		
2477	44,52399896491	7,46656883507967	378145	4931218	2030	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2440	44,51258739737	7,46425978839398	377938	4929954	1993	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2671	44,51743223759	7,48151075094938	379319	4930466	2139	Full Cut-off			Aerea	Staffa	Sbraccio	5	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100	Vetro piano	Stradale	Buone	Buone		
2525	44,51453614022	7,52781070768833	382993	4930077	2076	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2416	44,52466802674	7,48854450881481	379893	4931260	1969	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2451	44,537709	7,481296	379343	4932719	2004	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	CFL	26		Stradale	Da mantenere	Buone		
2527	44,49047173820	7,46593918651342	378025	4927495	2078	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2421	44,49766591537	7,44056548923254	376023	4928332	1974	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Vapori di mercurio	125		Stradale	Da mantenere	Buone		
2429	44,506291	7,449989	376790	4929276	1982	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	CFL	26		Stradale	Da mantenere	Buone		
2422	44,49800956632	7,44075659662485	376039	4928370	1975	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Vapori di mercurio	125		Stradale	Da mantenere	Buone		
2427	44,50413993991	7,44388774037361	376300	4929046	1980	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Vapori di mercurio	60		Stradale	Da mantenere	Buone		
2463	44,51314924256	7,49238006770611	380174	4929975	2016	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2464	44,51269952776	7,4931662902236	380235	4929924	2017	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2398	44,50255408201	7,49686002731323	380508	4928791	1951	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	CFL	18		Stradale	Da mantenere	Buone		
2397	44,50221380561	7,49773643910885	380577	4928752	1950	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2510	44,48214594325	7,46164865791798	377666	4926576	2062	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100	Aperta	Stradale	Buone	Buone		
2395	44,50197467835	7,4987493082881	380657	4928724	1948	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2394	44,50195793941	7,49938767403364	380708	4928721	1947	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2452	44,53696267147	7,47971501201391	379216	4932639	2005	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	7	Singolo	1	1	CFL	26		Stradale	Da mantenere	Buone		
2360	44,46369713781	7,44282122701406	376130	4924556	1913	Non schermato			Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		1	Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2364	44,46608443240	7,4739908427	378615	4924774	1917	Non schermato			Interrata	Staffa	Sbraccio	4	Singolo	1	1	Sodio alta pressione	100		Stradale	Da mantenere	Buone		
2359	44,46509286875	7,44284637272358	376135	4924711	1912	Non schermato			Interrata	Palo	Testapalo	9	Nessuno		1	Vapori di mercurio	80		Stradale	Da mantenere	Buone		
2329	44,48645920165	7,43562687188387	375606	4927095	1883				Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	1	Vapori di mercurio	125	Aperta	Stradale				
2328	44,48608247401	7,4348034337163	375540	4927054	1882				Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	1	Vapori di mercurio	80	Aperta	Stradale				
2327	44,48569115307	7,43532814085484	375581	4927010	1881				Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	1	CFL	26	Aperta	Stradale				
2325	44,48559714955	7,43574220687151	375614	4926999	1879				Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	1	Vapori di mercurio	80	Aperta	Stradale				
2324	44,48645298267	7,43707325309515	375721	4927092	1878				Interrata	Staffa	Parete	4	Singolo	1	1	Vapori di mercurio	80	Aperta	Stradale				
2666	44,51605473259	7,47960235923529	379164	4930316	2134	Non schermato			Aerea	Staffa	Parete	5	Singolo	0,2	1	Sodio alta pressione	100	Prismatica	Stradale	Accettabili	Buone		
2378	44,48763864241	7,50017322599888	380741	4927130	1931	Non schermato			Interrata	Catenaria	Tesata	4	Nessuno		1	Vapori di mercurio	125		Stradale	Da mantenere	Buone		

Allegato V - Cartografia del territorio



Allegato V - Cartografia del territorio



• Quadrati elettrici