



# COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

PROVINCIA DI CUNEO

✉ Piazza Marconi,8 - C.A.P. 12040 – ☎ 0172.46021 FAX 0172.46658  
E-MAIL [sommariva.perno@ruparpiemonte.it](mailto:sommariva.perno@ruparpiemonte.it)

## SUAP

### **Sportello Unico per le Attività Produttive**

Prot. 4755

Sommariva Perno, il 29/09/2022

#### **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)**

L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

D.P.R. 7/09/2010 n. 160

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **Premesso che**

- con provvedimento n. 3807 del 13/07/2015, è stata rilasciata, in capo alla Ditta STR S.r.l., con sede legale in Alba, Piazza Risorgimento, 1, e impianto sito in Sommariva Perno, Località Cascina del Mago, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio delle attività IPPC: "5.3-b recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 Mg giorno mediante trattamento biologico; 5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.";
- in data 18/07/2019 con provvedimento conclusivo SUAP n. 3048 è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'introduzione delle seguenti modifiche:
  - incremento aree e quantità di stoccaggio delle frazioni verde e legnosa;
  - inserimento di un ulteriore vaglio mobile di raffinazione;
  - sostituzione del cassone di recupero scarti, identificato con codice EER 19 12 12 con cassone recupero metalli identificato con EER 19 12 02;
  - introduzione di una sezione di stoccaggio del vetro;
  - realizzazione di un piazzale per parcheggio mezzi;
  - variazione della frequenza delle analisi sulla qualità del compost;
  - diminuzione del tempo di permanenza del rifiuto nella fase di maturazione accelerata;
  - inserimento di cassoni per eventuale stoccaggio di rifiuti valorizzati provenienti dai centri di raccolta consortili;
  - ribassamento della platea su cui è inserito il cassone di raccolta fanghi a servizio dell'impianto di trattamento del percolato e contestuale sostituzione di quest'ultimo con uno di volume superiore;
  - inserimento di disoleatore tra il lavaggio mezzi e la vasca di raccolta percolati della discarica in post-esercizio. Pertanto, i reflui originati dal lavaggio dei mezzi vengono prima sottoposti a trattamento in disoleatore dedicato, quindi convogliati nella vasca a tenuta di raccolta del percolato a servizio della discarica esaurita e gestiti congiuntamente allo stesso (ossia avviati all'impianto di pretrattamento del percolato).

- con nota prot. n. 16358 del 15/03/2021, la Provincia ha assentito una modifica non sostanziale relativa al recupero volumetria della discarica;
- con nota prot. 2020/03461 del 29/08/2020, è pervenuta l'istanza di riesame della Ditta S.T.R. Srl, con sede legale in ALBA, PIAZZA RISORGIMENTO, 1, per l'impianto di Sommariva Perno, Loc. Cascina del Mago - P.IVA 02996810046, e che con nota prot. 2020/03542 del 07/09/2020, questo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ha inoltrato alla Provincia di Cuneo – Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese –Settore Tutela Territorio – Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali con nota 2020/03542 del 07/09/2020;
- con nota prot. n. 60156 del 22/10/2020, è stata convocata, in via telematica, per il giorno 16/02/2021 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Sommariva Perno, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN2 di Alba, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, i Servizi provinciali competenti, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Società S.I.S.I. Srl gestore della pubblica fognatura, nonché la Ditta S.T.R. SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI SRL quale soggetto richiedente;
- con nota prot. 6664 del 02/02/2021, il Consorzio Associazione Ambito Cuneese Ambiente di Fossano è stato invitato a partecipare alla Conferenza di Servizi prevista per il giorno 16/02/2021;
- i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 12344 del 25/02/2021, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- in data 20/04/2021 la ditta S.T.R. Srl ha chiesto una proroga per la presentazione della documentazione integrativa, concessa dalla Provincia con nota prot. 26184 del 23/04/2021;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 26/05/2021, la Ditta S.T.R. Srl ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per chiarire le incongruenze e le criticità emerse;
- con nota prot. n. 39088 del 18/06/2021, è stata convocata, per il giorno 16/07/2021, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Sommariva Perno, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN2 di Alba, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Consorzio Associazione Ambito Cuneese Ambiente, i Servizi provinciali competenti, il Consorzio CO.A.B.SE.R. di Alba, la Società S.I.S.I. Srl gestore della pubblica fognatura, nonché la Ditta S.T.R. SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI SRL quale soggetto richiedente;
- i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;

- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 49596 del 5/08/2021, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- in data 30/09/2021 la ditta S.T.R. Srl ha chiesto una proroga per la presentazione della documentazione integrativa, concessa dalla Provincia con nota prot. 63034 del 15/10/2021;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 26/10/2021, la Ditta S.T.R. Srl ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per chiarire le incongruenze e le criticità emerse;
- con nota prot. n. 68027 del 9/11/2021, è stata convocata, per il giorno 1/12/2021 e successivamente rinviata al 10/12/2021, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Sommariva Perno, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN2 di Alba, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) – Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Consorzio Associazione Ambito Cuneese Ambiente, i Servizi provinciali competenti, il Consorzio CO.A.B.SE.R. di Alba, la Società S.I.S.I. Srl gestore della pubblica fognatura, nonché la Ditta S.T.R. SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI SRL quale soggetto richiedente;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L.241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione ovvero pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione ovvero, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto di Conferenza;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 77367 del 21/12/2021, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 24/01/2022, la Ditta S.T.R. Srl ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per chiarire le incompletezze e le criticità emerse;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 7741 del 7/02/2022, la suddetta documentazione agli Enti convocati in Conferenza e, in data 25/05/2022 è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo prot. n. 47629 del 24/05/2022;
- le risultanze della Conferenza, ed in particolare le prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti, sono state recepite negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento;
- l'azienda è in possesso del certificato n. 000522-1-IT-1-EMS, rilasciato in data 14/02/2018, valido sino al 13/02/2024 relativo alla norma UNI EN ISO 14001:2015;

## Ritenuto

- che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto lo stabilimento è in grado di mostrare prestazioni allineate ai valori di riferimento contenuti nella Decisione di esecuzione della Commissione del 10/08/2018 (BAT Conclusions);
- di recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" dando atto che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione certificata ISO 14001:2015;
- che con nota prot. n. 52658 del 19/6/2020 la Regione Piemonte, ha specificato che, la normativa vigente sui fertilizzanti, contenuta nel D.Lgs 75/2010 e s.m.i., non possa essere equiparata ai decreti ministeriali sulla cessazione di qualifica di rifiuto i quali sono regolamentati da procedura di redazione ed approvazione specifica (compresa la trasmissione e la pubblicazione da parte della Comunità europea). Il D.lgs 75/2010 svolge invece un ruolo di normativa specifica e deve essere preso come riferimento tecnico per verificare il rispetto del criterio che "la sostanza è o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti". Essa pertanto non contiene tutti gli elementi necessari per dimostrare la conformità ai criteri dettagliati indicati all'art. 184 ter.;

## Dato atto che

- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione certificata ISO 14001. A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la Ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- in caso intervengano variazioni nelle titolarità della gestione, si deve far riferimento a quanto previsto al comma 4 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. Dipartimento di Cuneo ed al Sindaco del Comune di SOMMARIVA PERNO, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- la Provincia si riserva:
  - il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Visto** che con nota prot. 46983 del 01/08/2022 la Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese - Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo ha espresso **l'esito favorevole, con prescrizioni e condizioni**, al rilascio e contestuale riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta S.T.R. Srl, con sede legale in Alba, Piazza Risorgimento,1 – P.IVA 02996810046 - per l'esercizio dell'attività IPPC in premessa citata;

**Dato atto che** sussistono le condizioni per emettere il provvedimento conclusivo nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R.160/2010;

**visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

## RILASCIA

ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 e s.m.i., **il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, a favore della Ditta **S.T.R. Srl**, con sede legale in Alba, Piazza Risorgimento,1 – P.IVA 02996810046 – per l'esercizio dell'attività IPPC dell'impianto di Sommariva Perno, Loc. Cascina del Mago:

**5.3. b** "Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al trattamento biologico e al pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento ed al coincenerimento";

**5.4.** Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti;

**a condizione che vengano rispettati** i limiti e le prescrizioni, indicate nell' **Allegato tecnico 1** e la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'**Allegato tecnico 2**, piano di monitoraggio e controllo.

**Il parere della Provincia di Cuneo e gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto.**

*La presente autorizzazione sarà notificata ai soggetti interessati nelle forme di legge e pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune.*

*Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regione del Piemonte entro il termine di 60 giorni ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della piena conoscenza dell'atto.*

**IL RESPONSABILE DEL SUAP**

**Ing. Solange PENNAZIO**

*(Firmato digitalmente)*

Referente  
Geom. David QUAGLIA

\*\*\*\*\*

*L'originale della presente autorizzazione, firmata digitalmente, è stata trasmessa all'indirizzo PEC del procuratore speciale incaricato della sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica in oggetto.*