

“Trascrizione integrale del dibattito”

Allegato alla delib. del C.C. n. 73 del 27.11.2024

COMUNE DI OMEGNA
SEDUTA CONSILIARE DEL 27 NOVEMBRE 2024
(trascrizione integrale)

(Di seguito viene riportata la trascrizione integrale della registrazione degli interventi. Vengono riportate tra parentesi quadre [...] le precisazioni necessarie alla comprensione dell'intervento.)

PUNTO 6 O.d.G.: MODIFICA N. 20 NON COSTITUENTE VARIANTE AL PRGC, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 12, LETT. A) DELLA L.R. 56/1977 E SMI (CORREZIONI ERRORI MATERIALI).

PRESIDENTE

Allora, il punto successivo è la: “Modifica numero 20 non costituente variante al Piano Regolatore è una diciamo, un intervento per correzione di errori materiali”. Se l'Assessore Cerutti vuole dire due parole. Prego, Assessore.

ASSESSORE CERUTTI MAURIZIO

Sto parlando più di tutto l'anno e mezzo che sono in carica, quindi troppo, sarò molto breve. L'ho presa da Strada, do il merito a lui che ha dato questa battuta. No, questa sarà semplice, come abbiamo dibattuto in Commissione è una modifica al Piano Regolatore che non costituisce variante, in quanto errori materiali che sono stati riscontrati da cittadini che hanno fatto apposita istanza, noi abbiamo verificato e sono due errori riferiti ad una errata rappresentazione di vincoli geologici uno in zona Borca, dove il Rio è segnato oggettivamente in modo difforme alla realtà è dritto, invece nella realtà fa una curva e un altro è un errore materiale in zona Santa Rita, dove sopra la sagoma dell'edificio è posto un vincolo di natura pesante di inedificabilità, ma che per la sua natura non può essere posto sopra, su un'area edificata sull'immobile. Quindi, questo perimetro è stato semplicemente corretto la cartografia e posto lungo il perimetro dell'edificio. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Assessore.