

## **CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 6 AL PRGC DI CANDIOLO**

### **Premessa**

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 28/07/2015 il Comune di Candiolo ha adottato il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 6 al Piano Regolatore Comunale Generale vigente.

La delibera di adozione e gli elaborati costituenti il Progetto Preliminare, comprensivi della Verifica di assoggettabilità alla VAS, sono stati depositati e posti in libera visione al pubblico per 15 giorni consecutivi. Per i successivi 15 giorni consecutivi, chiunque ha potuto presentare osservazioni, nel pubblico e generale interesse. Contemporaneamente il Comune, ai sensi dell'art. 17 della Lur 56/1977 e smi, ha trasmesso alla Città Metropolitana tali atti per la formulazione del suo parere di compatibilità al PTC2 entro 45 giorni.

Complessivamente sono pervenute **3 Osservazioni**, tutte entro i termini temporali.

La presente Relazione espone puntualmente le Controdeduzioni alle 3 Osservazioni con le motivazioni addotte.

La Relazione di Controdeduzione, nella parte finale, contiene gli stralci degli Articoli normativi e le Tabelle di zona del PRG vigente che hanno subito modifiche a seguito dell'accoglimento delle Osservazioni (le modifiche introdotte dal Progetto preliminare sono state evidenziate in **blu** e ~~rosso scuro~~); tali modifiche sono opportunamente segnalate, inserendo in grassetto di colore **rosso** le integrazioni ed evidenziando le parti stralciate in "~~barrate~~".

Inoltre, in coerenza con quanto evidenziato dai pareri sulla Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante 6 di: **SMAT** (del 16/09/2015), **ARPA** (del 24.09.2015) e di **Città metropolitana Servizio Sviluppo sostenibile e Pianificazione ambientale** (del 28.09.2015), in sede di redazione del Progetto Definitivo della Variante parziale n. 6 vanno inserite nelle NTA della Variante alcune **Prescrizioni normative** contenute nel **Parere Definitivo** di non assoggettamento alla VAS, finalizzate alla mitigazione e compensazione dei pur modesti effetti rilevati.

Nella Tabella di zona n. 65 è stata inserita alla lettera C) le prescrizioni di cui al suddetto **Parere Definitivo di non assoggettamento alla VAS**.

Infine, la Città Metropolitana di Torino, con **Decreto del Sindaco metropolitano n. 379-28292/2015** del 9 ottobre 2015, ha dichiarato la **compatibilità della Variante 6 al PTC2 senza formulare osservazioni**.

### **Elenco delle Osservazioni pervenute**

Osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del Progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al PRGC:

<b>Osservazione</b>	<b>data</b>	<b>n. di Protocollo</b>
1) CENTRARREDO	25.08.2015	PROT. 8457
2) CASA ACCOGLIENZA "La Madonnina"	22.09.2015	PROT. 9584
3) VALICO S.A.S.	23.09.2015	PROT. 9652

N.O.	N. Protocollo	Data	Osservante	Ambiti della Variante 6	Località o Zona PRGC	Sintesi della Controdeduzione	Note
1	8457	25.08.2015	CENTRARREDO		I 3-a	Non accolta	

**NON È ACCOGLIBILE** la richiesta dell'Osservante articolata in **3 punti**.

**Punti 1 e 2 dell'Osservazione:**

- Il recepimento urbanistico dei criteri commerciali deliberati dal CC di Candiolo il 30.3.15 non costituisce affatto un' anomalia ma, invece, la condivisione urbanistica nel merito delle analisi e delle considerazioni programmatiche dei Criteri stessi.

- La "deroga " al parametro di distanza minima da altro Addensamento urbano A1, A2 evidenziata dall'Osservante è di soli 70 mt (L2 a 930 mt invece che a 1.000 mt) è del tutto congrua (solo il 7%) al *range* del 20% ammesso dalla normativa regionale.

- La presunta carenza di motivazioni urbanistiche nella non individuazione di ulteriori L2 per le altre Zone I ed in particolare per la Zona di interesse dell'Osservante (posta al margine ovest del territorio di comunale di Candiolo , al confine con il comune di None) non trova riscontro in quanto la Relazione illustrativa della Variante 6 così ha esplicitato le sufficienti motivazioni:

*"Per quanto riguarda le altre Zone "I" individuate nel vigente PRGC di Candiolo, il Comune sia nell'ambito dei nuovi Criteri commerciali, sia con la Variante parziale 6, di adeguamento e recepimento urbanistico degli stessi, non ritiene di procedere all'individuazione di ulteriori L2 per le seguenti motivazioni:*

*a) perché le altre zone "I" rientrano in una delle seguenti fattispecie:*

*- non sono ubicate in posizione semiperiferica rispetto al centro abitato, bensì del tutto esterne al tessuto urbano comunale;*

*- laddove sono zone "I" ubicate in prossimità del centro abitato, sono sottoposte del vigente PRGC a specifiche prescrizioni d'uso che attribuiscono loro, in via prioritaria, altre destinazioni quali infrastrutture ferroviarie e attrezzature e fabbricati per la logistica e l'intermodalità del trasporto merci;*

*- anche se situate in prossimità del centro abitato, non sono servite direttamente da assi viari atti a sostenere i flussi viabilistici generati da insediamenti commerciali tipici di una localizzazione commerciale L2;*

*- presentano una dimensione territoriale inferiore a quella minima prevista dai criteri di indirizzo della Regione;*

*b) per tutte le considerazioni espresse dai nuovi Criteri urbanistico commerciali di Candiolo in merito all'ubicazione del Comune, all'articolazione e alla completezza dell'offerta commerciale presente nel suo bacino di riferimento e al relativo trend dell'offerta nell'ultimo decennio.*

*A fronte delle considerazioni sopra esposte ne consegue pertanto che, in generale, per nessuna delle aree identificate in PRG con la lettera "I" sussistono condizioni rispetto ad un riconoscimento quali localizzazioni urbano periferiche L2, dal momento che tutte presentano o problemi di accessibilità (I2, I3 e I4), o di dimensioni troppo contenute (I5 ed I7) o, infine, perché destinate ad altri usi (I1 e I6)" <sup>1</sup>.*

*1 La Zona I1 è destinata prioritariamente all'ampliamento del trasporto intermodale esistente e alla sistemazione del Vicolo Sant'Agnese;*

*la Zona I2, ad eccezione del comparto "I2-3", è attuata ed occupata da edifici a destinazione prevalentemente artigianale;*

### **Punto 3 dell'Osservazione:**

- La presunta "separazione artificiosa" della procedura relativa ai Criteri commerciali dall'adeguamento del PRGC agli stessi, non è affatto tale ed anzi costituisce procedura corretta; ciò in quanto la Variante 6, di adeguamento del PRGC ai suddetti Criteri, non può che avvenire successivamente all'approvazione da parte del CC di Candiolo degli stessi: ciò è esattamente quello che è stato operato dall'Amministrazione comunale ai sensi della normativa regionale vigente (vedi art 29, comma 3 della DCR 191-43016 del 20.11.2012).

---

*la Zona I3, del tutto esterna al sistema urbano, è interessata prioritariamente dalla razionalizzazione e l'ampliamento della Strada antica di Volvera con realizzazione di viabilità complanare alla SR23 e SP 140 e alla rilocalizzazione di un attività produttiva precedentemente ubicata nell'area I1-a che con la Variante parziale n. 3 al PRGC è diventata a destinazione residenziale ed è stata attuata;*

*la Zona I4, del tutto esterna al sistema urbano, presenta, come del resto la zona I3, problemi di accessibilità (in particolare per la Zona I4 è prescritto un adeguamento della viabilità con realizzazione di un controviale lungo la SR23 da realizzarsi con uno studio viabilistico particolareggiato in accordo tra il Comune di Candiolo, la Città metropolitana e la Regione).*

*Le Zone I5 e I7 hanno una dimensione territoriale troppo contenuta (meno di 15000 mq di superficie territoriale) per poter ospitare una localizzazione L2.*

*La Zona I6, del tutto esterna al sistema urbano, è destinata a industria-artigianato, nonché a mattatoio e trasformazione e commercializzazione di prodotti alimentari.*

N.O 2	N. Protocollo	Data	Osservante	Ambiti della Variante 6	Località o Zona PRGC	Sintesi della Controdeduzione	Note
2	9584	22.09.20 15	CASA ACCOGLIENZA "La Madonnina"		AC 8	Parzialmente accolta	

**E' ACCOLTA** la proposta dell'Osservate di evidenziare, nella Tabella di Zona 59bis, lo *stato di fatto* relativo alla superficie fondiaria e la volumetria edificata, nonché la densità fondiariae la volumetria ancora edificabile; si è ritenuto altresì di rievdenziare il rapporto di copertura fondiario ma elevandolo dal 30% al 50%.

**E' ACCOLTA** la proposta dell'Osservate di aggiungere, nella Tabella di Zona 59bis, l'intervento di completamento di cui alla lettera F dell'art 8 delle NTA (interventi ammessi che ora vengono tutti esplicitati).

**NON È NECESSARIO** ricorrere alla evidenziazione sulla Tavola del PRG dell'area destinata a parcheggio facente parte della superficie territoriale della zona AC 8 ed alla campitura, in quanto ciò che lè evidenziato in Tabella è sufficiente a identificare la superficie fondiaria.

**NON È ACCOLTA** la richiesta di elevare l' h max da 11 a 12 mt, ciò in quanto non risulta del tutto coerente con le zone confinanti o circostanti .

N.O.	N. Protocollo	Data	Osservante	Ambiti della Variante 6	Località o Zona PRGC	Sintesi della Controdeduzione	Note
3	9652	19.4.2013	VALICO S.A.S		I 2-3	Parzialmente accolta *	

**NON È ACCOGLIBILE** la richiesta dell'Osservante di assegnare al Comune di Candiolo il compito di acquisire l'area dello Standard urbanistico S1-3 del vigente PRGC esterna all'area di proprietà dell'Osservante (di fatto scorporandola dalla restante parte del Comparto I 2-3). Ciò in considerazione sia del fatto che S1-3 è nel PRGC vigente parte della superficie territoriale del Comparto in parola ed è su tale superficie che sono stabiliti i parametri urbanistici territoriali ed edilizi, sia infine perché se così non fosse S1-3 uscirebbe dalla configurazione perequativo urbanistica del PRG e dovrebbe allora essere riclassificato come *vincolo a standard preordinato all'esproprio* con decadenza decorsi 5 anni dall'attivazione di tale procedura a carico del Comune di Candiolo.

Il PEC e la relativa convenzione citati dall'Osservante dovranno necessariamente essere modificati in conformità della Variante 6; è in quella sede che si dovrà provvedere alla realizzazione anche dell' S1-3 (area peraltro indispensabile per le mitigazioni-compensazioni ambientali richieste dai parerei sulla Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante 6 da parte di ARPA e Città metropolitana).

\* MODIFICATA IN NON ACCOLTA COME DA EMENDAMENTO

## **Stralcio degli articoli e delle Tabelle di zona del PRG vigente modificati dalla Variante parziale n. 6**

### **NOTA ALLA LETTURA**

Nel testo normativo e nelle Tabelle di zona le modifiche introdotte dalla Variante n. 6 sono evidenziate utilizzando i seguenti caratteri e colore:

- ~~Cambria barrato~~:  
di colore rosso scuro, per le parole e/o frasi eliminate dalla Variante n. 6 con il **Progetto preliminare**.
- **Cambria bold**:  
di colore **blu**, per le parole e/o frasi inserite dalla Variante n. 6 con il **Progetto preliminare**.

Gli Articoli delle NTA modificati sono: gli artt. **7, 14, 21, 25**.

In particolare è stato inserito nell'**art.25, il nuovo comma 8, relativo alla disciplina del commercio**.

Le Tabelle di zona modificate sono: la **Tab. 65 e la Tab 59 bis** (la **Tab 59 bis, che nel PRGC era priva di numerazione, è stata così numerata dalla Variante 6**)

E' stato altresì modificato l'**Allegato A delle NTA del PRG vigente-Sezioni stradali minime**, limitatamente alla Via San PIO V di cui alla **Sez stradale n. 45** (l'**Allegato A** così come modificato dalla Variante strutturale n. 3 è riportato in coda al testo del presente **Elaborato**)

Negli Articoli normativi e le Tabelle di zona che hanno subito modifiche a seguito dell'accoglimento delle Osservazioni o per il recepimento del **Parere Definitivo di non assoggettamento alla VAS**, le modifiche sono opportunamente segnalate, inserendo in grassetto di colore **rosso** le integrazioni ed evidenziando le parti stralciate in "~~barrato~~".

## Comune di CANDIOLO - Tabella di zona n.65 (\*6)

### Zona I 2

#### A) Stato di fatto

Sup. territoriale mq	Sup.coperta esistente Mq.	Rapp. di cop. Territoriale	Destinazione d'uso
71.000	20.450	29%	Industriale, artigianale

#### B) Prescrizioni di PRGC

Destinazione d'uso: **Industriale, artigianale e terziaria** ~~produttiva~~,  
ex art. 21 delle N.d.A.

Tipi d'intervento: d), e), f), g), h), i) di cui all'art. 8 delle N.d.A.

Modalità attuative: SUE per interventi di nuovo impianto (lettera g ex art. 8 delle N.d.A.)  
~~CE~~ **Pdc** onvenzionato ex art. 49 della LUR 56/77 per gli interventi di cui alle lettere d, e, f, h dell'art. 8 delle N.d.A.

	Rapp.Cop.Terr.	Rapp.Cop.Fond.	H max
SUE	33%	66%	11
CE	-	50%	11

Standard: Per il Comparto di nuovo impianto **I 2-3 a destinazione d'uso commerciale e artigianale compatibile, lo standard dovrà essere quello ex art 21, comma 2 della lur 56/77, nonché dell'art. 25 del PRG di Candiolo**). Per la destinazione terziaria lo standard **dovrà essere quello ex art 21, comma 1, n. 3 della lur 56/77. Per la destinazione produttiva e artigianale: 10% della sup. fondiaria nei Comparti I 2-1 e I 2-2**

#### C) Prescrizioni particolari di Zona e per il Comparto I 2-3

- La zona **I 2** è organizzata **dal vigente PRGC** ~~dalla presente Variante n. 2~~ in 3 Comparti o Unità minime d'intervento. Il Comparto I 2-1 è già stato interamente realizzato ai sensi del PPE relativo alla Zona I 2 (approvato con del G.R. 15/04/86 n° 69-4646 ed ormai scaduto). Il Comparto I 2-2 è destinato alla conferma ed ampliamento, fino al raggiungimento del rapporto di copertura del 50% del comparto stesso, dell'insediamento produttivo esistente secondo le sue esigenze **organizzativo-funzionali** e produttive.

- **Nel** Comparto I 2-3, di 22.100 mq di Sup. territoriale (comprendente **la Localizzazione L2 per 15.500 mq e l'area a servizi S 1-3 di 6.600 mq**), è **riconosciuta la Localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L2 ai sensi dei Criteri commerciali del Comune di Candiolo; il Comparto I 2-3 è di nuovo impianto ed a destinazione commerciale ed artigianale con essa compatibile**, da attuarsi mediante SUE, secondo il

Rapporto di copertura territoriale del 22% ~~33%~~ (pari a 4.862 mq di superficie coperta) e l'Indice di densità territoriale (It) di 0,22 mq di slp/mq di st (pari a 4.862 mq di slp da ripartirsi, di norma al 50%, per la destinazione commerciale di cui alla localizzazione L2 e per la destinazione d'uso di artigianato al servizio delle funzioni urbane e compatibile con la destinazione commerciale stessa); ~~esso~~ il Comparto I 2-3 è volto sia alla Localizzazione commerciale L2, per 15.500 mq della Superficie territoriale complessiva (22.100 mq), sia al completamento della dotazione infrastrutturale e degli spazi pubblici così come configurata ~~nella Tav. 3 in scala 1:1500 della Variante n. 2 del PRG vigente~~ nelle Tavole in scala 1: 5.000 e 1: 2000 del PRG vigente informatizzato (mediante l'area S1-3 di 6.600 mq pari al 29,66% della Superficie territoriale del comparto I 2-3). ~~inoltre, 1/3 della superficie copribile del Comparto I 2-3, è prioritariamente destinato alla localizzazione e rilocalizzazione di attività artigianali esistenti in Candiolo all'entrata in vigore della presente Variante 2 (tale priorità ha validità di un anno dall'approvazione del SUE nell'ambito di una specifica convenzione da stipularsi con il Comune di Candiolo a corredo del SUE).~~

- Nella Zona devono trovare applicazione le specifiche prescrizioni geologico-tecniche della Relazione geologico e geotecnica del PRGC vigente. ~~costituente elaborato della Variante 2 di cui all'art. 1 delle Nda.~~

- Nel comparto I 2-3 trovano applicazione le seguenti prescrizioni del Parere Definitivo di non assoggettamento alla VAS, finalizzate alla mitigazione e compensazione dei pur modesti effetti rilevati, in sede di progettazione e di Convenzione del SUE, (che conseguentemente non sarà da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VAS): ~~le specifiche indicazioni del Cap 5 della Verifica di assoggettabilità alla VAS e della Variante parziale n. 6.~~

- La definizione della disciplina, delle compensazioni ecologiche idonee, rispetto ai contenuti progettuali dello strumento attuativo (PEC), atte a migliorare ed incrementare la rete ecologica locale, in coerenza con il progetto di rete ecologica provinciale e le relative Linee guida. Tali compensazioni sono da individuare prioritariamente nell'area S 1-3, che è parte del Comparto I 2-3, sia nella sua aree interna ma soprattutto in quella esterna al perimetro della L2.

- Lo studio approfondito per la razionalizzazione della viabilità e l'organizzazione dei flussi di traffico.

- Nel caso di realizzazione di nuovi tratti di fognatura e o acquedotto all'interno del SUE, l'obbligo di acquisire preventivamente il parere tecnico e di compatibilità con il Piano d'Ambito reso da parte del Gestore con stipula nella Convenzione dell'obbligo di dismissione al soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione

- La definizione della realizzazione di quinte verdi antirumore e fonoassorbenti di fronte al nuovo insediamento commerciale verso le residenze esistenti, a protezione dell'inquinamento acustico ed atmosferico generato dalla viabilità, impiegando vegetazione autoctona di provenienza locale.

- La definizione della localizzazione più idonea, nella progettazione e realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione, degli spazi necessari a mettere in atto un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, estendendolo, oltre che agli spazi privati, anche alle aree destinate agli spazi di uso pubblico ed in particolare alla sosta veicolare ed alle aree ricreative (per la differenziazione di carta, plastica, vetro-lattine, generico).



- La definizione, delle modalità per la realizzazione di aree per la sosta, che massimizzino la permeabilità dei suoli con sistemi massimamente drenanti e soluzioni ad elevato grado di inerbimento parziale (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato, ecc.) e tramite alberature.

- La definizione, dell'ottimizzazione delle tecnologie di smaltimento dei rifiuti ed il mascheramento delle zone per la raccolta dei rifiuti con cortine verdi e altre soluzioni progettuali idonee.

- Il riesame, della rigorosa applicazione dei disposti di cui agli studi inerenti la *Verifica di compatibilità acustica tra il Piano di classificazione acustica ed il Prg vigente.*

- La progettazione unitaria, della segnaletica interna all'area di intervento.

- L'adozione di criteri di progettazione architettonica legati al rispetto del paesaggio nelle sue varie forme (storico, naturale, costruito, etc.).

- La progettazione di idonee soluzioni per lo smaltimento delle acque meteoriche, alternative alla rete di fognatura bianca esistente in zona che, alla data odierna, risulta non avere ulteriore capacità ricettiva.

**(\*6) Tabella di zona oggetto della Variante parziale 6**

## Comune di CANDIOLO - Tabella di zona n 59bis (\*6)

### Zona AC8

#### A) Stato di fatto

Superficie Territoriale ~~4.158~~ **4.904** mq, parzialmente **destinati anche** a servizi attrezzature collettive e viabilità (**744 mq**), come previsto dal ~~la Tav 3V della Var. 2 al PRGC~~

Volumetria esistente.....**6.700 mc**

#### B) Prescrizioni di PRGC

Destinazioni d'uso Edificio di interesse ricettivo (**Casa di accoglienza "la Madonnina" Onlus**), così come definito ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore, **attività** assimilata a servizio di interesse generale ex art 22 della Lur 56/1977 e smi, art 26, 1° c delle NTA del PRGC

Tipo di intervento ~~nuovo impianto (lettera g) dell'art 8 delle NTA della Var 2 al~~ **Interventi di cui alle lettere A, B, C, D, F; di cui all' articolo 26 8 delle Nda del PRGC**

Modalità attuative

	Densità territoriale	Densità fondiaria	Rapp di cop fond	H max
<del>SUE</del>	<del>0,5 mc/mq</del>		<del>30%</del>	<del>11 mt</del>

~~Concessione edilizia  
Convenzionata~~

**Permesso di costruire convenzionato** **1,71 mc/mq** **2,4 mc/mq** ~~30%~~ **50%** **11 mt**  
(ex art 49 commi 5,6,7 Lur 56/1977 e smi)

Edificabilità max **2.781 mq di slp (pari a 8.344 mc, di cui 1.664 non ancora realizzati)** per una ricettività media di 62 ospiti (45mq/ospite)

#### C) Prescrizioni particolari del PRGC

**Il permesso di costruire convenzionato dovrà** ~~Lo SUE o la C.E. Convenzionata, dovranno~~ contenere le previsioni di viabilità urbana **previste dal PRGC vigente nella Tav 3V in scala 1:1.500 della Var 2 al PRGC**

Nella Zona AC8 devono trovare applicazione le specifiche prescrizioni della Relazione geologica costituito elaborato ~~della Variante 2~~ **del PRGC vigente**

(\*6) Tabella di zona oggetto della Variante parziale 6

## Art.7 - Destinazioni d'uso

1. La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti in base alla prescrizione degli articoli e delle **Tabelle di Zona** delle presenti norme.

Il proprietario o l'avente titolo deve chiedere al Sindaco la concessione o l'autorizzazione o presentare denuncia di inizio attività per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale con esclusioni previste al 1° c. dell'art.48 L.R. 56/77.

2. Per la destinazione d'uso commerciale e la relativa disciplina, si rimanda, per le parti che rivestono contenuto urbanistico, al Capitolo Quinto dei Criteri Commerciali di Candiolo (DCC n..... del....), contenente le "Indicazioni operative e normative per lo sviluppo urbano del commercio ai sensi del d.lgs. 114/98 e della l.r. 28/99" (*Art. 1 Finalità del provvedimento, Art. 2 Recepimento Indirizzi e Criteri urbanistico Commerciali della Regione Piemonte, Art. 3 Obiettivi del provvedimento, Art. 4 Definizione di superficie di vendita, Art. 5 Classificazione degli esercizi commerciali, Art. 6 Definizione di Centro Commerciale, Art. 7 Definizione di Offerta Commerciale, Art. 8 Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita, Art. 9 Sviluppo della rete distributiva, Art. 10 Riconoscimento degli Addensamenti Commerciali, Art. 11 Riconoscimento di Localizzazioni Commerciali urbane non addensate L1, Art. 12 Riconoscimento di Localizzazioni Commerciali urbano periferiche non addensate L2, Art. 13 Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e di settore merceologico degli esercizi commerciali, Art. 14 Compatibilità territoriale dello sviluppo, Art. 15 Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese, Art. 16 Valutazione di impatto commerciale, Art. 17 Individuazione dei beni culturali e ambientali, Art. 18 Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali, Art. 19 Norme a tutela della viabilità e dell'ambiente, Art. 20 Contestualità delle autorizzazioni commerciali ed edilizie, Art. 21 Norme sul procedimento Amministrativo concernente le domande relative alle medie strutture di vendita*).

In particolare, per quanto riguarda la dotazione dei parcheggi pubblici relativi agli insediamenti commerciali, si rimanda all'art 25, comma 8 delle presenti NTA del PRG, integrato con l'art 18 dei Criteri Commerciali di Candiolo.

## Art.14 - Zone residenziali (vedi anche art.18 e 19)

1. Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza e potranno ospitare servizi (terziario ed ~~attività~~ **esercizi commerciali di vicinato** fino a ~~250~~ **150** mq di superficie di vendita) nel rispetto della normativa nazionale e regionale del commercio (D.lgs 114/98, L.r. 28/99 e **D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i**), nonché attrezzature e impianti di interesse privato (vedi il successivo art.28).

2. Gli edifici residenziali potranno essere composti da un piano a pilotis con sovrastanti piani abitabili.

3. Nello spazio del piano pilotis la cui altezza netta non potrà superare i mt.2,50 misurata da pavimento a soffitto, potranno essere ricavati locali ad uso accessorio e pertinenziali alla residenza (box, cantine, lavanderie, garage, spazi coperti per ingressi a vano scala, ecc...).

4. Tali spazi chiusi non computati nella volumetria edificabile, come da art. 9 punto l), bensì in quella fiscale, avranno la condizione del mantenimento di tale destinazione d'uso da regolarizzarsi con atto scritto notarile redatto secondo le vigenti norme.

5. Qualunque modifica di destinazione d'uso costituirà motivo valido e sufficiente perché tali spazi siano computati come volume edificato o edificabile a tutti gli effetti ivi compreso quanto stabilito all'art.15 Legge 28.01.1977 n.10 per i volumi abusivi.

6. In ogni caso dovranno essere verificate le aree a verde privato (non inferiore a mq.5/100 mc. edificabili sul lotto) e le aree a parcheggio privato (mq.1/10 mc. edificabili sul lotto).

6.Bis. Per quanto possibile l'impermeabilizzazione delle superfici di territorio dovrà essere contenuta al minimo indispensabile .In ogni caso dovranno essere verificate le aree a verde privato non minori di mq.5,00/100 mc. edificabili sul lotto di pertinenza, fatte salve diverse condizioni dello stato di fatto regolarmente licenziate.

7. Nelle zone residenziali sono ammessi i depositi o magazzini di merce, esclusi quelli per attività di cui al successivo punto 9, e attività commerciali con superficie utile netta fino a 400 mq.; tale previsione è comunque limitata agli esercizi commerciali con vendita diretta al pubblico. L'altezza di tali locali non potrà essere inferiore a mt.3,00 (utile mt.2,70), con l'eccezione di quanto stabilito al successivo punto 12 e salvo parere sanitario.

8. Per ogni zona di tipo "B" l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'attività commerciale dovrà essere condizionata al reperimento nella stessa zona, od in una attigua, di aree private a parcheggio pubblico o di uso pubblico pari ad almeno il 50% della superficie lorda di pavimento della intera attività oltre al reperimento o monetizzazione della rimanente quota di superficie a servizi, pari al 30% della superficie lorda di pavimento dell'intera attività.

9. Nel centro abitato (vedi ultimo comma art.12/f delle N.d.A) sono escluse industrie, laboratori per l'artigianato produttivo con oltre tre addetti, mattatoi, macelli, stalle, scuderie, porcilaie, allevamento polli ed altri animali, ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona , nonché attività di deposito di materiale e merci pericolose, tossiche, nocive, infiammabili e radioattive (non a scopo terapeutico).

Le attività di cui sopra e già esistenti nel centro abitato, pur se in regola con le norme igienico sanitarie e di sicurezza in vigore dovranno essere eliminate dalle zone residenziali entro cinque anni dall'adozione delle presenti Norme di P.R.G. (vedi anche pag.27).

10. Negli immobili accatastati ad uso agricolo od aventi caratteristiche di costruzioni rurali (cascine, corti etc.) e fermo restando le autorizzazioni dell'U.S.L., sono consentiti allevamenti esclusivamente per uso familiare.

11. Sono ammesse stazioni di servizio e di riparazione per autoveicoli purché sia garantita una superficie di parcheggio privato pari almeno alla superficie utile dell'officina e comunque idonea all'attività da espletare. I locali devono essere dotati di ambienti condizionati acusticamente per le riparazioni che implicano la produzione di rumori molesti, tali da contenere l'esito sonoro di 60-70 d.b. nonché impianti di aspirazione e filtraggio dei gas e polveri di scarico, salvo ulteriori disposizioni sanitarie.

12. E' ammessa la destinazione ad artigianato di servizio per fabbricati esistenti o realizzabili ai sensi del vigente P.R.G. nonché per artigianato produttivo fino a tre addetti purché i locali siano isolati acusticamente in modo da contenere le emissioni sonore entro 60/70 db, nonché impianti di aspirazione e filtraggio di gas e polveri di scarico salvo ulteriori disposizioni sanitarie.

13. In tutte le aree destinate a parcheggio relative alle zone residenziali, è vietato il parcheggio e la sosta di veicoli industriali (autocarri, autosnodati, autoarticolati etc.)  
Appositi cartelli indicheranno tale divieto mentre le aree di parcheggio per detti automezzi dovranno essere reperite nelle zone industriali, artigianali o commerciali.

14. I locali commerciali ed artigianali esistenti nelle zone residenziali alla data del 25.7.89 che siano posti al piano terreno o rialzato dei suddetti edifici prospettanti su strade cittadine, non aventi il requisito dell'altezza interna di mt.3.00 (interna utile di mt.2.70), come prescritto dal DM. 05.07.1975 potranno essere comunque sistemati nel loro interno onde adeguarli alle caratteristiche igienico-sanitarie o diversa articolazione degli spazi interni anche in deroga ai predetti limiti di altezza regolamentare e comunque non inferiore a mt.2,50.

15. Le occupazioni temporanee di aree pubbliche sono soggette ad autorizzazioni del Comune nel rispetto del relativo Regolamento e fermo restando il rispetto dell'ambiente urbano.

16. In tutte le zone residenziali è ammesso inoltre il rilascio di autorizzazione edilizia per i casi contemplati dall'art.56 L.R. 56/77 s.m.i. nonché di "inizio attività" come disposto dalla L.n.662/93.

## **Art.21 - Zone Produttive (I)**

1. Le zone produttive sono prevalentemente destinate ad edifici ed attrezzature per l'attività industriale, artigianale e terziaria.

**Nel comparto I 2-3 della Zona I 2 è riconosciuta una Localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L2, ai sensi dei Criteri Commerciali del Comune di Candiolo e del disposto di cui all'art. 14, comma 4, lettera b) dei Criteri urbanistico commerciali della Regione Piemonte (la cui disciplina urbanistica è evidenziata nella relativa Tabella di Zona).**

***(2. Stralciato dalla Regione Piemonte, con la DGR 5-3971 del 24.9.2001, di approvazione della Variante 2)***

3. Nelle zone I è consentita inoltre l'installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, commercio all'ingrosso, strutture commerciali (rivolta alle imprese ed alle famiglie, con accessibilità prevalentemente veicolare) depositi, silos, rimesse, uffici e esposizioni connessi all'attività di produzione industriale, ristorazione, pubblici esercizi, nonché le edificazioni di abitazioni per il titolare e per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti.

**Ove la destinazione terziaria è prevista nelle Tabelle di zona (Zone I 3, I 4, I 5, I 7), è ammesso il commercio al dettaglio nella tipologia degli "esercizi di vicinato" con superficie di vendita fino a mq. 150, ai sensi della normativa regionale per le caratteristiche del Comune di Candiolo (Comune intermedio della rete secondaria).**

4. E' consentita l'edificazione di abitazioni per il titolare e per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti; tali abitazioni (massimo 150 mq di SIp) potranno essere una per ogni 3.000 mq. di superficie lorda di pavimento degli edifici di cui al comma precedente e costituiscono pertinenza delle attività per le quali sono costruite, da far valere con atto pubblico d'impegno.

5. Nelle zone I sono vietati gli insediamenti di industrie e depositi pericolosi o nocivi di qualsiasi genere o natura nonché radioattivi.

6. Non sono consentiti in ogni caso gli scarichi di fognatura o canali senza preventiva depurazione secondo disposizioni che saranno impartite di volta in volta dalle Autorità Sanitarie competenti in relazione alla composizione chimica e organica delle acque stesse tenuto conto delle leggi e dei regolamenti igienico-sanitari vigenti.

7. Nelle zone di cui al presente articolo, gli interventi di nuovo impianto sono consentiti solo con S.U.E., di cui agli articoli : 42 - 43 - 44 della L.R. n.56/77 e s.m.i.; sono consentiti interventi di completamento di cui alla lettera F) e della lettera E) del precedente art.8 con permesso di costruire convenzionato ex art.49 - L.R. 56/77 ss.mm.ii. e nel rispetto del rapporto di copertura indicato nella relativa tabella di zona.

8. Nelle zone di cui al presente articolo dovranno essere reperite le superfici a standard prescritte dalla L.R. 56/77 art.21, 1° c. punto 2. In dette aree a standard possono essere insediate attività, edifici ed attrezzature pubbliche o private di interesse pubblico collettivo di tipo ricreativo e sociale, servizi collettivi collegati alle attività economiche insediate, sportelli bancari, uffici, mense, alberghi con tipologia Motel o ad essa assimilabile. Le attività private sulle aree destinate al rispetto degli standard dovranno essere oggetto di convenzione con il Comune di Candiolo.

9. Per quanto concerne le distanze, e gli arretramenti e le fasce di rispetto si rimanda a quanto espressamente indicato all'art.12.

10. Sono ammessi sugli insediamenti esistenti gli interventi di cui alle lettere A, B, C, D, F, H, del precedente art.8; nel caso delle lettere F) e H) valgono le prescrizioni delle tabelle specifiche.

11. Gli S.U.E. dovranno essere estesi a tutta la zona omogenea prevista dal PRG vigente. Per interventi in ambito minore dell'intera zona, gli stessi dovranno essere individuati con Delibera di Giunta Comunale, purché la loro estensione costituisca unità minima d'intervento, congrua ai fini della realizzazione di opere di urbanizzazione funzionali agli insediamenti dell'intera zona e nel rispetto delle tabelle di zona.

#### **Art.25 - Zone per servizi pubblici (S)**

1. Tali zone individuate nelle Tavole del P.R.G.C. vigente con apposita simbologia (S), sono destinate a servizi, attrezzature ed impianti pubblici e di uso pubblico di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 21 L.U.R. 56/77 e s.m.i.

1 bis. Ai sensi della legislazione vigente, a fini di edilizia residenziale sociale (ERS), è ammesso l'utilizzo delle aree per standard eccedenti i 25 mq/abitante di cui all'art. 21 della Lur

56/1977 (in considerazione che la dotazione di standard urbanistici pianificata dal PRG vigente di Candiolo è di 33 mq/abitate).

2. L'attuazione di tali zone può avvenire mediante Piani Tecnici Esecutivi di opere pubbliche di cui all'art.47 L.U.R. n.56/77 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero mediante S.U.E. di iniziativa pubblica.

3. Le aree previste a servizi in tutte le zone per cui è prescritto lo S.U.E. o il Permesso di costruire convenzionato (100% delle SIp per la zona AC1, 33,3 mq/abitanti per le zone T, 20% della Superficie Territoriale nelle zone I di nuovo impianto o 10% della Superficie Territoriale nelle Zone I già edificate, o comunque come specificatamente evidenziato nelle singole Tabelle di Zona, potranno, in sede di S.U.E. o di Permesso di costruire convenzionato, subire modificazioni planimetriche o rilocalizzazione all'interno dell'intervento pur mantenendo le dimensioni complessive previste dal P.R.G..

3 bis. In tutte le zone di cui al precedente 3° comma, qualora l'Amministrazione comunale intendesse anticipare l'attuazione delle aree destinate a standard ex art. 21 Lur 56/77, esse potranno essere acquisite mediante esproprio per pubblica utilità opere cedute gratuitamente (mediante convenzione con il Comune) dai privati che intendano rimanere titolari dei relativi diritti edificatori assegnati dal PRG ed utilizzare successivamente tali diritti. In tali aree l'intervento potrà avvenire direttamente da parte del Comune o mediante piani tecnici esecutivi di opere pubbliche di cui all'art. 47 della Lur 56/77.

4. L'applicazione dell'ultimo comma dell'art.21 della L.U.R. 56/77 ss.mm.ii., è ammessa fino ad un massimo del 30% delle superfici destinate a servizi pubblici (standard) dal P.R.G.C..

5. Con riferimento alla zona a servizi S22 (Pozzo di captazione dell'acquedotto comunale) nella fascia di rispetto di mt.200 di cui al D.P.R. 236/88, è consentita l'attuazione del P.E.C. in vigore (ex zona T9 del P.R.G.C. ed ora B29 secondo la presente variante) così come l'attuazione della parte residua individuata e classificata come T9 dalla variante in parola, in conformità del parere favorevole espresso in data 17.3.1997 dalla U.S.L.8 su richiesta del Comune di Candiolo.

6. Con riferimento alla zona S17 (Villa di Montpascal), fra le modalità d'intervento di cui all'art.25 delle N.T.A., sono inseriti il P.E.C., il P.d.R di iniziativa privata e ~~la concessione~~ **il permesso di costruire** convenzionato per gli interventi di cui alle lettere D) ed E) dell'art.8 delle presenti N.T.A. Non sono comunque ammessi interventi edilizi volti ad inglobare in un unico fabbricato l'edificio principale, avente valore documentario e storico ai sensi dell'art.24 della L.U.R. 56/77, con la ex tettoia (palestra), ciò al fine di conservare un adeguato rapporto tra il verde e l'edificio principale, al quale viene attribuito valore ambientale.

7. Con riferimento alla zona S 20 (Chiesa Parrocchiale) fra le modalità d'intervento sono inseriti il P.E.C., il P.d.R. di libera iniziativa e la concessione convenzionata per gli interventi di cui alle lettere D) ed E) dell'Art. 8 delle N.T.A.

7 bis. Per la zona S9 è ammessa la destinazione a parcheggio attrezzato per la sosta Camper.

**8. Per lo standard di parcheggi pubblici relativi agli insediamenti commerciali, si rimanda all'Art 18 del Capitolo Quinto dei Criteri Commerciali di Candiolo (DCC n..... del....), contenente le "Indicazioni operative e normative per lo sviluppo urbano del**

commercio ai sensi del d.lgs. 114/98 e della l.r. 28/99", che di seguito comunque si riporta:

**"Art. 18 Fabbisogno di parcheggi e standard.**

**Il Piano regolatore generale e le relative Varianti stabiliscono, nel rispetto dell'articolo 21, primo comma, numero 3) della legge regionale n. 56/1977 s.m.i, lo standard minimo per parcheggi pubblici riferito alla superficie lorda di pavimento delle tipologie di strutture distributive.**

**Ai sensi dell'articolo 21, secondo comma della l.r. 56/1977 s.m.i., fatto salvo il rispetto di quanto prescritto al primo comma, numero 3) dell'articolo 21 della l.r. 56/1977, lo standard pubblico relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura del 50 per cento del fabbisogno di posti a parcheggio e conseguente superficie ottenuto dall'applicazione dei parametri della tabella di cui al comma 3 e dei commi 4 e 6 dell' art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i; la restante quota può essere reperita in aree private. Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita anche una o più attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con accessi separati e con destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo libero, artigianato al servizio delle persone e delle imprese, e simili), la loro superficie utile lorda genera lo standard specifico stabilito dall'articolo 21 della l.r. 56/1977 da reperire e da considerare separatamente dal fabbisogno e dallo standard calcolato per le superfici commerciali ed assimilate. La realizzazione in una zona di insediamento commerciale di una multisala cinematografica determina un fabbisogno aggiuntivo a quello derivante dall'applicazione del comma 3 dell' art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i, secondo le previsioni della specifica normativa di settore.**

**Il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della tabella che segue:**

<b>TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO</b>		
<b>PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A PARCHEGGIO</b>		
<b>TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE</b>	<b>SUPERFICIE DI VENDITA MQ. (S)</b>	<b>METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N)</b>
<b>M-SAM2 (*)</b>	<b>400-900</b>	<b><math>N = 35 + 0,05(S - 400)</math></b>
<b>M-SAM3</b>	<b>901-1800</b>	<b><math>N = 60 + 0,10(S - 900)</math></b>
<b>M-SAM4</b>	<b>OLTRE 1800</b>	<b><math>N = 140 + 0,15(S - 1800)</math></b>
<b>G-SM1</b>	<b>FINO A 4500</b>	<b><math>N = 245 + 0,20(S - 2500)</math> (**)</b>
<b>G-SM2</b>	<b>OLTRE 4500</b>	<b><math>N = 645 + 0,25(S - 4500)</math></b>
<b>G-SM3</b>		
<b>G-SM4</b>		
<b>M-SE2-3-4</b>	<b>401-2500</b>	<b><math>N = 0,045 \times S</math></b>



<b>G-SE 1</b>	<b>DA 1501 O 2501A OLTRE 6000</b>	<b><math>N = 40+0,08(S-900)</math></b>
<b>G-SE 2</b>		
<b>G-SE 3</b>		
<b>G-SE 4</b>		
<b>M-CC</b>	<b>151-1500 251-2500</b>	<b><math>NCC = N+N' (***)</math></b>
<b>G-CC1</b>	<b>FINO A 12000</b>	<b><math>NCC = N+N' (***)</math></b>
<b>G-CC2</b>		
<b>G-CC3</b>	<b>FINO A 18000</b>	<b><math>NCC = (N+N') \times 1,5</math> <b>(***)</b></b>
<b>G-CC4</b>	<b>OLTRE 18000</b>	
<p><b>(*) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 400 devono soddisfare la prescrizione di cui al comma 1 del presente articolo.</b></p>		
<p><b>(**) Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti le grandi strutture con meno di mq. 2.500 di vendita sono trattate come medie strutture alimentari e/o miste da mq. 1.801 a mq. 2.500.</b></p>		
<p><b>(***) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale.</b></p>		
<p><b>N' è uguale a <math>0,12 \times S'</math>, dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale.</b></p>		

**Per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici esercizi o impianti destinati allo svago e al tempo libero, per una superficie utile complessiva non superiore al 20 per cento della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi. Per superfici eccedenti il suddetto 20 per cento è stabilito un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq.**

**Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture, comprese tra queste ultime i centri commerciali di cui all'articolo 6 del presente documento, la cui dimensione sia conforme alla tabella dell'articolo 13, ubicati negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), e negli addensamenti urbani minori (A.4.) non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti a parcheggio previsto dal comma 3 dell' art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i**

**Per gli esercizi commerciali che si avvalgono dell'articolo 15 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i, commi 13, 14 e 16 è consentita la monetizzazione del fabbisogno di posti a parcheggio di cui al comma 3 negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), negli addensamenti urbani minori (A.4.) e nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1.) in modo da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di insediamento commerciale.**

**Per gli esercizi commerciali che si avvalgono dell'articolo 15 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i, commi 7 e 9 è consentita la monetizzazione del fabbisogno di posti a parcheggio di cui al comma 3, derivante dalla superficie di vendita ampliata, in tutte le zone di insediamento commerciale in modo da contribuire alla**

**costituzione di un fondo destinato al finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di insediamento commerciale urbane.**

**Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:**

- a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;**
- b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.**

**Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla superficie di vendita delle tipologie di strutture distributive, nel rispetto dei commi 3, 4 e 6 dell' art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali, normate dall'articolo 15 dei criteri regionali,**  
**e ai fini del rilascio dei permessi o autorizzazioni edilizie, anche per i casi in cui è prevista la monetizzazione di cui ai commi 5,5 bis, 5 ter dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'articolo 21, primo e secondo comma della legge regionale n. 56/1977 smi, e ai commi 1 e 2 del presente articolo, è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), così come modificato dall'articolo 2 della legge 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393).**

**SEZIONI STRADALI MINIME**  
**vedi Art.12/g delle NORME TECNICHE di ATTUAZIONE**

Per le strade non indicate in elenco vale la sezione stradale esistente.

La distanza di nuovi fabbricati dal ciglio stradale è :

- Mt. 5.00 per lato per le strade larghe fino a mt. 9.50
- Mt. 7.50 per lato per strade larghe oltre mt. 9.50

Note :

M = Riferire la mezzeria della carreggiata in sezione a partire dalla mezzeria della carreggiata esistente

\* = Mt. 10 per le zone agricole ( Vedi N.T.A. – Art.12/f)

\*\* = Salvo deroga delle F.S. è ammessa distanza ridotta, nel rispetto delle N.T.A. , fermo restando la distanza minima di mt. 15 dalla più vicina rotaia.

\*\*\* = Nel tratto di Via Solferino, da via Roma a Via Sacco e Vanzetti, di cui alle Sezioni stradali 36 e 37, è previsto il mantenimento della sezione esistente

\*\*\*\* = Nel tratto di Via Pio V, da via Torino a Via Calvi, di cui alla Sezione stradale 43, è previsto il mantenimento della sezione esistente

**\* = Nel tratto di Via Pio V, da via Ungaretti a Via Carducci, di cui alla Sezione stradale n.45, è prevista la realizzazione del marciapiedi lato nord con l'arretramento delle recinzioni esistenti da attuarsi in caso di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento nell'ambito dei lotti di proprietà**

- Nel tratto di Via Pio V, di cui alla Sezione stradale 46, il limite di distanza dal ciglio stradale è ridotto da 7,50 mt a 5,00 metri.

- Con riferimento alla Sezione stradale 58 di Via Giovanni XXIII, è previsto il mantenimento della sezione stradale attuale nel tratto iniziale (da Via Montpascal alla via Aldo Moro).