

**“Schede di Rilievo” e “Schede di Piano”**  
*delle Unità Edilizie*

**Redattore:** Arch. Andrea Pella  
*Studio A+P architetti – Domodossola (VB)*  
**Progettista:** Arch. Paolo Tecchio

*Aggiornamento Novembre 2017*

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_4**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**A**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Torre di difesa medioevale d'angolo

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piode, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i) Aperture	<input type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Storico culturale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nel XIV sec. Trasformazioni nel XIX e Restauro a cavallo degli anni 2016/17

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_4

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_40**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**A**

Fotografia

Localizzazione




1



2



3



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonachi e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Direzionale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa databile prima del XIV secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_40

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_45**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**A**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input checked="" type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa databile prima del XIV secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_45

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_58a**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**A**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato in aderenza con la Chiesa di SS. Gervasio e Protasio

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i) Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Immobile accessorio per il culto

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_58a

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_58b**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*


**A**

Fotografia



2

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Resti di mura e torretta difensive

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piode, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

nessuna

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nel XIV secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_58b

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_86**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**A**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_86

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_93**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa*


*Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)- \* art.12 Dlgs 42/2004 e smi*

**A\***

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco indipendente

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonachi e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale e direzionale (casa parrocchiale e uffici a servizio delle attività di culto)

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_93

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_123**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**A**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a torre aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale (Torre), Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa trecentesca

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_123

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**


**29\_139**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**A**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_139

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_146**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**A**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i) Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input checked="" type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Museo

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzato su impianto quattrocentesco e restaurato negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_146

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_152**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**A**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input checked="" type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_152

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_154**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa*


*Urbanistica di dettaglio del Centro Storico) - \* art. 12 Dlgs 42/2004 e smi*

**A\***

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio in aderenza alle mura storiche

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_154

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_155**


**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa*


**A\***

*Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)- \* art. 12 Dlgs 42/2004 e smi*

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Monastero di Suore Rosminiane

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_155

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_157**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**A**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Resti Torre difensiva d'angolo trecentesca con edificazioni successive aggregate

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_157

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_158**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa*


**A\***

*Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)- \* art.12 Dlgs 42/2004 e smi*

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Cappella religiosa

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Culto

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nel 1858 con parziali trasformazioni recenti

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_158

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**


**29\_159**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa*

*Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)- \* art. 12 Dlgs 42/2004 e smi*

**A\***

Fotografia	Localizzazione
 <p style="text-align: right;"><b>1</b></p>	
 <p style="text-align: right;"><b>2</b></p>	

### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio integrato alle mura difensive trecentesche

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i) Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_159

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_164**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa*


**A\***

*Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)- \* art. 12 Dlgs 42/2004 e smi*

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_164

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_165**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa*


**A\***

*Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)- \* art. 12 Dlgs 42/2004 e smi*

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Culto

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_165

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_182**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa*


**A\***

*Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)- \* art. 12 Dlgs 42/2004 e smi*

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato. Teatro Municipale denominato "Galletti"

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piode, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Teatro

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858 e ristrutturato negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_182

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_255a**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico) - \* **art. 12 Dlgs 42/2004 e smi**

**A\***

Fotografia



**1**

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Direzionale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_255a

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_255b**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico) - \* **art. 12 Dlgs 42/2004 e smi**


**A\***

Fotografia



2

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio unito ad altro edificio per diretta connessione e cortile di pertinenza

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piode, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Direzionale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVIII e il XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_255b

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_A**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**A**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio di culto - Chiesa Parrocchiale Santi Gervaso e Protaso

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piode, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Culto

### DATAZIONE DI MASSIMA

Chiesa ricostruita tra il 1792 ed il 1798

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_A

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_B**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa*

*Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)- \* art. 12 Dlgs 42/2004 e smi*

**A\***

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio di culto - Chiesa San Giuseppe

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Culto

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_B

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_61**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**A**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco indipendente denominato Palazzo "San Francesco"

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input checked="" type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Museo

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa rilascata alla fine del XIII secolo con funzione di culto, successivamente trasformato

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

30\_61

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_83**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**A**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco indipendente. Palazzo di Città - Municipio

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input checked="" type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Direzionale - Sede istituzionale del Comune di Domodossola

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nel 1847 successivamente restaurato (anni 2000)

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

30\_83

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_774**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**A**

Fotografia




1



2

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregati

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input checked="" type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale e Direzionale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1777 ed il 1847 e ristrutturata negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

30\_774

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_#**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale e Direzionale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEMA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_#

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	E' ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	Non è ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	E' ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	E' ammessa la deroga di cui alla lettera b)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	E' ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inediticati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non presenti
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione di tutti gli elementi di facciata con particolare attenzione alle mensole in pietra, all'arcata in conci di pietra bicolore ed alle conrinici in pietra sagomata delle aperture

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_14**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenze fabbricative realizzate tra il 1722 ed il 1858, successivamente ampliate previa demolizione.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_14

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione di balconi in pietra e ringhiere in ferro, tetto in piode e sporti di gronda in pietra, loggiati, colonne in pietra e portico al piano terra, davanzali di finestra in pietra sagomata, dell'abbaino e dei comignoli tradizionali

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_20**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio integrato alle mura trecentesche

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piode, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i) Aperture	<input type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nel XVII secolo, successivamente trasformata

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_20

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	Non è ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi, barriere, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli, torrini e canne fumarie	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della decorazione di gronda documentata.

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**


**29\_22**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonachi e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nel XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_22**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi, barriere, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli, torrini e canne fumarie	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_27**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_27

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piodo, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione balconi in pietra e ringhiere posti al primo piano, abbaini, comignoli, cornici in pietra di aperture e della scala esterna

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_28**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piode, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_28

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione dei balconi in pietra e ringhiere posti al primo piano, abbaino, cornici e contorni di aperture in pietra sagomata

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_33**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi, barriere, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli, torrini e canne fumarie	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_33**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione dei balconi, abbaini, barriere e accessori in ferro presenti sulla facciata documentata

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_34**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonachi e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_34

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione del balcone, relativa barriera, abbaini, accessori in ferro della facciata documentata e dei davanzali in pietra sagomati

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_35**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco indipendente

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_35**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione dei balconi e relative barriere della facciata documentata

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_44**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_44**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione dei balconi in pietra, delle barriere e dei relativi accessori in ferro, nonché dei davanzali in pietra

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_55**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_55**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione delle scale esterne di accesso su Via Delle Difese

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_56**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_56**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della scala esterna, mensole in pietra ed abbaini presenti sulla facciata documentata

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_59**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piode, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_59**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione dei balconi e delle mensole in pietra. Mantenimento della composizione facciata documentata

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_67**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_67**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione del balcone e mensole documentati su Via Capis. Rimozione tettoia in lamiera posta sulla facciata di via Capis documentata.

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_72**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia

Localizzazione




1



2



3



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonachi e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_72**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione elemento aggettante in pietra con mensole posto sopra portoncino di ingresso su via Capis.  
Valorizzazione davanzali in pietra sagomati, degli abbaini e delle cornici superiori poste al piano terra della facciata su piazza Fontana

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_74**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i) Aperture	<input type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_74**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione elemento aggettante in pietra con mensole sagomate posto sopra portocinino di ingresso con relativo contorno in pietra su via Capis. Valorizzazione del cortile interno. Conservazione degli elementi in pietra posti al piano terra (arcate) e davanzali in pietra sagomata posti al piano terzo su piazza Fontana

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_77**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_77**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata, del portoncino di ingresso ligneo e del relativo contorno in pietra e dei balconi in pietra con relative barriere ed accessori in ferro

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_80**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



1



2

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858 e ristrutturato negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_80**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	Non è ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata, dei comignoli, dei balconi e rispettive barriere in ferro documentate. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_81**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonachi e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo e ristrutturato negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_81**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC).

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	Non è ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	Non è ammessa la deroga
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata e dell'abbaino con particolare attenzione ai balconi in pietra

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_82**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input checked="" type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo e ristrutturato negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_82**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC).

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	Non è ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	/
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata con particolare attenzione ai balconi in pietra. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_83**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



1

2

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_83**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	Non è ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	Non è ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga di cui alla lettera b)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione del balcone ligneo posto al piano primo e degli elementi in pietra (arcate) posti al piano terra su via Carina. Rimozione zoccolatura. Nel caso di apertura di vetrine al piano terra le stesse dovranno essere ricavate nelle aperture esistenti. E' ammessa la nuova apertura di vetrine se ricavate nello spazio delimitato dalle arcate in pietra purchè l'intervento sia rivolto alla loro valorizzazione

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_85**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia	Localizzazione
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="font-size: 24px;">1</span> <span style="font-size: 24px;">2</span> </div>	

### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i) Aperture	<input type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_85**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	Non è ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Rimozione della gronda incongrua su via Carina con ripristino di quella tradizionale in legno. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_87**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

**B**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i) Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input checked="" type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858 e ristrutturato negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_87**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	Non è ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	E' ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	E' ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non è ammessa la deroga

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata, dei balconi, degli abbaini, delle barriere in ferro e relativi accessori in ferro. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_95a**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*


**B**

Fotografia



**1**

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a corte aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Direzionale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa di varia datazione. Corpo fabbrica principale realizzato tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_95a

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione del portico al piano terra e del loggiato posto al primo piano

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_109**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonachi e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input checked="" type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_109**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata, dei balconi, degli abbaini e delle barriere in ferro

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_110**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato con altri edifici per singolo accostamento

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Terziario

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo e successivamente trasformata in epoca recente

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_110**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione degli elementi di facciata, degli abbaini e del portoncino ligneo su via Benedetto Del Ponte. E' ammessa la demolizione senza ricostruzione dell'elemento aggettante presente sulla facciata verso l'area di pertinenza trattandosi di superfettazione

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_111**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_111**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	Non è ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione dei contorni in pietra sagomata, degli abbaini e delle aperture presenti.

Mantenimento dei balconi, delle relative barriere in ferro e accessori in ferro poste ai piani primo e secondo.

Rimozione rivestimento in marmo al piano terra

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_117**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_117**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga di cui alla lettera b)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione degli elementi di facciata, dei balconi in pietra e delle relative barriere in ferro e del muro di cinta, trattandosi di manufatto ricorrente della tradizione locale. Rimozione del rivestimento in legno della gronda ove presente

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_124**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_124**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione portale ad arco con elementi di decoro formale (bugnato) su Piazza della Chiesa. Rimozione zoccolatura in pietra posta al piano terra. Conservazione degli elementi di facciata. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_125**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Corpo fabbrica aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_125**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	Non è ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della mensola in pietra sagomata presente su via Giavina. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_130**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_130**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	E' ammessa la deroga di cui alla lettera b)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione dell'apertura (dotata di portoncino in legno) con soprauce ad arco ed elemento in ferro, degli abbaini, del balcone e relativa barriera in ferro posti al piano primo. La deroga ammessa al punto 11.8 è riferita alla parte di facciata che si sviluppa a destra del balcone esistente su via Giavina

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_135**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_135**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	Non è ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	Non è ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato e della pavimentazione in pietra sotto al portico. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_137**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_137**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione degli elementi di facciata compresi l'abbaino e il comignolo e conservazione della pavimentazione in pietra del portico. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_138**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_138

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	E' ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione degli elementi di facciata, dei comignoli, della pavimentazione in pietra sotto al portico. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_140**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_140**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione del balcone e relativa barriera con accessori in ferro posti al piano terzo sulla facciata documentata

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_141**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_141**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata, degli abbaini, dei balconi e delle relative barriere con accessori in ferro posti al primo primo e secondo su Via Paletta. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_144**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_144**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione degli elementi di facciata, dell'abbaino ed in particolare dei balconi in pietra. La deroga ammessa al punto 11.8 è limitata all'apertura di finestre preesistenti, ovvero al miglioramento del rapporto tra pieni e vuoti. L'apertura di nuove vetrine può essere ammessa su via Giavina. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_145**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_145**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa deroga.
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione degli elementi di facciata, dell'abbaino ed in particolare dei balconi in pietra. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_150**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEMA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_150**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inediticati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione degli elementi di facciata, dellapvimentazione in pietra posta sotto al portico.  
Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_151**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input checked="" type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Pinacoteca privata

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo e successivamente restaurato (anni 2000)

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_151**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione di tutti gli elementi di facciata e della pavimentazione in pietra sotto il portico. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_161**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV secolo ed il 1722 e successivamente restaurato (anni 2000)

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_161**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	E' ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione di tutti gli elementi di facciata. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_163**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input checked="" type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_163**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata e valorizzazione della decorazione esistente. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_167**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_167**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata e degli abbaini su via Paolo Della Silva. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_171**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_171**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	E' ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione della composizione di facciata e degli abbaini. E' fatto salvo il miglioramento dell'equilibrio dei rapporti tra pieni e vuoti al piano terra con ridimensionamento dell'apertura centrale

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_173c**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**


Fotografia

Localizzazione



**1**

**2**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_173c**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione della volta al piano terra

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_176**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858 con ampliamenti successivi

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_176**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione degli elementi di facciata, dell'abbaini e della pavimentazione in pietra del portico. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_183**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input checked="" type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_183**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga di cui alla lettera b)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mellerio e Via degli Osci, compresi di abbaini e torrini, nonché la pavimentazione in pietra sotto al portico. Non sono ammesse bacheche, o altri elementi, anche decorativi, appesi o incollati alle facciate. La deroga di cui al paragrafo 11.4 non è ammessa per la vetrina ed i serramenti in legno relativi all'esercizio commerciale "Bortola"

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_184**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*


**B**

Fotografia



**1**

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato. **N.B. vincolo vetrina in legno e affreschi interni art. 11 Dlgs 42/2004 e smi)**

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_184**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	E' ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	Non è ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	E' ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata, compresi comignolo, balconcino e relativa barriera in ferro. E' ammesso il ripristino delle aperture preesistenti

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_205**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato con altri edifici per accostamento

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_205**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione degli elementi di facciata

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_249**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_249**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_1**


**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_1**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	E' ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione balcone e relativa barriera degli accessori in ferro presenti in facciata. Conservazione e valorizzazione degli abbaini tradizionali. Per i serramenti in ferro posti al piano terra, non è ammessa la deroga di cui al paragrafo 11.4

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_3**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza realizzata tra il 1722 e la seconda metà del XIX sec.e tra il XIV e XVI sec. (ala meridionale)

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

30\_3

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata su via Briona, degli abbaini, delle arcate e loggiati esistenti, davanzali e cornici in pietra sagomata delle aperture

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_13**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_13**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	Non è ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione delle facciate prospettanti su Via Briona

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_15**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i) Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza realizzata tra il XVI sec. e 1722 per raddoppio di unità d'impianto mercantile databile al XIV sec.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_15**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione della composizione delle facciate, dei balconi in pietra, delle barriere e relativi accessori in ferro

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_16b**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*


**B**

Fotografia



**2**

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV secolo ed il XVI secolo e successivamente trasformato

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_16b**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione balconi in pietra e relative barriere di ferro, delle cornici in pietra delle aperture

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_17**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato con altri edifici per accostamento

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa ricavata da ristrutturazione di precedente edificio negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_17**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-).

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	E' ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_25**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra i secoli XIV e XVI, con ampliamenti successivi

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_25**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione della composizione delle facciate, dei balconi in pietra, delle barriere e relativi accessori in ferro

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_26**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra i secoli XIV e XVI, con ampliamenti successivi

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_26**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione della composizione delle facciate e degli elementi decorativi, dei balconi in pietra, delle barriere e relativi accessori in ferro

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_29**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra i secoli XIV e XVI, con ampliamenti successivi

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_29**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_30**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra i secoli XIV e XVI, con ampliamenti successivi

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_30**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata, dei balconi e relative barriere in ferro e della scala esterna

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_34**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input checked="" type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

30\_34

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione della composizione delle facciate, degli abbaini, degli elementi decorativi, dei balconi in pietra, delle barriere e relativi accessori in ferro. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_35**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_35**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi e della composizione delle facciate. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_40**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_40**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi e della composizione delle facciate. E' ammesso il ripristino delle aperture esistenti

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_42**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco indipendente

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Direzionale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_42**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi e della composizione delle facciate. E' ammesso il ripristino di aperture preesistenti. Gli abbaini presenti sono da considerarsi elementi caratterizzanti dell'architettura tradizionale

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_43a**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*


**B**

Fotografia



**1**

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nel XIV

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_43a**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato, nonché della pavimentazione in pietra sotto al portico. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_43b**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*


**B**

Fotografia



**2**

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nel XIV

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_43b**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato, nonché della pavimentazione in pietra sotto al portico

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_45**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input checked="" type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nel XIV

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_45**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato. Conservazione dei balconi, delle relative mensole in pietra. Per i serramenti in ferro di chiusura del loggiato, posto al secondo piano, non è ammessa la deroga di cui al paragrafo 11.4. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_47**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra nel XIV

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_47**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato, nonché della pavimentazione in pietra sotto al portico. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_49**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenze fabbricative databili al XIII secolo con trasformazioni riferibili ai secoli XIV-XVI

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_49**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato, nonché della pavimentazione in pietra sotto al portico. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_50a**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



1



2

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenze fabbricative databili al XIII secolo con trasformazioni riferibili ai secoli XIV-XVI

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_50a**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato, nonché della pavimentazione in pietra sotto al portico. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_50b**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piode, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i) Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenze fabbricative databili ai secoli XIV-XVI con successive trasformazioni.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

30\_50b

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Ripristino della copertura in pietra tradizionale. Valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su P.zza Mercato, nonché della pavimentazione in pietra sotto il portico. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_60**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



1

3



2

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_60**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettara a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione dell'abbaino e del balconcino con relativa barriera in ferro posto al secondo piano della facciata su Via Mellerio

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_84**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio isolato ed indipendente

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_84**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	È ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	È ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata, degli elementi di decorazione formale e dei balconi con relative barriere. Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_790**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**B**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonachi e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo, successivamente trasformato

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_790**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione delle aperture ad arco presenti sulla facciata, degli abbaini e del comignolo verso il vicolo cieco. Valorizzazione delle facciate tramite ri-tinteggiatura

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_11**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_11

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione balcone e relativa barriera della facciata documentata. Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_13**


**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_13

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_16**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenze fabbricative realizzate tra il 1722 ed il 1858, successivamente ampliate previa demolizione

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_16**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_17a**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio aggregato in aderenza

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenze fabbricative realizzate tra il 1722 ed il 1858. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_17a**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Ripristino del tetto in piode e conservazione del balcone in pietra (porzione immobile riferito alla unità edilizia 29\_17a). Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto.

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**


**29\_17b**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



**TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA**

Edificio aggregato in aderenza

**ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA**

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

**FUNZIONE**

Residenziale

**DATAZIONE DI MASSIMA**

Consistenze fabbricative realizzate tra il 1722 ed il 1858, successivamente ampliate previa demolizione

**CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA**

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_17b

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**


**29\_23**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo, successivamente trasformata

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_23**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione delle cornici in pietra delle aperture, balcone in pietra e scala esterna in pietra a sbalzo, eliminazione del rivestimento del sottogronda

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_24**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_24**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione delle cornici in pietra delle aperture, balcone in pietra, eliminazione del rivestimento del sottogronda, rimozione rivestimento in pietra posto al piano terra

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_26**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_26**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Rimozione del rivestimento in pietra posto al piano terra e sostituzione delle ringhiere dei balconi in tipologia tradizionale

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_31**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo, successivamente trasformata negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_31**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Rimozione degli sporti di gronda in lamiera presenti sulla facciata documentata

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**


**29\_32**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piode, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_32

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Rimozione e sostituzione con tipologia tradizionale della balaustra in ferro e vetro di protezione del terrazzo posto al piano secondo

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_36**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale (assistenziale)

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nel 1858. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_36**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione del balconcino in pietra e relativa barriera in ferro documentata al piano secondo

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_41**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo. Ristrutturazione edilizia negli anni '90

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_41**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	È ammessa la deroga
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione dei balconi e relative barriere della facciata documentata. Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_43**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato con altri edifici per accostamento

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo. Ristrutturazione edilizia negli anni '90

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_43**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione balconi della facciata documentata. Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_46**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_46**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	Non è ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	Non è ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non presenti
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione del loggiato posto al piano terzo e dell'abbaino. Valorizzazione tramite ri-tinteggiatura. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_50**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio indipendente parzialmente aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo. Ristrutturazione edilizia negli anni '90.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_50

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (D), **(SE)\***

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)

Ambito assoggettato a Piano di recupero di iniziativa pubblica denominato PR\_CS1

\* **(SE)** è ammessa solo successivamente all'approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica.

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_60**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_60**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_66**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_66**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga di cui lettera a)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione balconi mensole in pietra ed accessori, relativa barriera e composizione della facciata.

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_68**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonachi e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale - abbandonato

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_68**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-), (RE+)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione delle scale esterne e valorizzazione del sistema a loggiato ligneo posto al primo piano su Via Capis

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_69**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale - abbandonato

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_69**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-), (RE+)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione delle scale esterne e valorizzazione del sistema a loggiato ligneo posto al primo piano su Via Capis

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_73**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i) Aperture	<input type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Residenziale, Terziario

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_73**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione delle mensole lignee sagomate di gronda e degli abbaini

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_78**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo. Ristrutturato negli anni 2000.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_78**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione degli elementi in pietra (arcate e architravi) poste al piano terra, della scala esterna di accesso al piano primo e del solaio ligneo del porticato

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_79**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

**C**


Fotografia



1

2

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato con altri edifici per accostamento e prospettante su vicolo di viabilità pubblica

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonachi e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_79**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione del comignolo posto verso piazza della Chiesa, del contorno in pietra del portoncino posto su vicolo Guglielmini e dei balconi in pietra e relative barriere in ferro. Rimozione zoccolatura di rivestimento. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_95b**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia




1



2

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a corte aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Corpo fabbrica principale realizzato tra il XIV ed il XVI secolo. Interventi di varia datazione in epoca recente

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_95b**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	E' ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Il tipo di intervento (RE-) è finalizzato al ripristino degli elementi caratterizzanti l'architettura tradizionale, tramite la ricomposizione equilibrata della facciata, il rifacimento del tetto, l'eliminazione della canna fumaria esterna e alla demolizione senza ricostruzione degli elementi incongrui e delle superfettazioni e alla riqualificazione del cortile. Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_106**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722 e ristrutturato

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_106**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione del balcone in pietra, della relativa barriera in ferro ed abbaini presenti sulla facciata documentata

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_112a**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**



**TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA**

Edificio a blocco aggregato

**ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA**

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i) Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

**FUNZIONE**

Residenziale, Commercio al dettaglio

**DATAZIONE DI MASSIMA**

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858 con parziali trasformazioni negli anni 2000

**CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA**

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_112a**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	È ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	È ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione dei balconi e barriere documentate su P.zza della Chiesa. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_122**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858 e Ristrutturazione edilizia negli anni '90.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_122**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione dei serramenti esistenti delle vetrine. Nel caso di sostituzione per motivi di sicurezza (antintrusione) i nuovi serramenti dovranno riferirsi rigorosamente (forma e disegno) alle preesistenti

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**


**29\_132**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo. Ristrutturazione edilizia in epoca recente.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_132**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_142**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonachi e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_142

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	E' ammessa la deroga di cui alla lettera b)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione del balcone e relativa barriera con accessori in ferro postio al piano secondo. La deroga ammessa di cui al punto 11.8 è limitata alla parte di edificio superiore alla prima vetrina di sinistra su via Giavina. Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_143**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722. Ristrutturato negli anni '90

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_143**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Rimozione della veletta metallica posta al piano terra della facciata su via Paletta. Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_149**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722. Attualmente in fase di Ristrutturazione Edilizia.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_149**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga di alla lettera b)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione delle facciate. Conservazione del balcone e dell'elemento in pietra aggettante posti al piano terzo, delle cornici delle aperture in pietra poste al piano terra su via Paolo Della Silva

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_162**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722. Ristrutturato negli anni '80

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_162**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga di cui alla lettera b)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conserazione e valorizzazione dell'abbaino presente. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_166**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i) Aperture	<input type="checkbox"/>
b) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni (pedonali/carrai)	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Residenziale, Direzionale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_166**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga di cui alla lettera b)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sostituzione del balcone in cls posto al piano primo con elementi in pietra e barriera in ferro secondo la tipologia tradizionale. E' ammesso il ripristino di aperture preesistenti. La deroga ammessa di cui al punto 11.8 è riferita alla facciata su via Canuto

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_168**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_168**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione dei balconi in pietra, delle relative barriere in ferro e della scala esterna in pietra

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_173a**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*


**C**

Fotografia



**1**

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858 ma successivamente ampliata negli anni

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEMA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_173a**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	E' ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inediticati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata e delle barriere in ferro documentate

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_173b**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**



**TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA**

Edificio a blocco aggregato

**ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA**

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i) Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

**FUNZIONE**

Residenziale

**DATAZIONE DI MASSIMA**

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858 ma successivamente ampliata negli anni

**CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA**

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_173b**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	E' ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	E' ammessa la deroga
11.3	Abbaini	E' ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	E' ammessa la deroga di cui alla lettera b)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata e delle cornici in pietra delle aperture esistenti al piano terra e ai piani superiori su via Paolo Della Silva

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_175**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858 con ampliamenti successivi

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_175**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata documentata. Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_177**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1722. Ristrutturato negli anni '80

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_177**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Valorizzazione del prospetto tramite rimozione degli elementi incongrui quali muretto e serramenti in legno di chiusura del loggiato con colonne in pietra al primo piano

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_181**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_181**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Rimozione della tettoia esterna e ripristino a giardino privato, conservazione della composizione di facciata e degli elementi di decoro formale. Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_185**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858. Ristrutturato negli anni '90.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_185**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	E' ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	E' ammessa la deroga di cui alla lettera b)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_200**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio principale a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i) Aperture	<input type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_200**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (D)\*

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le prescrizioni di tutela sopra descritte sono relative all'edificio residenziale (1). Conservazione e valorizzazione del portico e del soffitto voltato e affrescato presenti sul prospetto sud dell'edificio residenziale. Per quanto riguarda l'edificio accessorio (2) è ammessa la demolizione senza ricostruzione (D) con ripristino a giardino privato dell'area liberata

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_207**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Assistenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858 con parziali trasformazioni più recenti

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_207**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_209**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_209**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	E' ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata documentata

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_210**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia	Localizzazione
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span><b>1</b></span> <span><b>2</b></span> </div>	

### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piode, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i) Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_210**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione porticato con solaio ligneo, degli abbaini e degli elementi in pietra posti al piano terra (arcate) su via Carina

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_211**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**



**TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA**

Edificio a blocco aggregato

**ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA**

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i) Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>		

**FUNZIONE**

Residenziale, Commercio al dettaglio

**DATAZIONE DI MASSIMA**

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722. Ristrutturazione edilizia negli anni '90

**CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA**

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_211**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	Non è ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione balconi in pietra e relative barriere in ferro della facciata 1 documentata

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_212**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo e ristrutturato negli anni '90

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_212**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_215**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_215**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_234**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Direzionale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_234**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sostituzione del balcone in cls posto ai piani primo e secondo con elementi in pietra secondo la tipologia tradizionale presente nel contesto del centro storico. Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_248**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_248**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_251**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_251**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sostituzione balcone in cls posto al piano terzo, conservazione delle cornici delle aperture in marmo poste al piano primo su via Paolo Della Silva

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_11**


**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio turistico ricettivo

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Turistico - ricettivo, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo la seconda metà del XX secolo sul tracciato delle demolite mura

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_11**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	È ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	È ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata, degli elementi di decorazione formale e dei balconi con relative barriere in ferro. Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_16a**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*


**C**

Fotografia



**1**

Localizzazione



**TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA**

Edificio a blocco aggregato

**ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA**

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

**FUNZIONE**

Residenziale, Commercio al dettaglio

**DATAZIONE DI MASSIMA**

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV secolo ed il XVI secolo e successivamente trasformato negli anni '80

**CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA**

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_16a**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	Non è ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	Non è ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_24**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i) Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra i secoli XIV e XVI, con successive trasformazioni

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_24**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione dei balconi in pietra e delle relative barriere in ferro

## SCHEMA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_31**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**



**TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA**

Edificio a blocco aggregato

**ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA**

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i) Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

**FUNZIONE**

Turistico - ricettivo

**DATAZIONE DI MASSIMA**

Preesistenza fabbricati originali tra XVI e XVII secolo. Sostituzione edilizia anni 2000

**CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA**

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

30\_31

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione del balcone in pietra e relativa barriera in ferro della facciata 3 documentata

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_32**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia


Localizzazione



1



2



**TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA**

Edificio a blocco aggregato

**ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA**

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

**FUNZIONE**

Terziario

**DATAZIONE DI MASSIMA**

Consistenza fabbricativa originaria realizzata tra il XVI e XVII secolo

**CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA**

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_32**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_33**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i) Aperture	<input type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 e il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_33**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione balconi in pietra, relative barriere e accessori in ferro. Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_39**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_39**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata, dallo sporto di gronda con relative mensole in pietra, dei balconi e relative barriere in ferro

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_46**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piode, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nel XIV e ristrutturato negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_46**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**


**30\_51**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nel XVI secolo e ristrutturato negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_51**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_52**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nel XVI secolo e ristrutturato negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_52**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_55**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nel XVI secolo successivamente trasformata

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_55**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sostituzione del balcone in cls posto su via Mellerio con mensole e lastre in pietra e barriera in ferro il tutto secondo la tipologia tradizionale. Conservazione e valorizzazione dell'abbaino in tipologia tradizionale

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_56**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input checked="" type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input checked="" type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nel XVI secolo, successivamente trasformata

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_56**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione delle colonne e della balconata in pietra poste al secondo piano, dei davanzali e delle cornici superiore in pietra sagomata delle aperture. Conservazione e valorizzazione degli abbaini tradizionali

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_57**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**


Fotografia

Localizzazione



1

2



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Turistico ricettivo

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_57**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Rimozione della zoccolatura in pietra posta al piano terra

## SCHEMA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_58**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i) Aperture	<input type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Turistico ricettivo

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_58**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata e dei balconi e barriere in ferro e della scala esterna delle facciate 1 e 2. Rimozione del rivestimento in pietra posto al piano terra della facciata 2 (Piazza Cinque vie). Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_59**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

**C**

Fotografia

Localizzazione



1

2



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il XX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_59**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla letera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_74**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza realizzata dopo la seconda metà del XIX sec. con demolizione del vertice pentagonale delle mura

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_74**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	È ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	È ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione del composizione di facciata, degli elementi di decorazione formale. Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_79**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 e la seconda metà del XX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_79**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_80**


**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

**C**

Fotografia

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Attualmente in stato di abbandono

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 e la seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_80**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**


**30\_81**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Attualmente in stato di abbandono

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 e la seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_81**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_82a**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*


**C**

Fotografia



**1**

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 e la seconda metà del XIX secolo. Ristrutturazione anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_82a**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	/

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_82b**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



**1**

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonachi e rivestimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 e la seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEMA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_82b**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	È ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	È ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inediticati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione del composizione di facciata, degli elementi di decorazione formale e dei balconi con relative barriere in ferro. Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_85**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato. Presenza di torre medievale

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i) Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input checked="" type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_85**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione muratura in pietra a vista della torre esistente documentata

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_86**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Attualmente in stato di abbandono

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_86**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione della facciata, del balcone in pietra posto al piano secondo con relativa barriera e accessori in ferro

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_87**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XX secolo, successivamente trasformata

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_87**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	E' ammessa deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_88**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo. Ristrutturato negli anni '90.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_88**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	È ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	Non è ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione del composizione di facciata, degli elementi di decorazione formale e dei balconi con relative barriere

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_89**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo, successivamente trasformata

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

30\_89

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	E' ammessa deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata e della torretta gemella presente nella scheda 30\_91

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_91**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input checked="" type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo, successivamente trasformata

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_91**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione delle composizioni delle facciate documentate

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_92**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo e successivamente trasformata

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_92**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	E' ammessa deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	Non è ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**


**30\_781**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia



**a**

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_781**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_787**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**C**

Fotografia	Localizzazione
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span><b>1</b></span> <span><b>2</b></span> </div>	

### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i) Aperture	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input checked="" type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722, successivamente trasformato

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_787**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione del balcone, relativa barriera ed accessori in ferro posto al piano secondo

## SCHEDA DI RILIEVO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_1

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO


(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

D

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_1

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (D), **(SE)**\*

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Ambito assoggettato a Piano di recupero di iniziativa pubblica. Riferimento Elab. B1 - PARTE III, "scheda di Piano di recupero denominata PR.CS1".

\* **(SE)** è ammessa solo successivamente all'approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_2**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_2

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (D), **(SE)\***

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)

Ambito assoggettato a Piano di recupero di iniziativa pubblica. Riferimento Elab. B1 - PARTE III, "scheda di Piano di recupero denominata PR.CS1".

\* **(SE)** è ammessa solo successivamente all'approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_9**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco autonomo a più livelli

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i) Aperture	<input type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_9

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_19**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Magazzino/deposito in aderenza alle mura storiche

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

<b>SCHEDA DI PIANO</b>	
------------------------	--

<b>Cod. UNITÀ EDILIZIA</b>	<b>29_19</b>
----------------------------	--------------

---

**TIPI DI INTERVENTO**

(MO), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

---

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)**

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_37**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo su preesistente schiera abitativa

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_37**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione tetto in piode

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_38**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo su preesistente schiera abitativa

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_38**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione tetto in piode

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_39**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo su preesistente schiera abitativa

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_39**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione tetto in piode

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_47**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_47**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (D), **(SE)\***

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)

Ambito assoggettato a Piano di recupero di iniziativa pubblica. Riferimento Elab. B1 - PARTE III, "scheda di Piano di recupero denominata PR.CS1".

\* **(SE)** è ammessa solo successivamente all'approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_48**


**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_48

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (D), **(SE)\***

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)

Ambito assoggettato a Piano di recupero di iniziativa pubblica. Riferimento Elab. B1 - PARTE III, "scheda di Piano di recupero denominata PR.CS1".

\* **(SE)** è ammessa solo successivamente all'approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_51**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_51

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)

Ambito assoggettato a Piano di recupero di iniziativa pubblica. Riferimento Elab. B1 - PARTE III, "scheda di Piano di recupero denominata PR.CS1".

\* **(SE)** è ammessa solo successivamente all'approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_54**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio ad uso accessorio

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Cabina elettrica

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_54

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_90**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

<b>SCHEDA DI PIANO</b>	
------------------------	--

<b>Cod. UNITÀ EDILIZIA</b>	<b>29_90</b>
----------------------------	--------------

---

**TIPI DI INTERVENTO**

(MO), (MS), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

---

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

/

## SCHEDA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_91**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

**D**



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i) Aperture	<input type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_91

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_95c**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*


**D**

Fotografia



**1**

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio accessorio (autorimesse)

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonachi e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Autorimesse

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa della seconda metà del '900.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_95c

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**


**29\_96**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonachi e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Direzionale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo e ristrutturato negli anni 2000

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_96**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-), (RE+), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_98**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio aggregato per accostamento

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_98

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_100**


**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia

Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piode, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_100**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_105**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input checked="" type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_105**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	Non è ammessa deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	Non è ammessa deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEMA DI RILIEVO


**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_112b**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia	Localizzazione
 <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 24px;">2</p>	

### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a) Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i) Aperture	<input type="checkbox"/>
b) Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l) Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c) Abbaini	<input type="checkbox"/>	m) Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d) Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n) Insegne	<input type="checkbox"/>
e) Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o) Comignoli	<input type="checkbox"/>
f) Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p) Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g) Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q) Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h) Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>		

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858 con parziali trasformazioni più recenti

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEMA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_112b**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	È ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	È ammessa la deroga
11.3	Abbaini	Non è ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi ineditati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_116**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa modificata nella seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_116**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	È ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	È ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_134**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo. Modificato negli anni '80

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_134**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_179**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_179**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	È ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	È ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga di cui alla lettera a)
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	Non è ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_180**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Commercio al dettaglio, Direzionale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_180**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-).

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	È ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	È ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_190**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio isolato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Cabina elettrica

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

29\_190

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_191**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco indipendente aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Autorimesse

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_191**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**29\_199**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piode, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**29\_199**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Valorizzazione tramite ri-tinteggiatura

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_2**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Turistico ricettivo

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa databile nella seconda metà del XX secolo. Ristrutturazione Edilizia in anni '90.

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

30\_2

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_6**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	o)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Accessorio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa databile nella seconda metà del XX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_6**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

#### TRADIZIONALE LOCALE

11.1	Copertura in piode, struttura in legno	È ammessa la deroga
11.2	Sporti di gronda/cornici	È ammessa la deroga
11.3	Abbaini	È ammessa la deroga
11.4	Serramenti esterni	È ammessa la deroga
11.5	Portoni di accesso carrai	È ammessa la deroga
11.6	Intonaci e rivestimenti	/
11.7	Tinteggiature esterne	/
11.8	Aperture	È ammessa la deroga
11.9	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	È ammessa la deroga
11.10	Elementi di decorazione formale	/
11.11	Arcate, colonne, portici e loggiati	/
11.12	Insegne, bacheche e tende	È ammessa la deroga
11.13	Comignoli	È ammessa la deroga
11.14	Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici	/
11.15	Recinzioni	È ammessa la deroga
11.16	Reti, manufatti e impianti tecnologici	/
11.17	Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico	Non presenti

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_18**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato a più livelli

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo la seconda metà del XX secolo sul tracciato delle mura

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_18**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_22**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato a più livelli

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo la seconda metà del XX secolo sul tracciato delle mura

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

30\_22

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-), (RE+), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_23**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato a più livelli

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo la seconda metà del XX secolo sul tracciato delle mura

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_23**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-), (RE+), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_71**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato a più livelli

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonachi e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Direzionale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza realizzata dopo la seconda metà del XIX secolo, previa demolizione del pentagono delle mura

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_71**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_72**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**

*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato a più livelli

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	i)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio, Direzionale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza realizzata dopo la seconda metà del XIX sec. previa demolizione vertice pentagonale delle mura

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_72**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

## SCHEMA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_159**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in piodo, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Autorimesse

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata dopo la seconda metà del XX secolo

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_159**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (D)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

## SCHEDA DI RILIEVO

**Cod. UNITÀ EDILIZIA**

**30\_777**

**CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO**


*(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)*

**D**

Fotografia



Localizzazione



### TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA

Edificio a blocco aggregato a più livelli

### ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

a)	Copertura in pioda, struttura in legno	<input type="checkbox"/>	l)	Aperture	<input type="checkbox"/>
b)	Sporti di gronda/cornici	<input type="checkbox"/>	l)	Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne	<input type="checkbox"/>
c)	Abbaini	<input type="checkbox"/>	m)	Elementi di decorazione formale	<input type="checkbox"/>
d)	Serramenti esterni	<input type="checkbox"/>	n)	Insegne	<input type="checkbox"/>
e)	Portoni di accesso carrai	<input type="checkbox"/>	o)	Comignoli	<input type="checkbox"/>
f)	Intonaci e rivestimenti	<input type="checkbox"/>	p)	Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici	<input type="checkbox"/>
g)	Tinteggiature esterne	<input type="checkbox"/>	q)	Recinzioni	<input type="checkbox"/>
h)	Arcate, colonne, portici e loggiati	<input type="checkbox"/>			

### FUNZIONE

Residenziale, Commercio al dettaglio, Direzionale

### DATAZIONE DI MASSIMA

Consistenza fabbricativa realizzata nella prima metà del secolo XXI

### CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

Buona

Media

Scarsa

## SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

**30\_777**

### TIPI DI INTERVENTO

(MO), (MS), (RC), (RE-)

*N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1*

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto