



# COMUNE DI CHIALAMBERTO

## GAL VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE

*Intervento SRD07*

*Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e  
per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali  
Azione 5 - Infrastrutture ricreative pubbliche  
"SPAZI PUBBLICI DA RI-CREARE"*

### SALONE POLIVALENTE IN PIAZZA F.lli CHIARIGLIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

UBICAZIONE: Piazza F.lli Chiariglione

RICHIEDENTE:

COMUNE DI CHIALAMBERTO  
Via Roma 2  
10070 - CHIALAMBERTO (TO)

IL PROGETTISTA: COLOMBATTO Geom. Daniele *firmato digitalmente*  
Via Roma n° 52  
10070 - VARISELLA (TO)  
P.ta Iva: 08732850014  
Cod. Fisc.: CLM DNL 62T19 L685M  
Iscrizione Albo Geometri di Torino e Provincia n° 8027

ANALISI PREZZI

24/03/2026

TAVOLA 7

DATA

## Analisi Prezzi P.A.E.001

**DESCRIZIONE DELLA VOCE:**

Fornitura e posa in opera di videoproiettore EPSON EB-685W installazione a soffitto corto raggio.

cad

VOCI ELEMENTARI	Cod. tariffa	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO UNITARIO	QUANTITA'	COSTO TOTALE PARZ.	INC. %
A) Materiali	Preventivo	(vedi preventivo scorporata IVA)	cad	€ 783,00	1,000	€ 783,00	58,72
						€ -	-
						€ -	-
						€ -	-
						€ -	-
						€ -	-
			TOTALE MATERIALI				€ 783,00
B) Manodopera	OS	Operario Specializzarto	h	€ 28,41	18,000	€ 511,38	38,35
						€ -	-
						€ -	-
						€ -	-
						€ -	-
			TOTALE MANODOPERA				€ 511,38
C) Noli e trasporti		Trasporto materiali in cantiere	%	€ 783,00	5,000%	€ 39,15	2,94
						€ -	-
						€ -	-
						€ -	-
			TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 39,15
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>						€	<b>1 333,53</b>
<b>D) Spese generali (16%)</b>						€	<b>213,36</b>
<b>Totale parziale (A+B+C+D)</b>						€	<b>1 546,89</b>
<b>E) Utile d'Impresa (10% del totale parziale)</b>						€	<b>154,69</b>
<b>Totale complessivo</b>						€	<b>1 701,58</b>
<b>PREZZO APPLICATO</b>						€	<b>1 701,58</b>

<b>Costi della Sicurezza</b> (Oneri Diretti - Valutati in percentuale sul totale complessivo e contenuti all'interno delle spese generali)	€	43,34	2,57%
<b>Costo della manodopera</b> (Valutata in percentuale sul totale complessivo)	€	511,38	30,05%

Per qualsiasi informazione clicca e contattaci su WHATSAPP



E' attivo il listino riservato rivenditori, contattaci per richiederne abilitazione



## Epson EB-685W

Marca : Epson

Riferimento : V11H744040

Condizione : Nuovo

Epson EB-685W, 3500 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 14000:1, 16:10, 1524 - 2540 mm (60 - 100")

**955,25 €** Iva inclusa

La consegna di questo prodotto è prevista in 5/8 giorni lav. dall'accredito del pagamento

Disponibilità: 2 pezzi


[Aggiungi Al Carrello](#)
[Ultimi articoli in magazzino](#)
[Aggiungi Per Confrontare](#)
[Aggiungi Alla Lista Dei Desideri](#)
[Condividi](#)
[Twitta](#)
[Pinterest](#)

**Sito e Pagamenti Sicuri**

Massima Sicurezza e Protezione


**Spedizioni Veloci**

Tutte le Spedizioni sono Tracciate


**14 giorni per il recesso**

Facile e Gratuito

**Checkout sicuro garantito!**

[Descrizione](#)
[Dettagli Del Prodotto](#)
[Spedizione](#)

Epson EB-685W. Luminosità proiettore: 3500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1280x800). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 5000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 3.7 mm, Lunghezza focale fissa: 3,7 mm. Elaborazione video: 10 bit, Modalità colore (2D): Cinema, Dinamico, Modalità colore video: Dinamico, Cinema, Presentazione, sRGB, Lavagna. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Connettore USB: USB tipo A, USB di tipo B

## Epson EB-685W



» Brand: Epson

» Nome del prodotto: EB-685W

» Codice prodotto: V11H744040

» Codice EAN/UPC: 8715946605210

- Proiezioni fino a 100" di qualità straordinaria: Risoluzione WXGA HD Ready con tecnologia Epson 3LCD
- Affidabilità: Maggiore affidabilità e lunga durata della lampada
- Connettività wireless (opzionale): Controllo dei contenuti da dispositivi mobili
- Lampada di lunga durata: Fino a 10.000 ore in modalità Economy
- Proiezione a ottica ultra-corta: Massima flessibilità di installazione

Volantino (pdf)



Descrizione

Video

Specifiche

## Descrizione

### Immagini luminose e di alta qualità

La tecnologia Epson 3LCD assicura immagini di alta qualità con una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco, per proiezioni vivaci e brillanti anche in pieno giorno e colori tre volte più luminosi rispetto ai principali videoproiettori della concorrenza.

### Costi ridotti

Grazie alla maggiore affidabilità e alla lunga durata della lampada (fino a 10.000 ore) in modalità Economy, è possibile proiettare immagini per un periodo prolungato.

### Apprendimento avanzato

La funzionalità Split Screen consente di visualizzare due tipi di contenuti contemporaneamente senza compromettere la qualità. Il controllo rimane tuttavia nelle mani degli insegnanti, che possono scegliere quali contenuti visualizzare grazie alla funzione Moderatore.

### Connettività wireless opzionale

Con la connettività wireless, i contenuti possono essere facilmente visualizzati da numerosi dispositivi mobili e da Google Chromebooks mediante l'app iProjection2.

### Compatibilità con document camera

Mediante il collegamento della document camera opzionale di Epson è possibile mostrare all'intera classe immagini e oggetti 3D straordinariamente ricchi di dettagli con estrema facilità.

## Video



00:30



## Specifiche

### Proiettore

Rapporti d'aspetto supportati

16:10

Compatibilità dimensione schermo

1524 - 2540 mm (60 - 100")

<u>Proiezione a distanza oggettiva</u>	0,4 - 0,6 m
Distanza di proiezione (wide)	0 - 0,4 m
Distanza di proiezione (tele)	0 - 0,6 m
<u>Rapporto di contrasto (dinamico)</u>	14000:1
Luminosità proiettore	3500 ANSI lumen
Tecnologia di proiezione	3LCD
Risoluzione nativa del proiettore	WXGA (1280x800)
<u>Rapporto di contrasto</u>	14000:1
<u>Rapporto d'aspetto nativo</u>	16:10
Numero di colori	1,07 miliardi di colori
illuminazione del proiettore (economic mode)	2900 ANSI lumen
Intervallo di scansione verticale	100 - 120 Hz
Correzione Keystone, orizzontale	-3 - 3°
Correzione Keystone, verticale	-3 - 3°
Dimensione della matrice	1,5 cm (0.59")

#### Sorgente luminosa

Tipo di sorgente luminosa	Lampada
Durata della sorgente luminosa	5000 h
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	10000 h
Potenza della lampada	250 W

#### Sistema di lente

Messa a fuoco	Manuale
<u>Lunghezza focale</u>	3.7 mm
Lunghezza focale fissa	3,7 mm
<u>Zoom fotocamera</u>	
Tipo di zoom	Auto
<u>Rapporto di Zoom</u>	1.35:1
<u>Zoom digitale</u>	1,35x
Rapporto di proiezione	0.28 - 0.37:1

#### Video

<u>Full HD</u>	
HD-Ready	
<u>Compatibilità 3D</u>	
Elaborazione video	10 bit
Modalità colore (2D)	Cinema, Dinamico
Modalità colore video	Dinamico, Cinema, Presentazione, sRGB, Lavagna

#### Connettività

<u>Quantità porte USB 2.0</u>	2
<u>Ingressi audio (L,R)</u>	1

<u>Uscite per cuffie</u>	1
<u>Microfono, spinotto d'ingresso</u>	
<u>Tipo interfaccia seriale</u>	RS-232
<u>Quantità porte VGA (D-Sub)</u>	3
<u>Quantità porte HDMI</u>	3
<u>Connettore USB</u>	USB tipo A, USB di tipo B
<u>Ingresso video composito</u>	1
<u>Porta DVI</u>	
Mobile High-Definition Link (MHL)	
Ingresso (alimentazione) AC	

#### Collegamento in rete

<u>Collegamento ethernet LAN</u>	
<u>Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)</u>	1
<u>Velocità trasferimento Ethernet LAN</u>	10, 100 Mbit/s

#### Archiviazione

Letture di schede integrato

#### Caratteristiche

##### Interattivo

Emissione acustica (modalità economica) 30 dB

On Screen Display (OSD)

Emissione acustica 35 dB

Filtro d'aria

Immagine in frequenza 2D/3D 100 - 120 Hz

Paese di origine Filippine

Protezione della password

Sistema operativo compatibile Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1

#### Multimediale

Altoparlanti incorporati

Potenza in uscita (RMS) 16 W

Numero di altoparlanti incorporati 1

#### Design

Tipo di prodotto Proiettore a raggio ultra corto

Colore del prodotto Bianco, Grigio

Installazione Parete

Blocco cavo

Tipologia slot blocco cavo Kensington

#### Display

Display incorporato

## Gestione energetica

<u>Alimentazione</u>	AC
<u>Consumi</u>	354 W
<u>Consumi (modalità stand-by)</u>	0,37 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	310 W
Consumo energia (modalità economica)	309 W
<u>Tensione di ingresso AC</u>	100-240 V
<u>Frequenza di ingresso AC</u>	50 - 60 Hz

## Software

Supporto software	via: AMX, Crestron (Network), Control4
<u>Sistema operativo Windows supportato</u>	Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
<u>Compatibilità Mac</u>	
<u>Compatibilità sistema operativo Mac</u>	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

## Condizioni ambientali

<u>Intervallo temperatura di funzionamento</u>	5 - 40 °C
<u>Intervallo di temperatura</u>	-10 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Umidità	10 - 90%

## Dimensioni e peso

<u>Larghezza</u>	367 mm
<u>Profondità</u>	400 mm
<u>Altezza</u>	149 mm
<u>Peso</u>	5,7 kg
<u>Larghezza imballo</u>	490 mm
<u>Profondità imballo</u>	730 mm
<u>Altezza imballo</u>	335 mm
<u>Peso dell'imballo</u>	18,5 kg

## Contenuto dell'imballo

<u>Telecomando portatile</u>	
Tipo telecomando	IR
Batterie incluse	
Cavi inclusi	AC
<u>Guida rapida</u>	
Manuale dell'utente	
Adattatore WLAN incluso	
<u>Software forniti</u>	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management

## Dettagli tecnici

A colori

Funzione display USB

3 in 1: Image / Mouse / Sound

Certificati di sostenibilità

TCO

## Dati logistici

Quantità per pacco

1 pz

Quantità per pallett

12 pz

Peso del pallet

0 g

Lunghezza del pallet

120 cm

Ampiezza del pallet

80 cm

Altezza del pallet

141 cm

Quantità per livello

2 pz

Quantità per strato di pallet (UK)

2 pz

Quantità per pallet (UK)

12 pz

Peso del pallet (UK)

0 g

Lunghezza del pallet (UK)

120 cm

Larghezza del pallet (UK)

100 cm

Altezza del pallet (UK)

141 cm

Codice del Sistema Armonizzato (SA)

85286200

## Altre caratteristiche

Porta RS-232

1

**Iscriviti alla nostra newsletter**

Ricevi tutte le ultime informazioni su eventi, saldi e offerte

Il tuo indirizzo di p  €Informazioni Negozio ▼Seguici ▼Prodotti ▼La Nostra Azienda ▼Supporto Cliente ▼

\* Tutti i prezzi sono Iva inclusa ove non diversamente indicato. Le immagini sono puramente indicative.

\* Tutti i loghi e marchi contenuti in questo sito appartengono ai rispettivi proprietari.



## Analisi Prezzi PA.E.002

## DESCRIZIONE DELLA VOCE:

Fornitura e posa in opera di schermo elettrico per videoproiettore 150" con installazione a soffitto. Compresa struttura portante, montaggio e collegamento elettrico


cad

VOCI ELEMENTARI	Cod. tariffa	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO UNITARIO	QUANTITA'	COSTO TOTALE PARZ.	INC. %
A) Materiali	Preventivo	Schermo (vedi preventivo escluso IVA)	cad	€ 900,00	1,000	€ 900,00	59,48
						€ -	-
						€ -	-
						€ -	-
						€ -	-
						€ -	-
			TOTALE MATERIALI				€ 900,00
B) Manodopera	OS	Operario Specializzato	h	€ 28,41	20,000	€ 568,20	37,55
						€ -	-
						€ -	-
						€ -	-
						€ -	-
			TOTALE MANODOPERA				€ 568,20
C) Noli e trasporti		Trasporto	%	€ 900,00	5,000%	€ 45,00	2,97
						€ -	-
						€ -	-
						€ -	-
			TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 45,00
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>						€	<b>1 513,20</b>
<b>D) Spese generali (16%)</b>						€	<b>242,11</b>
<b>Totale parziale (A+B+C+D)</b>						€	<b>1 755,31</b>
<b>E) Utile d'Impresa (10% del totale parziale)</b>						€	<b>175,53</b>
<b>Totale complessivo</b>						€	<b>1 930,84</b>
<b>PREZZO APPLICATO</b>						€	<b>1 930,84</b>

<b>Costi della Sicurezza</b> (Oneri Diretti - Valutati in percentuale sul totale complessivo e contenuti all'interno delle spese generali)	€	49,18	2,57%
<b>Costo della manodopera</b> (Valutata in percentuale sul totale complessivo)	€	568,20	29,43%



5% OFF - CODE: HELLO5



3D

Videos

Customer Photos

Over 1 million satisfied customers globally.

## SAKER PREMIUM - ELECTRIC PROJECTION SCREENS

SCREEN MATERIAL: MaxWhite FG

**MaxWhite FG**

Standard-Throw projectors



Not sure about the screen material?  
Watch this video



ASPECT RATIO: Widescreen (16:9)

Widescreen (16:9)

Extended Widescreen (16:10)

Classic (4:3)



Which aspect ratio?  
Watch this video



IMAGE SIZE: 150" (332x187 - Top-Drop 60cm)

84" (186x105 - Top-Drop 30cm)

84" (186x105 - Top-Drop 60cm)

92" (203x115 - Top-Drop 60cm)

100" (222x125 - Top-Drop 60cm)

100" (222x125 - Top-Drop 30cm)

110" (244x137 - Top-Drop 30cm)

110" (244x137 - Top-Drop 60cm)

120" (266x149 - Top-Drop 25cm)

120" (266x149 - Top-Drop 50cm)

135" (299x168 - Top-Drop 15cm)

135" (299x168 - Top-Drop 45cm)

150" (332x187 - Top-Drop 15cm)

150" (332x187 - Top-Drop 60cm)

180" (399x224 - Top-Drop 15cm)

165" (366x206 - Top-Drop 15cm)

200" (442x249 - Top-Drop 15cm)

€1.099,00 EUR

Taxes included. [Shipping](#) calculated at checkout.

3D Configurator



Choose your Country or Region

Germany



Deutsch

EU



English

France



Français

Spain



Espagnol

Netherlands



Nederlands

Italy



Italiano



Active 3D



8K



HD



Wall-Mounted



With Remote Control

## What's in the Box




The screen



Remote



Parts



Kit



Instruction

## Specification for your selected item


Product

SAKER PREMIUM - ELECTRIC PROJECTION SCREENS



Choose your Country or Region

### Which Screen Is Right For You



SAKER PREMIUM MAXWHITE FG

SAKER TAB-TENSION CLR

SAKER TAB-TENSION ACOUSTIC PRO

SAKER TAB-TENSION

From 517 €

From 2699 €

From 1139 €

From 169€



Standard-Throw projector



Ultra-Short-Throw projector



Ultra-Short & Standard-Throw projector



Standard-Throw



Non-rejecting



Ceiling light rejecting



Non-rejecting



Ambient light r



Ambient light level: Dark



Ambient light level: Bright



Ambient light level: Semi-Dark



Ambient light lev



Choose your Country or Region



NFPA Certified

8K/4K/HD

4K



ISF Certifi



GreenGard Certified



ISF Certified



NFPA Certi



GreenGard Cr

## Recently Viewed



Choose your Country or Region

Delivered to you quick



## Questions and Answers

What is MaxWhite FG, and why is it used in the Saker Premium screen? 

What control options are available for the Saker Premium screen? 

How does the Saker Premium ensure a smooth and quiet operation? 

Can the Saker Premium screen be installed on both walls and ceilings? 

Is the MaxWhite FG material easy to maintain? 

\*Based on the compatibility of the version. For more information, please refer to the technical details of the selected version.

## 10 EUR Reward

Subscribe now and get 10 EUR for your first order

Email  



Fast-Delivery Upgrade



Choose your Country or Region



Choose your Country or Region