REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE


TORINO METROPOLI

TORINO METROPOLI

COMUNE DI CHIALAMBERTO

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO NEIRETTI NELLE LOCALITA' NEIRETTI E CASA BIANCA, CON REALIZZAZIONE DI BRIGLIA DI CONTENIMENTO E POSIZIONAMENTO DI SCATOLARI E GRIGLIATI



IL PROGETTISTA

TAV	- STRUTTURALE VASCA DI SEDIMENTAZIONE - STRUTTURALE POZZO DI ISPEZIONE
5	DATA: GIUGNO 2026

ING. SUCCIO MARCO

VIA TRIESTE 59 - 10080 BOSCONERO (TO)


TEL. 0119889208 - CELL. 3470473962

E-MAIL: MARCO@STUDIOSUCCIO.COM

StudioTecnicoSuccio

Vasca di sedimentazione


Fondazione



ARMATURA DIFFUSA:
ø12 /20Principale
ø12 /20Secondaria


ARMATURA DIFFUSA:
ø12 /20Principale
ø12 /20Secondaria

Sezione A-A



Vasca di sedimentazione

Pareti vasca




Lato ANTERIORE
Spessore = 20

ARMATURA DIFFUSA:
ø14 /20Principale
ø14 /20Secondaria

Lato POSTERIORE


ARMATURA DIFFUSA:
ø14 /20Principale
ø14 /20Secondaria

Sezione TIPO



Pozzo di ispezione

Fondazione
Soletta




Lato SUPERIORE
Spessore = 25

ARMATURA DIFFUSA:
ø12 /20Principale
ø12 /20Secondaria


ARMATURA DIFFUSA:
ø12 /20Principale
ø12 /20Secondaria

Sezione A-A



Pozzo di ispezione

Pareti P1-P2, P3-P4



Lato ANTERIORE
Spessore = 25


ARMATURA DIFFUSA:
ø14 /20Principale
ø14 /20Secondaria

Lato POSTERIORE

ARMATURA DIFFUSA:
ø14 /20Principale
ø14 /20Secondaria

Pozzo di ispezione

Pareti P2-P4,P1-P3



Lato ANTERIORE
Spessore = 25

ARMATURA DIFFUSA:
ø14 /20Principale
ø14 /20Secondaria

Lato POSTERIORE

ARMATURA DIFFUSA:
ø14 /20Principale
ø14 /20Secondaria

Sezione TIPO

