

Rif. ns. IT2605-18748 del 15/05/2026

Titolo: Comune di Masserano - Giochi per piazza Boggio -
aggiornamento

Referente Offerta: Marco GALLINA

Venditore: Marco GALLINA

Cell: +39 3440681616

Spett.le

Comune di Masserano

Via Roma, 190

13866 - Masserano (BI)

Alla c.a. Egr. Dott. Andrea MAZZONE

Oggetto : FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE - Giochi per piazza Boggio

A seguito gentile richiesta, sottoponiamo alla vostra attenzione nostra offerta relativa alla fornitura di attrezzature ludiche.

Giochi

Cod.	Descrizione	Qta	U.M	Prezzo	Totale
J38403A 	Compreso pannello personalizzato con stemma del Comune (grafic games) Gioco Multifunzione "Diabolo" a tema "Medioevale" costituito da 1 torre scoperta h. 0,60m , 1 scaletta con gradini in alluminio antiscivolo e pannelli laterali con pannello ludico "La spada nella roccia", 1 passerella con parapetti a tema castello, 1 parete di arrampicata inclinata h. 0,60 m, 1 scaletta con corrimano, gradini antiscivolo e pannelli incisi a tema castello elementi mobili, 1 torretta coperta h. 1,17m con pannello ludico "Raperonzolo", 1 parete di arrampicata, 1 rete di arrampicata, 1 scivolo in acciaio inox, 1 seduta sotto lo scivolo con oblò . Tutti i pannelli colorati sono in HPL spessore 13 mm, la parete di arrampicata e i pianali sono in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm. Tutti i tubolari sono in acciaio inox, il montante è in acciaio galvanizzato verniciato spessore 125mm. Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Età uso: 2 - 99 HCL:1,8	1	Pz	15.079,53 €	15.079,53 €
J473A 	Altalena a due posti con 1 seggiolino a tavoletta e 1 seggiolino a gabbia. La struttura è a 4 montanti in tubolari diam. 60mm in acciaio galvanizzato, la trave orizzontale in acciaio galvanizzato ha un diametro di 88,9 mm , il sistema di rotazione è in inox ed è montato su cuscinetti a sfera, le catene sono in acciaio galvanizzato a piccolo maglie. Il seggiolino a tavoletta è in gomma sovrastampata con alveoli ammortizzanti Il seggiolino a cestello è in poliuretano . I seggiolini sono fissati alla catene in 2 punti per mezzo di boccole di scorrimento in pvc per ridurre i problemi di usura. I 2 pannelli decorativi nella parte superiore della struttura sono in HPL spessore 13 mm colore verde. Tutti elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Dim: 3.20 x 1.70 x 2.2 m Età uso: 1 - 99 HCL:1,2	1	Pz	1.678,95 €	1.678,95 €
SUBTOTALE (IVA esclusa)					16.758,48 €

Trasporto giochi

Cod.	Descrizione	Qta	U.M	Prezzo	Totale
IT TRASPORTO GIOCHI	Contributo trasporto giochi - da verificare al momento dell'ordine a causa delle fluttuazioni dei costi del carburante.	1,00	Ac	702,72 €	702,72 €
SUBTOTALE (IVA esclusa)					702,72 €

Arredo

Cod.	Descrizione	Qta	U.M	Prezzo	Totale
IT_DM_298-D-150 	PANCHINA CLEMATIS DRITTA 150cm Panchina per arredo urbano in metallo modello Clematis dritta. Supporti realizzati con due archi contrapposti realizzati in tubolare di acciaio zincato arricchiti da due tondi zincati posti lateralmente, scocca e schienale realizzata con profili in tubo tondo di acciaio zincato opportunamente distanziati tra loro e completi di tappi laterali in PVC a testa sferica, i profili sono saldati su delle apposite sagome in ferro piatto zincato che conferiscono alla panchina una seduta anatomica. I supporti sono dotati di piastre forate per l'ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione. Il tutto viene fornito in kit di assemblaggio comprensivo di viteria in acciaio inox ed istruzioni per il montaggio. La colorazione di base per questo prodotto è il canna fucile caratterizzato da una cromia grigio scuro dall'effetto metallico, il cliente può comunque richiedere una finitura a scelta tra i colori RAL a disposizione. La tecnica di verniciatura a polveri termoindurenti con cottura a forno. Altezza 83 cm. Larghezza 150 cm. Profondità 80 cm. Peso 50 kg. Numero posti 3	2	Pz	511,55 €	1.023,10 €
SUBTOTALE (IVA esclusa)					1.023,10 €

Trasporto arredo

Cod.	Descrizione	Qta	U.M	Prezzo	Totale
IT TRASPORTO ALTRO	Contributo trasporto arredo - da verificare al momento dell'ordine a causa delle fluttuazioni dei costi del carburante.	1,00	Ac	100,00 €	100,00 €
SUBTOTALE (IVA esclusa)					100,00 €

Cod.	Descrizione	Qta	U.M	Prezzo	Totale
R34-FITICTAC3 	Pannello ludico con gioco "Tris" realizzato in HDPE. Dim pannello: 1.2 x 0.1 x 0.8 m - Pali esclusi Età uso: 2 - 99 HCL:0	1	Pz	1.132,30 €	1.132,30 €
G3422A 	Palo per pannello ludico in acciaio inox. Diametro 40 mm, spessore 2 mm, h. 1,13 m Età uso: 0 - 99 HCL:0	2	Pz	141,70 €	283,40 €
SUBTOTALE (IVA esclusa)					1.415,70 €

TOTALE FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE	19.197,28 €
TRASPORTO	802,72 €
TOTALE OFFERTA (IVA ESCLUSA)	20.000,00 €
TOTALE OFFERTA (IVA 22%)	24.400,00 €

CONDIZIONI FORNITURE E NOTE

IVA: Esclusa

Validità offerta: 30 gg

Trasporto: Porto Franco Destino su camion (SCARICO ESCLUSO)

Consegna giochi: 9 settimane data conferma ordine (salvo imprevisti). Per progetti su misura, tempi di consegna da verificare al momento dell'ordine.

Inizio lavori: da concordarsi con il Committente

Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 GG DFFM

I lavori di posa in opera di attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma, nonché le lavorazioni accessorie alla realizzazione dell'area, verranno eseguiti da installatori con i quali PROLUDIC SRL ha in atto contratti di collaborazione continuativa o affidati in subappalto in conformità all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Cantiere: La posa in opera s'intende su terreno piano, sgombro da ostacoli e non roccioso. Il cantiere deve essere accessibile all'ingresso e al transito degli automezzi necessari per l'esecuzione delle opere compreso mezzi d'opera per il trasporto di inerti ed esecuzione di calcestruzzi prefabbricati. Sono esclusi tutti gli oneri relativi alle analisi, il trasporto, lo smaltimento del materiale di risulta e ogni lavorazione aggiuntiva, che si dovesse rendere necessaria per la realizzazione dell'area non espressamente indicata sulle voci di preventivo

Oneri a carico dell'appaltatore:

- Materiali ed attrezzature necessarie all'esecuzione delle opere suddette
- Manodopera specializzata

Oneri a carico del Committente:

- Fornitura di acqua e di energia elettrica
- Scarico e ricovero attrezzature e materiali
- Tutti gli adempimenti di carattere tecnico, amministrativo e i relativi oneri/costi ai fini dell'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la realizzazione dei lavori.
- Gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D.lgs.81/2008 e s.m.i. comprese, ove necessario, nomina CSE e redazione PSC.

Tutto quanto non espressamente specificato nella seguente offerta è da considerarsi a parte e quindi successivamente contabilizzato. Sono valide anche se non citate le condizioni di fornitura e note riportate sull'ultima pagina.

GARANZIE PRODOTTI PROLUDIC

25 ANNI per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- Pannelli in multistrato verniciato, materiale composito o polietilene
- Pali e telai\strutture portanti\telai in acciaio galvanizzato verniciato, acciaio galvanizzato o acciaio inox
- Tubolari in acciaio inox

10 ANNI per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- Pezzi in metallo (tranne molle, meccanismi mobili o meccanici e bulloneria)
- Pezzi in plastica ad alta densità (tranne meccanismi mobili o meccanici)
- Pannelli in multistrato anti-scivolo
- Pali portanti in legno

5 ANNI per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- molle
- pezzi in plastica stampati o rotostampati (tranne meccanismi mobili o meccanici)
- le chiusure e gli assemblaggi delle reti di arrampicata

2 ANNI per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su qualsiasi altro componente.

La garanzia include la fornitura di pezzi di ricambio o la riparazione a titolo gratuito, ma non prevede la copertura dei costi di intervento del tecnico.

Sono da ritenersi inoltre esclusi dalla garanzia:

- ✓ la normale usura derivante dall'utilizzo delle attrezzature
- ✓ le anomalie estetiche, quali la normale fessurazione del legno massello e del legno lamellare incollato, lo scolorimento delle superfici verniciate, dei pannelli in multistrato, materiale composito o polietilene e dei pezzi in plastica
- ✓ il deterioramento dei materiali dovuto ad una installazione non conforme alle specifiche del produttore
- ✓ il deterioramento delle attrezzature dovuto al mancato rispetto delle specifiche inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria
- ✓ il deterioramento delle attrezzature dovuto a condizioni anomale di utilizzo (atti vandalici, sorveglianza carente, ecc.)
- ✓ qualsiasi attrezzatura non prodotta da Proludic
- ✓ qualsiasi materiale fornito dal cliente o ordinativi inconsueti e specifici imposti dal cliente
- ✓ qualsiasi indennizzo connesso a perdite di esercizio in caso di attrezzature temporaneamente inutilizzabili

NOTE TECNICHE PRINCIPALI

Conformità delle attrezzature ludiche: le attrezzature ludiche citate nella presente offerta sono sottoposte a controllo di conformità secondo la Norma europea EN 1176 :2017.

Conformità delle attrezzature fitness: le attrezzature fitness citate nella presente offerta sono sottoposte a controllo di conformità secondo la Norma europea EN 16630 : 2015.

Conformità delle pavimentazioni: le pavimentazioni antitrauma installate da Proludic rispondono alla Norma europea EN 1177 : 2019. Al termine dei lavori verrà rilasciata una dichiarazione di conformità delle pavimentazioni alla norma citata.


Conformità alla posa: la posa dei giochi è affidata a ditte esterne, altamente qualificate. Ciò non pregiudica la responsabilità di PROLUDIC sulla regolare esecuzione. Al termine dei lavori verrà rilasciata da parte di Proludic una dichiarazione di conformità alla posa.

La norma europea EN 1177 prevede l'utilizzo di pavimentazioni antitrauma di sicurezza sia per le attrezzature ludiche che per le attrezzature fitness, come meglio specificato nelle rispettive tabelle.

MODALITÀ DI POSA: le attrezzature Proludic possono essere fissate a terra con due diverse modalità. La lettera A o B al termine del codice di ogni prodotto ne identifica la tipologia. Alcune referenze possono essere installate seguendo solo una tipologia di posa. Importante è effettuare un sopralluogo preliminare per poter definire la tipologia di posa idonea al luogo.



Posa A : Ancoraggio che necessita uno scavo (terreno vegetale) Fissaggio tramite staffe in acciaio zincato e formazione di plinti di cemento



Posa B : Ancoraggio su sottofondo in cls o asfalto esistente. Una piastra fissata al gioco, viene ancorata al sottofondo tramite tasselli meccanici o chimici

La norma europea EN 1177 prevede l'utilizzo di pavimentazioni antitrauma di sicurezza sia per le attrezzature ludiche che per le attrezzature fitness, come meglio specificato nelle rispettive tabelle.

ATTREZZATURE LUDICHE			
Materiale	Descrizione	Profondità min. (mm) ^b	Altezza di caduta libera max
PRATO / TERRENO NATURALE	-	-	≤ 1000 ^d
CORTECCIA	Pezzatura da 20 a 80	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
TRUCIOLI DI LEGNO	Pezzatura da 5 a 30	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
SABBIA O GHIAIA ^c	Granulometria da 0.25 a 8	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
ALTRI MATERIALI	Testato metodo HIC		Come da test

a Materiali opportunamente preparati per l'uso nelle aree da gioco per bambini.
b Aggiungere 100 mm di materiale allo spessore per compensare l'eventuale spostamento o dispersione del materiale (vedere punto 4.2.8.5.1.)
c Sabbia e ghiaia devono essere ben arrotondati e lavati per eliminare i sedimenti di limo o di argilla.
 La sabbia o la ghiaia lavata sono considerate come depositi alluvionali e prive di granelli o particelle di argilla. Per la ghiaia, questo può essere comunemente descritto come "pisello". Coefficiente di uniformità D60 / D10 < 3,0. La granulometria può essere identificata mediante l'uso di un test al setaccio, come nella EN 933-1 (vedere allegato G).
d Il prato, se sottoposto a corretta manutenzione, è normalmente efficace per altezze di caduta fino a 1m e può essere utilizzato senza necessità di effettuare una prova.

ATTREZZATURE FITNESS				
	Materiale ^a	Descrizione	Profondità min. (mm)	Altezza di caduta libera max
1	Cemento / Pietra	-	-	≤ 1000
2	Asfalto	-	-	≤ 1000
3	Superficie naturale	-	-	≤ 1200
4	Erba	-	-	≤ 1500
5	Corteccia	Corteccia di conifera ridotta in pezzi Dimensioni pezzi: tra 20mm e 80mm.	200	≤ 2000
			300	≤ 3000
6	Trucioli di legno	Legno tagliato meccanicamente (no materiale derivato dal legno) senza corteccia, di dimensione tra 5mm e 30mm.	200	≤ 2000
			300	≤ 3000
7	Sabbia ^{b,c}	Granulometria tra 0,2mm e 2mm.	200	≤ 2000
			300	≤ 3000
8	Ghiaia ^{b,c}	Granulometria tra 2mm e 8mm.	200	≤ 2000
			300	≤ 3000
9	Altri materiali o spessori	In accordo con le prove sull' HIC (vedi 1177 EN)		Altezza massima di caduta libera secondo i test eseguiti sul materiale

a: per i materiali mobili aggiungere uno strato di spessore minimo di 100mm.
b: senza argilla o sedimenti. La granulometria può essere identificata utilizzando un setaccio, secondo la EN 933-1.
c: Non adattato alle attrezzature per il fitness in cui l'utente ha bisogno di avere i piedi saldi a terra.

CERTIFICAZIONI



[illegible]

Data

Firma _____

Proludic 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Generalità

Le informazioni contenute nei cataloghi, depliant, listini prezzi, modelli ed istruzioni per l'uso non impegnano il venditore che si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento e senza preavviso.

Ordini

Sarà considerata come nulla qualsiasi condizione particolare di acquisto figurante sul copia commissione del cliente che dovesse risultare in contrasto con le condizioni qui di seguito definite.

Qualsiasi ordine già ricevuto e confermato dal venditore sarà considerato come accettato dal cliente. In caso di modifica di un ordine, le condizioni previamente accordate saranno riconfermate solo dopo esplicito accordo e conferma del venditore.

Prezzi

I prezzi indicati sono validi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso. Il venditore si riserva la possibilità di modificarli in funzione delle condizioni economiche in vigore.

Trasporto e Consegna

La nostra merce è spedita franco destino con addebito delle spese di trasporto. I termini di consegna sono dati solo a titolo indicativo. I ritardi non possono giustificare in nessun caso l'annullamento di un ordine.

La nostra merce viaggia a rischio e pericolo del cliente. In caso di merce mancante, perdite o avarie, il cliente deve esercitare tutti i suoi diritti contro il trasportatore, formulando delle riserve sulla bolla di consegna da far controfirmare al trasportatore e confermando quindi le sue riserve per lettera raccomandata da inviarsi al trasportatore entro le 72 ore successive alla data di ricevimento.

Pagamenti

Le fatture sono pagabili, salvo stipulazione contraria, a 30 giorni dalla data di fatturazione.

Mancato pagamento

In caso di mancato pagamento alla scadenza fissata, la totalità delle somme dovute dal cliente diventerà immediatamente esigibile. Le somme insolute produrranno interessi al tasso corrente.

Riservato dominio sui materiali

Tutte le vendite di materiali sono sottoposte alla clausola di riservato dominio che subordina il trasferimento di proprietà al completo pagamento del prezzo pattuito e che autorizza il venditore in caso di mancato pagamento a rientrare in possesso delle merci. Ciò nonostante, l'acquirente resta responsabile dei materiali fino ad integrale restituzione.

Garanzie

25 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- pannelli in multistrato verniciato, materiale composito o polietilene
- pali e telai\strutture portanti\telai in acciaio galvanizzato verniciato, acciaio galvanizzato o acciaio inox
- tubolari in acciaio inox

10 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- pezzi in metallo (tranne molle, meccanismi mobili o meccanici e bulloneria)
- pezzi in plastica ad alta densità (tranne meccanismi mobili o meccanici)
- pannelli in multistrato anti-scivolo
- pali portanti in legno

5 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- molle
- pezzi in plastica stampati o rotostampati (tranne meccanismi mobili o meccanici)
- le chiusure e gli assemblaggi delle reti di arrampicata

2 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su qualsiasi altro componente

Esclusioni di garanzia

La garanzia include la fornitura di pezzi di ricambio o la riparazione a titolo gratuito, ma non prevede la copertura dei costi di intervento del tecnico.

Sono da ritenersi inoltre esclusi dalla garanzia:

- > la normale usura derivante dall'utilizzo delle attrezzature
- > le anomalie estetiche, quali la normale fessurazione del legno massello e del legno lamellare incollato, lo scolorimento delle superfici verniciate, dei pannelli in multistrato, materiale composito o polietilene e dei pezzi in plastica
- > il deterioramento dei materiali dovuto ad una installazione non conforme alle specifiche del produttore
- > il deterioramento delle attrezzature dovuto al mancato rispetto delle specifiche inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria
- > il deterioramento delle attrezzature dovuto a condizioni anomale di utilizzo (atti vandalici, sorveglianza carente, ecc.)
- > qualsiasi attrezzatura non prodotta da Proludic
- > qualsiasi materiale fornito dal cliente o ordinativi inconsueti e specifici imposti dal cliente
- > qualsiasi indennizzo connesso a perdite di esercizio in caso di attrezzature temporaneamente inutilizzabili

Durata della garanzia

La garanzia risulta valida a partire dalla data di consegna delle attrezzature da parte del trasportatore al cliente.

La sostituzione o la riparazione di un pezzo non comporta l'estensione della garanzia.

Per avvalersi della garanzia, il cliente dovrà avvertire la società Proludic a mezzo posta nelle 48 ore successive alla constatazione del vizio o del difetto. In caso di necessità, il cliente dovrà provvedere alla chiusura dell'area giochi al pubblico.

Le presenti disposizioni sono garanzie del produttore. Verificate l'applicazione integrale presso il vostro distributore autorizzato.

Controversie

In caso di contestazione delle presenti condizioni di vendita, sarà competente esclusivamente il Tribunale di Alessandria.

Il venditore

L'acquirente

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. l'acquirente dichiara:

- di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente tutte le pattuizioni contrattuali sopra citate, ivi comprese le clausole inserite nelle condizioni generali di vendita
- di approvare specificatamente per iscritto le clausole delle condizioni generali di vendita

L'acquirente

(timbro e firma)