



COMUNE DI PORTULA

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 97 DEL 02/04/2024 REG.GEN

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.36/2023. DITTA HOBBY PC DI VIETTI ANDREA. "IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON POSIZIONAMENTO DI VIDEOCAMERE E APPARATI RADIO WIRELESS SUL TERRITORIO COMUNALE". CUP: B39D20007190005. CIG:B0E5E22C30.

L'anno duemilaventiquattro del mese di aprile del giorno due nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ricordato che:

- ✓ con determinazione n.308 del 13 ottobre 2020, si incaricava, per l'importo di € 610,00 oneri riflessi inclusi, l'ing. Marco Fauda Pichet di Borgosesia, per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza con posizionamento di videocamere e apparati radio wireless sul territorio comunale di Portula, approvato con delibera di G.C. n.46 del 14/10/2020 nell'importo complessivo di € 28.900,00 al fine della partecipazione al bando di cui al Decreto 27 maggio 2020, "Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse", (GU Serie Generale n.161 del 27-06-2020);
- ✓ il progetto non è stato finanziato per l'annualità 2020;
- ✓ con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, datato 21 ottobre 2022 e pubblicato sulla G.U n.281 del 1 dicembre 2022, sono stati definitivi i criteri di ripartizione delle risorse, nonché le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti finanziamenti, fissando il termine al 31/12/2022 poi prorogato al 31/01/2023;
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Portula ha manifestato l'intenzione di partecipare con il medesimo progetto al bando per l'anno 2022 e, pertanto, con delibera di G.C. n.6/2023 del 23/01/2023, è stato riapprovato il progetto di fattibilità tecnica ed economica nell'importo complessivo di € 28.900,00, successivamente finanziato per € 13.481,64, ai sensi del Decreto-legge 20/02/2017 n.14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", di cui € 1.808,04 (oneri riflessi inclusi) per spese tecniche (ovvero € 9.500,00 x 15% = € 1.425,00+4%+22%) ed € 15.418,36 finanziati interamente dal comune di Portula con fondi propri di Bilancio;
- ✓ con determinazione n.301 del 6 ottobre 2021, a seguito della procedura effettuata tramite la piattaforma Mepa, si affidava all'ing. Marco Fauda Pichet di Borgosesia, l'incarico per lo sviluppo degli ulteriori livelli di progettazione nonché i diversi e relativi successivi adempimenti, per l'importo di € 16.616,40, oneri riflessi inclusi;
- ✓ il progetto definitivo, a firma dell'ing. Fauda Pichet Marco e controfirmato dall'Arch. Marta Barberis Negra quale consulente per la parte architettonica, è stato depositato in data 11/11/2022 e registrato al prot.n.6476;
- ✓ in data 14/12/2022 con prot.7139 si trasmetteva il progetto definitivo alla Soprintendenza per l'ottenimento del relativo nulla osta, all'interno del quale venivano specificati dettagliatamente gli immobili di proprietà comunale con funzioni di pubblico servizio o su immobili in disponibilità oggetto di installazioni ovvero:
 - 1) PALAZZO COMUNALE/MUNICIPIO;
 - 2) ASILO INFANTILE DI PORTULA MATRICE;
 - 3) CIMITERO COMUNALE di Matrice;
 - 4) IMPIANTO SPORTIVO;
 - 5) TORRE CAMPANARIA;
- ✓ con prot.16242 del 15/12/2022 (ns.prot.n.2876 del 11/05/2023) veniva rilasciata autorizzazione ai sensi art.21 del D.Lgs n.42/2004 dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli, per le opere riguardanti il palazzo municipale, la scuola dell'infanzia e il cimitero, con le seguenti prescrizioni:
 - se tecnicamente possibile si richiede che gli apparati tecnologici a vista siano di colorazione nella gamma delle terre anziché bianco ottico;

- la posa dei cavi di alimentazione venga condotta minimizzando le opere murarie da effettuarsi sulle strutture storiche, secondo tracciati tali da non interferire né con la conservazione materiale dei beni tutelati né con la percezione visiva degli stessi.

- Per quanto riguarda la richiesta relativa al campanile della chiesa parrocchiale, si comunica che l'istanza non risulta procedibile poiché, in osservanza a quanto stabilito nell'Intesa del 26 gennaio 2005 tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, il progetto deve essere trasmesso a questa Soprintendenza tramite l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Biella unitamente al documento di assenso da parte della Parrocchia proprietaria e della Diocesi. Nel merito, si anticipano sin d'ora forti criticità sulla posa di apparati tecnologici all'interno della cella campanaria;

- ✓ il progetto definitivo veniva pertanto inoltrato alla Diocesi di Biella Ufficio Beni culturali e successivamente ritrasmissione in Soprintendenza;
- ✓ con nota pervenuta in data 01/12/2023 al prot.n.6285 la Soprintendenza trasmetteva ulteriore parere relativamente alle opere interessanti il campanile, richiedendo le seguenti integrazioni:
 - relazione fotografica di dettaglio della torre campanaria nella quale siano ben illustrate le modalità di accesso alla stessa, l'interno della torre e della cella;
 - elaborato grafico con indicato in modo dettagliato il tracciato del cavidotto di alimentazione del ripetitore all'interno dell'edificio tutelato a partire dal punto di allaccio esterno; inoltre dovrà essere indicato ogni altro apparato tecnologico necessario al funzionamento dell'opera, la modalità di fissaggio dell'impianto alle murature storiche nonché l'eventuale necessità di realizzare scassi o tracce in breccia;
 - fotografia di dettaglio, scattata dalla cella campanaria stessa, con indicazione del punto esatto ove si intende fissare il ripetitore, che possa permettere la valutazione di alternative localizzative;
 - altresi, si rammenta che, trattandosi di intervento su bene culturale, ai sensi dell'art. 52 del Regio Decreto 23.10.1925 n. 2537, la progettazione dell'intera opera architettonica e della direzione lavori è competenza esclusiva di un architetto abilitato, potendosi prevedere la co-progettazione di un ingegnere per le sole opere strutturali o impiantistiche (competenza esclusiva confermata dal parere del Consiglio di Stato, II sezione, n. 386 del 23.7.1997) pertanto l'incarico di "consulente storico – architettonico" affidato alla figura dell'architetto non risulta sufficiente a soddisfare la normativa vigente;

Visti pertanto:

- ✓ la determinazione n.30/2024 del 29/01/2024 all'oggetto: "CUP:B39D20007190005.IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON POSIZIONAMENTO DI VIDEOCAMERE E APPARATI RADIO WIRELESS SUL TERRITORIO COMUNALE. RIDETERMINAZIONE SPESE TECNICHE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH. MARTA BARBERIS NEGRA DI VARALLO";
- ✓ il progetto esecutivo depositato in data 12/02/2024 al prot.n.589, predisposto dall'Arch. Marta Barberis Negra, costituito dagli elaborati indicati in parte dispositiva;
- ✓ la ns. nota in data 12/02/2024 con prot.590/2024 con la quale si trasmetteva il progetto esecutivo, a firma dell'Arch. Marta Barberis Negra, alla Soprintendenza per l'ottenimento della relativa autorizzazione;
- ✓ l'Autorizzazione della Soprintendenza prot. MIC/MIC_SABAP-NO 04/03/2024/0002799-P (ns.prot.n.987 del 04/03/2024) che recita:
 1. Per quanto attiene alla Scuola dell'infanzia. La videocamera e l'apparato wireless dovranno presentare le medesime cromie della faldaleria e del parapetto appartenenti al terrazzo retrostante e avere finitura opaca;
 2. Per quanto attiene al Municipio. La videocamera e l'apparato wireless dovranno presentare le medesime cromie del balcone in pietra e avere finitura opaca;
 3. Per quanto attiene alla cella campanaria. La videocamera e l'apparato wireless dovranno essere posti appena al di sopra del parapetto in mattoni anziché nella posizione indicata; non potendo in alcun modo praticare fori nella muratura del campanile, tali apparati tecnologici dovranno essere fissati su una struttura autonoma ovvero su un "braccio" metallico da ancorare, in modo reversibile, alla struttura metallica di incastellamento delle campane; sia gli apparati tecnologici che gli elementi di supporto dovranno presentare le medesime cromie della struttura metallica ivi presente e dovranno avere finitura opaca;
 4. il professionista (architetto) che seguirà i lavori e tutti i soggetti coinvolti dovranno essere messi rapidamente a conoscenza del contenuto della presente autorizzazione;
 5. dovrà essere comunicato con congruo anticipo l'inizio dei lavori onde consentire l'eventuale presenza dei funzionari di quest'Ufficio;
 6. ogni circostanza che, durante i lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la concessione dell'autorizzazione si fonda, dovrà essere immediatamente notificata a quest'Ufficio.
- ✓ la ns. nota prot. n.991/2024 del 04/03/2024 trasmessa all'Arch. Marta Barberis Negra con richiesta aggiornamento progetto a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza;
- ✓ la relazione integrativa, pervenuta dall'Arch. Marta Barberis Negra in data 05/03/2024 e registrata al prot.n.1007, di recepimento prescrizioni;
- ✓ la delibera di G.C n.10/2024 del 06/03/2024 di approvazione progetto esecutivo nel seguente quadro economico:

A	Totale lavori in appalto, compresi oneri per la sicurezza	€ 9 500,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	IVA 10% su totale lavori	€ 950,00
B2	Richiesta autorizzazioni interventi su Beni Culturali artt. 21-22 Dlvo 42/2004 e smi (richiesta singola per ogni edificio) compreso contributo integrativo	€ 8 320,00
B3	Spese tecniche per progettazione di fattibilità e progettazione definitiva, compreso contributo integrativo	€ 1 700,00
B4	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, compreso contributo integrativo	€ 2 800,00
B5	Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione (PSC) e di direzione lavori, compreso contributo integrativo	€ 1 300,00
B6	IVA 22% su spese tecniche	€ 3 106,40
B7	Incentivi art. 113 Dgl 50/2016_quota RUP	€ 190,00
B8	Arrottonamenti, allacci, imprevisti	€ 1 033,60
C	Totale somme a disposizione	€ 19 400,00
D	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 28 900,00

Considerato che, a seguito di ulteriori approfondimenti, l'Arch. Marta Barberis Negra ha inoltrato, in data 13/03/2024 al prot.n.1162, l'AGGIORNAMENTO MARZO 2024 del PROGETTO ESECUTIVO, tenuto conto:

- delle prescrizioni della Soprintendenza sui fabbricati del Municipio, della scuola dell'infanzia, del cimitero, sul Campanile, giusta Autorizzazione prot. MIC/MIC_SABAP-NO 04/03/2024/0002799-P (ns.prot.n.987 del 04/03/2024);
- dell'adeguamento prezzi;
- del relativo adeguamento dell'IVA per errata applicazione dell'aliquota dal 10% al 22%;
- della revisione della parte relativa agli incarichi tecnici (vista la non necessità di procedere con la Verifica di Interesse Culturale VIC sugli immobili oggetto di intervento);

Vista pertanto la delibera di G.C. n.11/2024 del 18/03/2024 di riapprovazione progetto ESECUTIVO-AGGIORNAMENTO MARZO 2024, dell'intervento CUP: B39D20007190005. IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON POSIZIONAMENTO DI VIDEOCAMERE E APPARATI RADIO WIRELESS SUL TERRITORIO COMUNALE, composto da:

- E1 – Relazione generale con quadro economico
- E2 – Computo metrico estimativo
- E3 – Elenco dei prezzi
- E4 – Capitolato speciale di appalto con schema di contratto
- E5 – Cronoprogramma
- E6 – Piano di manutenzione
- E7 – Quadro di incidenza della manodopera e dei costi della sicurezza
- E8 – Documentazione fotografica

<p>T1 - INQUADRAMENTO GENERALE Corografia Estratto P.R.G.C. Estratto Mappa</p> <p>T2 - SITUAZIONE DI PROGETTO Planimetria con indicazione degli interventi</p> <p>T3 - INTERVENTO SUL CAMPANILE – SITUAZIONE ESISTENTE Prospetto Sezioni</p> <p>T4 - INTERVENTO SUL CAMPANILE – SITUAZIONE di PROGETTO Prospetto Sezioni</p> <p>T5 - SITUAZIONE DI PROGETTO Fotosimulazione degli interventi</p>	<p>Scala 1:10.000 Scala 1:2.000 Scala 1:1.000</p> <p>Scala 1:1.000</p> <p>Scala 1:100 Scala 1:100</p> <p>Scala 1:100 Scala 1:100</p>
---	--

nel seguente quadro economico di spesa:

a1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 9 103,79
a2	Importo lavori relativi alla manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 2 896,21
a2	Spese per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 200,00
A	Totale lavori in appalto	€ 12 200,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	IVA 22% su totale lavori	€ 2 684,00
B2	Spese tecniche per progettazione di fattibilità e progettazione definitiva, compreso contributo integrativo	€ 1 700,00
B3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, compreso contributo integrativo	€ 2 800,00
B4	Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione (PSC) e di direzione lavori, compreso contributo integrativo	€ 1 300,00
B5	IVA 22% su spese tecniche	€ 1 276,00
B6	Incentivi art. 113 Dgl 50/ 2016_quota RUP	€ 244,00
B7	Arrotondamenti, allacci, imprevisti	€ 6 696,00
C	Totale somme a disposizione	€ 16 700,00
D	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 28 900,00

Dato atto che:

-occorre procedere ad affidare l'appalto relativo a "IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON POSIZIONAMENTO DI VIDEOCAMERE E APPARATI RADIO WIRELESS SUL TERRITORIO COMUNALE", dell'importo totale pari ad € 12.200,00 di cui €

- la lettera d'ordine alla ditta contraente avrà valore di contratto secondo l'uso del commercio avendo stipulato contratto su mepa;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n.136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023;

5)di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

DISPONE

Che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio digitale dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009 e, per estratto, sul profilo del committente dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013.

Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta) nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il Responsabile del Servizio
F.to:CARNESI Geom. DANIELA

Riferimenti Contabili

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B0E5E22C30	2022	218	01022	5870	2	6	U.2.02.01.04.002	12.283,60
B0E5E22C30	2022	205 / 2	01022	5870	2	6	U.2.02.01.04.002	2.600,40

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1[^], D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 3, comma 1[^], del Regolamento sui controlli interni

PORTULA, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: AVANZI Dr.ssa MILVIA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

PORTULA, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: AVANZI Dr.ssa MILVIA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale GRAZIANI Dott.ssa
Graziana Ausilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_ del Registro Pubblicazioni

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 15/04/2024 al 30/04/2024 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

PORTULA, li _____

Il Responsabile delle pubblicazioni
CARNESI Geom. DANIELA