



Documento
PREVENTIVO

Numero
630

Data
Trento, 22/06/26

Pag.
1 di 6

Cod. cliente
004349

Partita IVA

Codice Fiscale

Vostro Riferimento
del 22/06/2026

Nostro Riferimento
VALENTINA

Spett.le

PROTEZIONE CIVILE SOLBIATE CON CAGNO

22043 Solbiate Con (CO)

Con la presente Vi invitiamo la nostra miglior offerta per la fornitura di

OGGETTO: preventivo



Documento
PREVENTIVONumero
630Data
Trento, 22/06/26Pag.
2 di 6Cod. cliente
004349

Partita IVA


Codice Fiscale

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sconti	Importo	IVA
CS1049	MODULO POLISOCORSO SCARRABILE "RESCUE" PER PICKUP	1,00	23.632,00	10	21.268,80	22
	Modulo scarrabile da installare su vostro pick-up avente le caratteristiche sotto elencate con portelloni laterali COSTRUZIONE: Lateralmente, sino all'altezza delle sponde del Vostro automezzo, sarà chiuso mediante lamiera di alluminio anodizzato (liscio), mentre la parte superiore sino alla sua altezza massima, sarà chiuso da portelloni completo di pistoni a gas. La scelta sarà realizzata in accordo ai vostri tecnici, in base ai materiali da inserire. Nella parte posteriore del modulo, verrà realizzata un'altra apertura per tutta la sua altezza, e sarà chiusa da un portellone completo di pistoni a gas. Il suo interno verrà suddiviso in zone, dove saranno installati i materiali a secondo delle categorie, e queste saranno rivestite sia da una parte che dall'altra con alluminio anodizzato (liscio, argentato). In quest'ultimo vano verrà realizzata una slitta estraibile di grande portata che uscirà a sbalzo per la totalità della sua lunghezza sulla quale troverà sistemazione i cuscini di sollevamento, cunei, pinza idraulica e altri vostri materiali ingombranti. Link di alcuni allestimenti simili: https://fulmix.it/product/modulo-polisoccorso-scarrabile-e-intercambiabile-per-pickup/ https://www.fulmix.it/product/pick-up-con-moduli-scarrabili-ed-intercambiabili/ https://www.fulmix.it/product/modulo-idrogeologico-per-pickup/ https://www.fulmix.it/product/modulo-polisoccorso-idrogeologico-scarrabile-su-ford-ranger/ OPTIONAL: GRAFICA PERSONALIZZATA [AL1042] CASSA PORTA MATERIALI IN ALLUMINIO ANODIZZATO [AL1041] CARRELLO PER SCARRARE IL MODULO [AL1040] COLONNA FARI [FL2450] LAMPEGGIANTI POSTERIORI DI DESIGN [FL6650] COMPOSTO DA:	1,00				
AL0168	SLITTA ESTRAIBILE MULTIPIANO CON RIPIANI REGOLABILI	1,00				
	All'interno dell'allestimento sarà installata una slitta estraibile multipiano, progettata per il contenimento ordinato di materiali e attrezzature varie. La struttura è dotata di ripiani regolabili anche successivamente all'installazione, mediante chiave a brugola esagonale, garantendo così la massima flessibilità nella configurazione interna in funzione delle esigenze operative. La slitta è progettata e rinforzata per sopportare carichi fino a 250 kg, pari al doppio del peso complessivo delle attrezzature previste, assicurando elevati standard di sicurezza e robustezza. Tutti i materiali verranno fissati tramite sistemi di ancoraggio e fermi su misura, studiati per garantire un bloccaggio stabile e una disposizione ordinata anche durante la marcia del veicolo. Per migliorare la visibilità e la sicurezza d'uso, sarà applicata una striscia adesiva ad alta visibilità giallo fluo, che evidenzia chiaramente la zona di estrazione. La slitta è inoltre dotata di maniglia ergonomica con sistema a pulsante, che consente un'apertura e chiusura agevole, rapida e sicura.					

Documento
PREVENTIVONumero
630Data
Trento, 22/06/26 Pag.
3 di 6Cod. cliente
004349

Partita IVA

Codice Fiscale

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sconti	Importo	IVA
AL1031	VANI LATERALI MODULO PICKUP	1,00				
	Lateralmente a destra, nel vano chiuso da un portellone e potranno essere installate manichette, elettropompe, torce, segnaletica stradale e materiali di dimensioni contenute. Anche il lato sinistro sarà chiuso da un portellone e saranno installati i prodotti che desiderate. Inoltre, i tutti i portelloni saranno dotati di chiusura a chiave a filo carrozzeria					
AL1032	TETTO MODULO PICKUP	1,00				
	Il piano di copertura sarà baulato per garantire lo scorrimento dell'acqua verso l'esterno eliminando la formazione di pozze. Sarà rivestito interamente con un pezzo unico (per evitare eventuali trafilamenti d'acqua nei vani sottostanti) di spessore 2 mm, realizzato con uno speciale materiale antiscivolo resinoso, rinforzato, di colore grigio scuro, sul quale potranno essere installati altri materiali come un piccone, un leverino, un badile ecc. Il tetto modulo sarà 15 cm sopra il tetto cabina veicolo, piatto, senza spondine.					
AL1033	IMPIANTO ELETTRICO INTERNO MODULO PICKUP	1,00				
	ILLUMINAZIONE INTERNO VANI led ad altissima intensità luminosa da 14,4w/metro, con strisce led verticali ed orizzontali in idoneo profilo di alluminio per illuminare la zona.					
AL1034	ILLUMINAZIONE PERIMETRALE ESTERNA MODULO SCARRABILE PICKUP	1,00				
	Tubolare fermacarico sopra il tetto del modulo con luce integrata con inclinazione verso il basso di circa 30°. Luce led impermeabile ad altissima intensità luminosa da 25 watt al metro, luce fredda, e a basso consumo di energia a 12 Volt che permetta l'uso delle attrezzature in fase notturna.					
AL1035	ILLUMINAZIONE INTERNA NEI PORTELLONI LATERALI E POSTERIORE	1,00				
	Profilo led nero opaco + led ad alta intensità luminosa interno					
AL1036	BLOCCAGGIO E ANCORAGGIO MODULO - PICKUP	1,00				
	Binario di ancoraggio per il fissaggio dell'unità su veicolo (pickup, furgone o carrello). Il binario di ancoraggio è progettato per essere imbullonato direttamente al pianale del veicolo. Il modulo operativo viene installato mediante forche di carrello elevatore oppure tramite sistema di interscambio rapido su cuscinetti, al fine di agevolare le operazioni di carico e scarico. Il bloccaggio del modulo al binario avviene tramite maniglie a sgancio rapido, garantendo un fissaggio sicuro e al contempo una rapida rimozione. Struttura realizzata interamente in acciaio inox, idonea ad ambienti gravosi e ad elevata resistenza alla corrosione.					

Documento
PREVENTIVONumero
630Data
Trento, 22/06/26Pag.
4 di 6Cod. cliente
004349

Partita IVA

Codice Fiscale

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sconti	Importo	IVA
AL1044	IMPIANTO DI EMERGENZA MODULO PICKUP Comandi di accensione posizionati in posizione ergonomica nella cabina di guida del veicolo Fornitura ed installazione di un lampeggiante a led posteriore Inoltre all'interno dell'automezzo verranno fatti dei lavori elettrici per l'alimentazione di corrente elettrica al modulo.	1,00				
AL1064	SUPPORTI E FERMI SU MISURA PER ALLESTIMENTO La finitura degli interni sarà realizzata interamente con materiali leggeri, di elevata qualità e ad alta elasticità nel tempo, progettati per garantire resistenza, durata e totale assenza di spigoli vivi, a beneficio della sicurezza e della funzionalità operativa. All'interno dei vani laterali superiori e inferiori saranno predisposti sistemi di fissaggio e fermi su misura, studiati per il bloccaggio sicuro dell'attrezzatura e di ogni componente necessario. Questa soluzione consente un'organizzazione ordinata del carico e un utilizzo pratico e immediato di ogni strumento. Prima della fase di allestimento verrà redatto un elenco dettagliato dell'attrezzatura da stivare a bordo, così da ottimizzare al meglio la progettazione degli spazi e dei sistemi di ancoraggio. L'intero sistema è progettato per garantire il perfetto contenimento dell'attrezzatura anche durante la marcia del veicolo, assicurando stabilità e sicurezza in ogni condizione di utilizzo. Il posizionamento dell'attrezzatura sarà definito in collaborazione con il vostro personale tecnico di riferimento durante le fasi di lavorazione, in modo da adattare l'allestimento alle reali esigenze operative. Saranno inoltre realizzati fori di scarico dedicati per l'eventuale deflusso di liquidi all'interno dei vani di carico, così da mantenere sempre condizioni di pulizia e sicurezza. Tutti i ripiani interni saranno regolabili in altezza anche successivamente all'allestimento, tramite chiave a brugola. Questa soluzione consente di riconfigurare facilmente gli spazi in caso di variazione dell'attrezzatura a bordo, garantendo la massima flessibilità operativa nel tempo.	1,00				
AL1038	CARRAMENTO - SCARRAMENTO MODULO PICKUP: standard tramite forche carrello elevatore	1,00				
AL1039	VERNICIATURA MODULO PICKUP: Inclusa nel prezzo, in tinta veicolo 	1,00				
AL0542	CORSO DI FORMAZIONE ALL'USO DEL PRODOTTO  Il giorno del ritiro viene eseguito il corso di formazione all'uso e manutenzione del prodotto presso nostra sede	1,00				

Documento
PREVENTIVONumero
630Data
Trento, 22/06/26Pag.
5 di 6Cod. cliente
004349

Partita IVA

Codice Fiscale

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sconti	Importo	IVA
AL1040	CARRELLO PER CARICARE E SCARRARE IL MODULO PICKUP E MODIFICA TELAIO MODULO - mod. SWAP-X AD INTERCAMBIO RAPIDO Realizzato in ferro verniciato a polvere, sovradimensionato, atto a supportare ingenti carichi. Completo di bloccaggi, ruote direzionali, estremamente robusto, dotato di paratie angolari per far scorrere il modulo dal veicolo al carrello e viceversa. Realizzato alla stessa altezza del veicolo. Gancio e sgancio rapido tramite una unica maniglia centrale Bloccaggio: centrale del modulo caricato Viene inoltre effettuata una modifica al pianale del cassone del veicolo. Vengono inoltre apportate modifiche al modulo con inserimento di sistemi autolubrificanti o cuscinetti per diminuire l'attrito e rendere l'intercambio dei moduli semplice, senza l'uso di attrezzi e senza fatica. Tempo di intercambio moduli circa due minuti in due persone Dimensioni minime vostro cassone di carico: larghezza tra i passaruota 980 mm x lunghezza 1300 mm	1,00	2.639,00	10	2.375,10	22

**TOTALE PREVENTIVO****23.643,90 €** IVA esclusa

28.845,56 € IVA inclusa

**Documento**
PREVENTIVO**Numero**
630**Data**
Trento, 22/06/26**Pag.**
6 di 6**Cod. cliente**
004349**Partita IVA****Codice Fiscale****CONDIZIONI DI FORNITURA****Reso**

PORTO ASSEGNATO

Pagamento

CAPARRA 35% ALL'ORDINE SALDO ALLA CONSEGNA

Consegna**Valido fino al**

31/08/2026

IVA

22%

Annotazioni e Varie

-

Fiduciosi che la presente offerta risponda alle vostre esigenze ed incontri il vostro favore, restiamo a vostra completa disposizione per eventuali informazioni vi fossero necessarie e, con l'occasione, ci è gradito porgere i nostri cordiali saluti.

Timbro e firma cliente

VALENTINA
info@fulmix.it

Privacy policy ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003. I suoi dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini contrattuali, commerciali ed amministrativi. Non saranno ceduti a terzi. I Vs. dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilità, salvo Vs. diversa comunicazione. Non sono ammessi sconti o arrotondamenti in base all'Art. 26 del D.P.R. 633/72. In caso di ritardato pagamento Vi verranno addebitati interessi di mora, ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231. Il bene è venduto con riserva di proprietà del venditore fino ad integrale pagamento del prezzo pattuito (Art. 1523 C.C.). Per qualsiasi controversia, il foro competente è quello di Trento.