COMUNE DI VILLAR DORA - Prot 0000465 del 26/01/2026 Tit VI Cl 9 Fasc

Costruzioni VARACALLI S.R.L.
Via Caduti per la Libertà, 33 – 10080 Bosconero (TO)
C.F. E P.IVA 08811950016
CCIAA-REA TO - 1003177 AIA 292639
Cap. sociale 72.687,00 – sottoscritto 72.687,00

Tel. E fax + 39 0119889222
+ 39 3491889222 – +39 3452704046

E- mail: info@costruzionivaracalli.com
Web site: www.costruzionivaracalli.com
Pec: edilvaracalli@pec.it

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI E INDUSTRIALI ESCAVAZIONI A RISUCCHIO

ATTESTAZIONE CQOP/SOA N. 74179/10/00 OG1 Class. II - OG3 class. I

Preventivo nr. 05 del 26/01/2026



Spett.le
COMUNE DI VILLAR DORA
Ufficio Tecnico
Piazza San Rocco 1

OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: aspirazione su rio intubato presso vs comune

Indirizzo Cantiere Via Baratta

COSTI ESCAVATORE A RISUCCHIO

1) Oneri per il raggiungimento del cantiere A/R
Con automezzo aspiratore a risucchio e relativo operatore addetto

2) Noleggio a Caldo ESCAVATORE A RISUCCHIO per aspirazione materiale litoide all'interno del rio intubato.
La tubazione di aspirazione ha un diametro interno di 250 mm/ 25 cm; i vs detriti pertanto dovranno avere delle dimensioni inferiori a quelle sopra riportate (si consiglia 8/11 cm).
Tubazione a corredo sull' escavatore a risucchio ml. 40,00

Servizio di aspirazione con personale addetto n. 3 operatori
Movimentazione tubazione e risucchio del materiale

Usura tubazione di aspirazione a consumo DN 250

Giornata intera da arrivo in cantiere a ripartenza (8 ore)	€	3.600,00
Mezza Giornata da arrivo in cantiere a ripartenza (4 ore)	€	1.980,00
(oltre le 4,00 ore lavorative verrà conteggiato come giornata completa)		
Trasporto e conferimento del materiale aspirato con ns. automezzo presso discarica autorizzata	€/t	28,00

MAGGIORAZIONE COSTI DEL 50% per interventi NOTTURNI/SERALI
MAGGIORAZIONE COSTI DEL 40% per interventi DIURNI nei giorni FESTIVI e del SABATO

COMUNE DI VILLAR DORA - Prot 0000465 del 26/01/2026 Tit VI Cl 9 Fasc

Redazione documentazione necessaria all'ingresso e all'opera di POS e relativi allegati, comunicazioni dei nominativi e tutto quanto richiesto dalla normativa in materia di salute e sicurezza (D.Lgs 81/2008 c.m.i)

I prezzi sopra elencati risultano essere IVA ESCLUSA

Operatore braccio/risucchio
Sarà occupato al controllo del mezzo in funzione e del materiale in usura;
Installerà insieme alle maestranze la linea di aspirazione/carico
utilizzando le idonee attrezzature (cestello, montacarichi, scala auto sollevante, puntelli etc
Eseguirà le operazioni di smontaggio linea, scarico cassoni, riposizionamenti necessari

Posizionamento automezzo = **su suolo PUBBLICO**

Montaggio Tubazione aspirante = a terra in suolo privato/ pubblico

Passaggio pedonale deviato, segnalato o protetto **a vostra cura e onere**

Distanza da Aspiratore a punto d'aspirazione più distante= Ml 40,00 /circa

Quantità di materiale da Voi stimato circa = da stimare

SCARICO Materiale = in discarica autorizzata
Capacità di carico su aspiratore a risucchio 7,50/8,00 MC a cassone

*salvo diversi accordi riportati su offerta

L'inizio lavori s'intende da quando l'automezzo raggiunge il cantiere,
successivamente iniziano le operazioni di preparazione e montaggio
delle tubazioni aspiranti con il ns personale addetto.
Il Fine lavori s'intende da quando il nostro Operatore e l'Automezzo hanno le condizioni necessarie per lasciale il cantiere ,
ovvero:

Essere senza rifiuto/materiale nel cassone al suo interno. Quindi scaricato in loco cantiere o in discarica autorizzata.
Deve avere ricaricato il materiale di consumo utilizzato per lo svolgimento delle operazioni ricaricato es."tubazioni, curve, corde, cinghie ecc..."
Aver compilato il Foglio di lavoro controfirmato dal Cliente, Ditta

Appaltante o loro delegati
Aver preso in carico materialmente l'incasso del saldo di giornata, fatto salvo diversi accordi di pagamento.

La conformità del rifiuto risulta essere condizione necessaria ed inoppugnabile, il cliente rimane quindi l'unico responsabile di tutti gli eventuali danni causati da difformità di rifiuto.
La classificazione a cura del produttore dovrà essere inserita nei "codici CER", accettando tale offerta si desume quindi che il cliente abbia verificato ed effettuato la separazione necessaria:
CER 170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
CER 170904 rifiuti misti da demolizione e costruzione
CER 170504 terre e rocce da scavo
Il materiale terroso per poter essere smaltito richiede analisi chimica da laboratorio comprovate provenienza, origine e tipologia.

E' necessario nell'eventualità, proteggere il passaggio pedonale con ponteggio o Tunnel Pedonale da Voi predisposto. Qualsiasi altra soluzione adottata sarà a vostra cura e responsabilità come impresa appaltante. La segnaletica pedonale va da Voi predisposta anticipatamente.

Le quantità di materiale da asportare STIMATE possono variare in ECCESSO o DIFETTO in funzione di diversi fattori quali: dimensione/pezzatura della maceria da voi PRE-DEMOLITA (consigliamo diametro max da 10 a 12cm salvo particolari indicazioni), **nel caso di trovanti di grossa pezzatura che non potranno essere aspirati verranno lasciati in loco),** distanza da discarica o cassoni scarrabili, distanza posizione materiale da automezzo, altezza locale da terra, profondità, , tipologia di materiale, Efficienza di movimentazione del Tubo o Impalamento del vostro personale ed altri fattori di natura cantieristica o causa di forza maggiore ecc...

*Il tempo dedicato allo scarico ed al riposizionamento del mezzo Aspiratore ed il tempo utilizzato alla sostituzione di parti della tubazione logorata, sarà conteggiato come orario di Lavoro con relativi costi sopra indicati.(se computato a ore)
*Eventuali perdite di tempo nel posizionamento, movimentazione per uscita dell'automezzo Aspiratore, dovuti ad autoveicoli posteggiati od altri fenomeni esterni non imputabili alla ditta Costruzioni Varacalli srl, verranno calcolati in tariffa oraria come da contratto

Che i rifiuti non contengono residui di pavimentazioni in asfalto e che si esclude la presenza di catrame di carbone
Che i residui non contengono materiali fibrosi
Che i rifiuti non contengono altre sostanze pericolose
Di aver verificato l'assenza di amianto/prodotti a base di

amianto nelle parti oggetto dei lavori

Oppure
Di aver verificato la presenza di Amianto e di aver provveduto alla bonifica ai sensi di legge.

Firmando ed accettando il presente documento il cliente, l'impresa appaltate e/o la proprietà del fabbricato dichiarano che nel cantiere/area oggetto di lavoro il materiale preparato all'aspirazione è stato da Voi verificato ed è stata effettuata la separazione preventiva separando preventivamente, cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, isolanti, legno, metalli ferrosi, vetro e plastica ed ogni altra tipologia di materiale.

La Costruzioni Varacalli srl è sollevata da qualunque tipo di responsabilità derivante danni per cedimenti, malfunzionamenti o errato utilizzo di strutture e/o attrezzature del cantiere di proprietà e/o attribuite dell'impresa Appaltante.
Accettando questo contratto si darà per certo che le strutture nelle quali farete operare Mezzi e Personale della Costruzioni Varacalli srl saranno state da Voi controllate e richieste le dovute certificazioni di collaudo, integrità e tenuta in manutenzione. Riportiamo alcuni esempi:
montacarichi con accessori annessi, PASSI CARRAI in genere, pavimentazioni di aree da voi indicate al posizionamento degli Automezzi, punti di ancoraggio tubazioni aspiranti, zone di passaggio e/o superfici di appoggio delle tubazioni aspiranti sia interne che esterne ai fabbricati, nonché del passaggio calpestabile di operatori addetti con il vostro personale al montaggio delle ultime
ecc...

*RINVIO, ANNULLAMENTO, RIDUZIONE o SOSPENSIONE del SERVIZIO
Il servizio potrà essere sospeso, rinviato od annullato in ogni momento ad insindacabile giudizio della Costruzioni Varacalli srl e/o
per cause di forza maggiore quali: la modifica delle autorizzazioni attuali e/o della legislazione in materia di smaltimento; la sopravvenuta
indisponibilità dei centri di smaltimento e/o recupero, propri e/o di terzi; calamità naturali; Oppure: guasti improvvisi degli Automezzi; Servizio di reperibilità già preso in carico da Enti pubblici, Clienti Vari, Protezione Civile, VVFF; Problemi di salute degli operatori incaricati. Nessuna pretesa o rivalsa, anche di natura economica,
potrà essere avanzata dal Cliente (produttore e/o detentore e/o intermediario e/o trasportatore, del rifiuto). In caso di mancato pagamento alla
scadenza pattuita, il servizio potrà essere sospeso a discrezione della Costruzioni Varacalli srl, senza necessità di preventiva costituzione in mora.
La Costruzioni Varacalli srl è sollevata da qualunque tipo di responsabilità derivante cedimenti di strutture e/o

COMUNE DI VILLAR DORA - Prot 0000465 del 26/01/2026 Tit VI Cl 9 Fasc

attrezzature del cantiere di proprietà e/o attribuite dell'impresa Appaltante. Es. cavo acciaio e fissaggio e struttura montacarichi, pavimentazioni di aree da voi indicate al posizionamento Automezzi, punti di ancoraggio tubazioni aspiranti, zone di passaggio e/o superfici di appoggio delle tubazioni aspiranti sia interne che esterne ai fabbricati, nonchè del passaggio calpestabile di operatori addetti con il vostro personale al montaggio delle ultime.

*Condizioni generali:
Le presenti condizioni hanno validità per tutta la durata del rapporto commerciale salvo modifiche in corso d'opera comunicate ed accettate dal cliente
Il cliente non potrà richiedere variazioni contrattuali dopo l'esecuzione del servizio
Tutte le condizioni tecnico ed economiche dell'offerta si intendono integralmente e specificamente conosciute ed accettate dal cliente all'atto della firma per accettazione dell'offerta e all'esecuzione parziale o totale del servizio ai sensi del Codice Civile art.1341 e 1342.
Si emetterà relativa fattura del servizio che dovrà' essere pagata alla scadenza.
- **Con il presente contratto firmato ed accettato, si autorizza la Costruzioni Varacalli srl , in caso di mancato pagamento, a comunicare l'insolvenza alla proprietà del cantiere , chiedendone ad essa il saldo**.

*Trattamento dati personali:
-Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento GDPR 2016/6792, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la nostra società sia per tutta la durata del rapporto contrattuale sia successivamente per adempimenti di obblighi di legge e per finalità commerciali ed amministrative.
-Riservatezza dati:
Tutti i dati a disposizione del cliente sono da ritenersi strettamente confidenziali e pertanto non vanno divulgati a terzi.

COMUNE DI VILLAR DORA - Prot 0000465 del 26/01/2026 Tit VI Cl 9 Fasc

Metodi di pagamento:

-Saldo fattura a fine lavori

BANCA di ASTI Filiale di Chivasso :
Intestazione Costruzioni Varacalli srl
IBAN: IT96Z0608530370000000024123
BIC CASRIT22
N. CC 0024123

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE:

- FORNITURA DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA
- POMPA AD IMMERSIONE PER ASPIRAZIONE DI ACQUA PRESENTE NEL RIO INTUBATO

Bosconero 26/01/2026

Lieti di essere stati contattati, in attesa di un Vs. gentile riscontro, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Costruzioni Varacalli srl

Per accettazione:

L'impresa appaltatrice **Il committente**

COSTRUZIONI VARACALLI s.r.l.
Via Caduti per la Libertà, 33
Tel. 011/9889222
10080 BOSCONERO (TO)
C.F. e P. IVA 0 8 8 1 1 9 5 0 0 1 6

COSTRUZIONI VARACALLI srl
Sede legale/op: Via Caduti per la Libertà, 33 10080 Bosconero (TO) – Tel e Fax +39 0119889222
E mail: info@costruzionivaracalli.com pec: edilvaracalli@pec.it Web site: www.costruzionivaracalli.com
Partita Iva e Codice Fiscale 08811950016 - Registro Imprese TO- 1003177

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche