



COMUNE DI ACQUAFORMOSA

PROVINCIA DI COSENZA

Via San Francesco - 87010 Acquaformosa

Tel. 0981 949121 Fax. 0981 949881

Cod.Fis. 83001070784 – P.I. 00393710785 – C.C.P. 12853875

<http://www.comune.acquaformosa.cs.it> - E-mail sindaco@comune.acquaformosa.cs.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

REG. SETTORE N. 163 DEL 01/09/2026
REG. GENERALE N. 317 DEL 01/09/2026

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA D'AMBROGIO TEODORO con sede legale in Via San Francesco n. 27, 87064 Corigliano Calabro Scalo (CS), P.IVA 00339180788, C.F. DMBTDR47A02L049R PER L'INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DEL SOFFIANTE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE SITO IN LOC. FARNETO – COMUNICAZIONE DI INDISPONIBILITÀ/INAGIBILITÀ DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ – PROT. N. 2404 DEL 27/08/2026. CIG BCCD68B939

L'anno duemilaventisei, il giorno uno del mese di settembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 del 18.06.2024, con il quale veniva nominato il responsabile di Area ;
- RICHIAMATE le deliberazioni, esecutive ;
Delibera di C.C. n. 13 del 21.04.2026, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo anno 2026/2028 ;

PREMESSO CHE

- il Comune di Acquaformosa è proprietario dell'impianto comunale di depurazione sito in località Farneto ;
- con precedenti atti dell'Amministrazione comunale è stata affidata alla **Ditta D'Ambrogio Teodoro**, con sede legale in Via San Francesco n. 27, 87064 Corigliano Calabro Scalo (CS), **P.IVA 00339180788, C.F. DMBTDR47A02L049R**, la gestione dell'impianto comunale di depurazione e gli interventi di manutenzione ;
- con comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2404 del 27.08.2026, avente ad oggetto “ Comunicazione risoluzione disservizio con richiesta di determinazione, comunicazione di ingestibilità del depuratore e richiesta di manutenzione minima – Impianto di Depurazione Loc. Farneto – Comune di Acquaformosa”, la Ditta D'Ambrogio Teodoro ha comunicato l'avvenuto verificarsi di un grave malfunzionamento presso l'impianto ;

- in particolare, durante i consueti controlli di manutenzione ordinaria, è stato riscontrato il blocco del sistema di aerazione, causato dalla rottura del giunto di accoppiamento idraulico tra la soffiante e il motore elettrico, con conseguente danneggiamento/rottura anche dei supporti del motore ;
- tale guasto determina una situazione di grave criticità del sistema di aerazione dell'impianto, elemento indispensabile per il corretto funzionamento del processo depurativo ;
- la Ditta ha comunicato l'esigenza di procedere con urgenza alle operazioni di riparazione, al fine di evitare il protrarsi del disservizio e ulteriori conseguenze sul funzionamento dell'impianto ;
- dalla documentazione trasmessa risulta che l'intervento urgente di riparazione è articolato nelle seguenti lavorazioni : Smontaggio e diagnosi, Giunto di accoppiamento, Supporti / antivibranti motore, Manodopera specializzata oltre al Collaudo e avvio per un totale imponibile **€ 1.440,00 oltre IVA come per legge** ;

CONSIDERATO CHE

- la situazione riscontrata presso l'impianto di depurazione presenta carattere di urgenza, in quanto il mancato funzionamento del sistema di aerazione compromette il regolare esercizio del processo depurativo ;
- l'intervento non risulta procrastinabile senza determinare un potenziale aggravamento delle condizioni dell'impianto e possibili ripercussioni sul corretto trattamento delle acque reflue ;
- si rende pertanto necessario procedere tempestivamente al ripristino della funzionalità della soffiante e delle relative componenti meccaniche ;

DATO ATTO CHE

- la Ditta D'Ambrogio Teodoro, già operante presso l'impianto comunale e in possesso delle competenze tecniche necessarie, ha rappresentato la disponibilità ad eseguire tempestivamente l'intervento richiesto ;
- Accertata la regolarità del **D.U.R.C.** con numero protocollo **INAIL_55489188** del 11.08.2026 scadenza validità 09.12.2026 che in copia si allega ;
- Dato atto che la presente fornitura, in ottemperanza del D. Lgs. 187/2010, è stata accreditata presso l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con il **CIG BCCD68B939** ;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento diretto dell'intervento alla suddetta Ditta, in ragione dell'esiguità dell'importo, dell'urgenza dell'intervento, della necessità di assicurare la continuità e il corretto funzionamento dell'impianto e della specifica esperienza maturata dall'operatore economico sull'impianto medesimo ;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni e integrazioni ;

VISTO, in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, che consente l'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla norma ;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di decisione di contrarre e affidamento ;

VISTI i principi di cui al D.Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento ai principi di risultato, economicità, efficacia, tempestività e buon andamento dell'azione amministrativa ;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

VISTO il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/04/2026 ;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel bilancio comunale, al **CAP. 3440/8/1 CODICE 09.04.1**, ove sussista la necessaria disponibilità finanziaria ;

- Visto l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 ;
- Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ;
- Visto l'art. 21 del vigente Regolamento di Contabilità ;
- Visto l'art. 4, 2° comma, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ;
- Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi ;

Tutto ciò premesso sul presente atto, il sottoscritto Responsabile esprime parere favorevole attestante regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 ;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

2. DI AFFIDARE DIRETTAMENTE, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, alla **DITTA D'AMBROGIO TEODORO** Via San Francesco n. 27 87064 Corigliano Calabro Scalo (CS) **P.IVA 00339180788 C.F. DMBTDR47A02L049R** l'esecuzione dell'intervento urgente di riparazione della soffiante presso l'impianto comunale di depurazione sito in località Farneto, consistente principalmente nella sostituzione del giunto di accoppiamento, dei supporti/antivibranti del motore, nella relativa manodopera specializzata, nonché nelle operazioni necessarie al collaudo e al riavvio dell'impianto ;

3. DI APPROVARE il preventivo trasmesso dalla Ditta D'Ambrogio Teodoro e acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2404 del 27/08/2026, per l'importo complessivo di **€. 1.440,00 IVA 22% €.** **316,80** per totale complessivo **€. 1.756,80** ;

4. DI DARE ATTO che l'affidamento si rende necessario in considerazione della situazione di urgenza determinatasi presso l'impianto di depurazione, a seguito del blocco del sistema di aerazione provocato dalla rottura del giunto di accoppiamento idraulico tra la soffiante e il motore elettrico e dal conseguente danneggiamento dei supporti del motore ;

5. DI DARE ATTO che l'intervento è finalizzato al tempestivo ripristino della funzionalità della soffiante e, conseguentemente, al ripristino delle condizioni operative necessarie al corretto funzionamento del processo depurativo dell'impianto comunale ;

6. DI IMPEGNARE in favore della Ditta D'Ambrogio Teodoro la somma complessiva di **€. 1.756,80** IVA compresa, con imputazione al **CAP. 3440/8/1 CODICE 09.04.1**, del corrente esercizio finanziario bilancio di previsione 2026/2028, previa verifica della disponibilità e degli stanziamenti di bilancio ;

7. DI DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

8. DI DARE ATTO che la presente fornitura, in ottemperanza del D. Lgs. 187/2010, è stata accreditata presso l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con il **CIG BCCD68B939** ;

10. DI DARE ATTO che, trattandosi di intervento urgente e necessario al ripristino della funzionalità dell'impianto, l'esecuzione delle lavorazioni è stata richiesta con la massima tempestività, in relazione al guasto riscontrato e alla necessità di evitare il protrarsi del disservizio ;

11. DI STABILIRE che il rapporto contrattuale sarà perfezionato secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli affidamenti diretti e mediante la documentazione relativa all'affidamento, al preventivo e all'accettazione delle condizioni di esecuzione.

12. DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa avverrà successivamente all'esecuzione dell'intervento, previa presentazione di regolare fattura elettronica, verifica della regolare esecuzione delle lavorazioni, acquisizione del DURC regolare e verifica degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ;

13. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento/RUP è individuato nel Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi della normativa vigente ;

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

15. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



Il Responsabile di Procedimento

F.to: **Geom. Francesco Giuseppe
CAPPARELLI**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°267/2000, sul presente atto.



Il Responsabile del Servizio
F.to: **Geom. Francesco Giuseppe CAPPARELLI**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Importo della Spesa: €. 1.756,80

Impegno contabile: 195/2026

Intervento: CAP. 3440/8/1 CODICE 09.04.1

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 - is, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Acquaformosa, lì



Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: **Dott. Angelo Rosaldo PUGLIESE**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, 01/09/2026

Il Responsabile del Servizio Geom. Francesco
Giuseppe CAPPARELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazione

Si attesta che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on Line del Comune dal 01/09/2026 al 16/09/2026 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Acquaformosa, lì 01/09/2026



Il Responsabile del Servizio
F.to: **Geom. Francesco Giuseppe CAPPARELLI**