



**LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE  
PRESENTE SU STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE (CPV 45233221-4)  
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE  
E COSTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO**

*Art.26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81*

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione rifacimento della segnaletica orizzontale presente su strade di proprietà comunale (cpv 45233221-4)

**INTRODUZIONE**

L'art.26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 prevede l'elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito *DUVRI*), che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria sede di lavoro, più precisamente costituita dal Comando di Polizia Locale, ubicato a CENTALLO (CN) in Via San Michele n.15.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che pertanto dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 per i datori di lavoro.

Il presente documento contiene, pertanto, quelle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra:

- Le attività svolte dall'impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori e/o utenti presenti nella sede lavorativa
- Le attività tra diverse imprese aggiudicatarie

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta tra l'impresa aggiudicataria e la Stazione Appaltante.

Più analiticamente, il documento è strutturato al fine di:

- Individuare i centri di pericolo ed i relativi rischi presenti nell'ambiente di lavoro del committente
- Identificare e valutare i rischi dell'aggiudicatario in funzione delle specifiche attività da svolgere
- Identificare e valutare i rischi interferenziali
- Fornire le indicazioni operative da adottare per poter effettuare le attività lavorative in sicurezza
- Caratterizzare le modalità di evacuazione in caso di emergenza
- Specificare gli obblighi ed i divieti da osservare nell'area di lavoro
- Caratterizzare quant'altro possa essere necessario per coordinare ed assicurare una corretta cooperazione tra le varie attività svolte dall'aggiudicatario e dal committente, al fine di garantire il più alto livello di sicurezza per tutti i lavoratori.

In ragione di ciò, è di tutta evidenza la responsabilità dei datori di lavoro nel cooperare per ridurre i rischi derivanti dalle rispettive attività lavorative concomitanti (rischi interferenziali).

Il presente documento, redatto dal committente, sarà integrato con quanto fornito all'aggiudicatario in sede di aggiudicazione dell'appalto, comunque prima dell'inizio del servizio.

Il *DUVRI*, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, verrà sottoscritto dal Comune di Centallo, dall'aggiudicatario e da eventuali subappaltatori, per diventare parte integrante del contratto di appalto.

L'aggiudicatario, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al presente *DUVRI*, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Il *DUVRI*, come previsto nella determinazione ANAC 5 marzo 2008, n.3, è da considerarsi un documento "dinamico", nel senso che la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento del servizio deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso di significative modifiche nello svolgimento delle attività nel corso di esecuzione dell'appalto. In tal caso, il *DUVRI* deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze, ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente, il personale dell'aggiudicatario ed il personale dei datori di lavoro che operano presso lo stesso sito, come, ad esempio, le Ditte incaricate della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.

Pertanto, le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetto l'impresa che eseguirà l'appalto.

Nella stesura del presente documento sono state considerate tutte le attività costituenti il servizio *de quo*.

### DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Affidamento del servizio di supporto nelle attività di *front-office* e centralino dell'Ufficio Verbalì, comprendente le seguenti attività:

- Front-office
- Centralino telefonico
- Lavori al videoterminale
- Ricevimento utenti
- Utilizzo di attrezzature tecnologiche (computer, stampanti, scanner, etc.)

### IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA

Al fine di poter instaurare, tra il committente e l'aggiudicatario, rapporti di interscambio di informazioni di interesse reciproco per la corretta gestione della sicurezza, di seguito si riportano i relativi componenti incaricati, a vario titolo, dell'organizzazione della sicurezza.

#### COMMITTENTE

| Incarico                                          | Cognome e Nome              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Datore di Lavoro                                  | Giuseppe CHIAVASSA          |
| Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione | Dott. Ing. Andrea RAVANELLI |
| Medico Competente                                 | Dott. Stefano BORDONE       |

#### AGGIUDICATARIO

| Incarico                                          | Cognome e Nome |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Datore di Lavoro                                  |                |
| Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione |                |
| Medico Competente                                 |                |

## DESCRIZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AD OPERARE A VARIO TITOLO NELLA STRUTTURA OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVE ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE

| Soggetto                                                     | Attività svolta                                                                              | Periodi e luoghi di presenza                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personale dell'operatore economico                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenzione della segnaletica orizzontale</li></ul> | La presenza sul territorio comunale avviene durante le operazioni di manutenzione e rifacimento della segnaletica                                                              |
| Personale del Corpo di Polizia Locale                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Servizi di viabilità</li></ul>                       | È prevista la presenza di personale del Corpo di Polizia Locale per l'ausilio nella gestione della viabilità cittadina durante le operazioni di manutenzione della segnaletica |
| Operatori economici contraenti in appalti di lavori pubblici | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lavori pubblici</li></ul>                            | È prevista la presenza straordinaria di aziende contraenti di appalti di lavori pubblici su tutto il territorio comunale impegnate nell'esecuzione degli stessi                |

### NORME GENERALI DI TUTELA E SICUREZZA

Per una migliore gestione della sicurezza in ambito lavorativo, di seguito vengono riportati regole, divieti ed obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche in funzione dell'attività svolta.

#### A) Norme comportamentali di sicurezza

I lavoratori che operano all'interno del territorio comunale devono, ai fini della tutela della propria salute e di quella degli altri, rispettare e seguire le indicazioni riportate di seguito, in funzione dell'area di interesse in cui il lavoratore si trova ad operare:

- Rispettare il contenuto della segnaletica installata
- Rispettare il divieto di accesso alle aree per le quali non si è autorizzati
- È obbligatorio restare nella zona assegnata per l'esercizio delle attività
- Non oltrepassare aree transennate, quando attuate
- È vietato utilizzare attrezzature e/o macchinari che non rientrino nell'ambito della propria attività
- L'uso di altre attrezzature e/o macchinari è consentito esclusivamente previa specifica autorizzazione
- È vietato intervenire su parti impiantistiche se non previamente autorizzati
- È vietato manipolare, manovrare ed intervenire su macchinari e/o parti di macchinari

#### B) Comportamenti doverosi

Di seguito si riportano alcuni comportamenti doverosi di carattere generale, da osservare da parte dell'aggiudicatario, ovvero:

- Formare ed informare i lavoratori sui rischi specifici presente nell'area di lavoro
- Indossare, se necessario o segnalato, i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi attuali
- Applicare le procedure aziendali di emergenza e di evacuazione in caso di incendio
- Riferire di ogni situazione di rischio, infortunio, etc. al responsabile del committente
- Ogni dipendente dell'aggiudicatario deve essere qualificato, oltre che per l'attività svolta, anche dal punto di vista della sicurezza

## VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE PER LA LORO RIDUZIONE

| Operazione                                                                                                                                                  | Rischi                                                                                                                               | Misure di mitigazione                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svolgimento delle attività contrattuali sul territorio comunale durante l'esecuzione di lavori pubblici                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Caduta</li><li>• Urto</li><li>• Investimento</li><li>• Danneggiamento di materiali</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Concordare i periodi di intervento al fine di evitare, fatte salve lavorazioni di estrema urgenza, la compresenza delle attività contrattuali con altri lavori pubblici</li></ul>   |
| Svolgimento delle attività contrattuali sul territorio comunale con presenza del servizio di viabilità da parte degli operatori del Corpo di Polizia Locale | <ul style="list-style-type: none"><li>• Caduta</li><li>• Urto</li><li>• Danneggiamento di materiali</li><li>• Investimento</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Delimitazione dell'area di intervento con divieto di accesso a personale diverso da quello dell'operatore economico</li><li>• Sorveglianza attiva dell'area di intervento</li></ul> |

### COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA

Rispettando le misure organizzative specificate nel DUVRI ed usando la dovuta cautela, concordando orari e modalità di lavoro con gli uffici interessati, si può ritenere che nel presente contratto il costo per i rischi di interferenza è pari a zero.

### CONCLUSIONI

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'avvio dell'esecuzione, sarà effettuata una prima riunione di coordinamento, in cui verranno stabiliti i provvedimenti operativi e le modalità previste per l'eliminazione e/o la riduzione dei rischi interferenziali individuati nel presente documento. Successivamente si prevederà l'effettuazione di sopralluogo congiunto presso la struttura.

Prima della stipula del contratto, sarà fornito all'aggiudicatario il *DUVRI* definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con quanto occorrente. Il documento definitivo dovrà essere allegato al contratto.

Il presente *DUVRI* è comunque suscettibile di eventuale tempestiva integrazione per sopravvenute valutazioni di nuovi e non prevedibili rischi interferenziali nel corso di esecuzione dell'appalto.

Il committente si riserva la facoltà di accertare, in qualsiasi momento e con le modalità ritenute opportune, il rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In casi di violazione a tali obblighi, il committente avrà la facoltà di ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto e/o di recedere dallo stesso, senza corresponsione di risarcimento per danni o indennità.

Il presente documento diventa completo solo a seguito della completa compilazione e valutazione dei rischi introdotti dall'aggiudicatario. Tale valutazione potrà essere effettuata solo a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto e della cooperazione tra i datori di lavoro del committente e dell'aggiudicatario.

Centallo, 03/07/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

**GASTINELLI Davide**

*(firmato digitalmente)*

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
PER L'OPERATORE ECONOMICO

*(firmato digitalmente)*