




Comune di Noasca

Da: Samanta <samanta@canaveseestintori.it>
Inviato: giovedì 28 maggio 2026 15:58
A: tecnico@comune.noasca.to.it; info@comune.noasca.to.it
Cc: Marco Bugni
Oggetto: invio offerta La Cascata
Allegati: COMUNE NOASCA.pdf

Buonasera si inoltra l'offerta allegata.



SAMANTA BRAIDA
OFFERTE E FATTURAZIONE

 0124/25755 int. 2
 www.canaveseestintori.it
 samanta@canaveseestintori.it

CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO | Via del Paschetto 14/16 - 10090 San Giorgio Canavese

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
Privacy Information - This message, for the D. Lgs n. 196/2003 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

--

Questo messaggio è stato analizzato con l'antivirus ESO ed è risultato non infetto.

[Clicca qui per segnalarlo come spam.](#)

[Clicca qui per metterlo in blocklist](#)



Canavese Estintori Sistemi Antincendio S.a.s.

di Francisetti E. Evangelista D. & C.
 Sede legale: Viale Berone 12 - 10086 Rivarolo Canavese (TO)
 Sede operativa: Via del Paschetto 14/16 - 10090 San Giorgio Canavese (To)
 Tel. 0124 25755 | info@canaveseestintori.it
 P. Iva/CF 02869180014 - Codice Univoco SUBM70N
 Iscr. Reg. Imp. di Torino 02869180014 | R.E.A. n° 624702



San Giorgio Canavese, 28/05/2026

DESTINATARIO
COMUNE NOASCA
 DESTINAZIONE ALBERGO LA CASCATA
 Fraz. Gera, 1 Noasca TO

DATA DOCUMENTO
 28/05/2026

N° DOCUMENTO
 863/PV

Oggetto: offerta
 combinatore e modulo
 espansione

VALIDITÀ
 30 giorni

Con la presente, in riferimento al sopralluogo eseguito dal ns. tecnico, ci pregiamo trasmetterVi la ns. migliore offerta per quanto sotto dettagliato:

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO €	IMPORTO €
TFCOM	<p>COMBINATORE GSM TECNOFIRE EN 5421 Combinatore telefonico PSTN, approvato per l'utilizzo in abbinamento ai Sistemi di rilevazione incendio TFAXFIRE. Vettore telefonico integrato PSTN. Vettori telefonici opzionali: GSM-GPRS. 8 comunicatori/canali per la notifica telefonica di eventi, 1 comunicatore/canale CALL BACK dedicato al collegamento con il centro di gestione. Eventi trasmissibili 33 categorie. Eventi zona trasmissibili 5 tipologie. 2 recapiti telefonici o indirizzi IP per ogni comunicatore. 29 protocolli di comunicazione, funzionali ai vettori di notifica telefonica. Formati di trasmissione: Vocale, SMS, Ring, DTMF, Dati. Sicurezza: comunicazioni crittografate, crittografia supportata AES a 128Bit, programmazione passphrase indipendente per ogni comunicatore. Funzioni di diagnosi automatica: vettori di comunicazione, alimentazione, batteria, colloquio seriale. 6 Led di segnalazione stati di funzionamento. Uscita guasto. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Memoria Flash integrata per la personalizzazione del vocabolario, gestibile da un personal computer come disco esterno, tramite interfaccia USB. Collegamento Bus RS485. Dispositivo indirizzato. Contenitore metallico. Grado di protezione IP30. Alloggiamento batteria: una da 12V-7Ah.</p>	NR	1,00	550,00	550,00

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO €	IMPORTO €
	Dimensioni (L x A x P) 315 x 255 x 82mm. Colore nero. EN 54-21: 2006. Certificato				
FTESP-4G	<p>MODULO DI ESPANSIONE TECNOFIRE</p> <p>Modulo di espansione GSM-4G per Combinatore telefonico TFCOM. 16 protocolli di comunicazione, per i vettori GSM-4G. 5 protocolli di Backup al vettore PSTN. Formati di trasmissione: Vocale, SMS, Ring, DT MF, Dati. Sicurezza: comunicazioni crittografate, crittografia supportata AES a 128Bit, programmazione passphrase indipendente per ogni comunicatore. Classificazione dei mezzi di notifica telefonica in funzione del protocollo di comunicazione utilizzato, vettore GSM: Classe ATE2, Vettore 4G: Classe ATE4. Controllo in modalità on demand del credito telefonico per SIM prepagate. Montaggio ad innesto su scheda TFCOM. Contenitore ABS V0.</p>	NR	1,00	340,00	340,00
MANOPEC	MANODOPERA TECNICO SPECIALIZZATO	NR	4,00	40,00	160,00
Imponibile totale					€ 1.050,00

CONDIZIONI DI FORNITURA

I.V.A.: tutti gli importi sopra citati sono da intendersi I.V.A. esclusa

Pagamenti: solito in uso

Consegna: da concordare

Esclusioni: quanto non espressamente citato in offerta

Validità offerta: 30 giorni dalla data del presente documento

Restando in attesa di un Vostro cortese e celere riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

