

Rif. ns. IT2512-17323 del 04/12/2025

Titolo: Comune di Casaleggio Novara - Gioco a molla

Referente Offerta: Marco GALLINA

Venditore: Marco GALLINA

Cell: +39 3440681616

Spett.le **Comune di Casaleggio Novara**

Via Umberto I, 5

28060 Casaleggio Novara (NO)

Alla c.a. Ing. GALDINI Corrado

**Oggetto : FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE**

A seguito gentile richiesta, sottoponiamo alla vostra attenzione nostra offerta relativa alla fornitura di attrezzature ludiche.

| Cod.                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Qta  | U.M | Prezzo   | Totale     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|
| J839A                   |  Gioco a molla a 4 posti - "La Stella Filante" realizzato con un pannello centrale in HPL color verde spessore 13 mm e seduta in HPL antiscivolo spessore 19 mm. Tutti elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide.<br>Dim: 0.99 x 0.99 x 0.58 m<br><b>Età uso: 2 - 99 HCL:0,6</b> | 1    | Pz  | 729,95 € | 729,95 €   |
| PJ839A                  | Posa di: Gioco a molla "la stella filante" - predisposto per ancoraggio su terreno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | Pz  | 550,00 € | 550,00 €   |
| IT TRASPORTO GIOCHI     | Contributo trasporto giochi - da verificare al momento dell'ordine a causa delle fluttuazioni dei costi del carburante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 | Ac  | 150,00 € | 150,00 €   |
| SUBTOTALE (IVA esclusa) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |          | 1.429,95 € |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| TOTALE FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE | 729,95 € |
|---------------------------------------|----------|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| TOTALE POSA ATTREZZATURE LUDICHE | 550,00 € |
|----------------------------------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| TRASPORTO | 150,00 € |
|-----------|----------|

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| TOTALE OFFERTA (IVA ESCLUSA) | 1.429,95 € |
|------------------------------|------------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| TOTALE OFFERTA (IVA 22%) | 1.744,54 € |
|--------------------------|------------|

## CONDIZIONI FORNITURE E NOTE

**IVA:** Esclusa

**Validità offerta:** 30 gg

**Trasporto:** Porto Franco Destino su camion (SCARICO ESCLUSO)

**Consegna giochi:** 9 settimane data conferma ordine (salvo imprevisti). Per progetti su misura, tempi di consegna da verificare al momento dell'ordine.

**Inizio lavori:** da concordarsi con il Committente

**Pagamento:** Bonifico Bancario 30gg DF

**I lavori di posa in opera di attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma, nonché le lavorazioni accessorie alla realizzazione dell'area, verranno eseguiti da installatori con i quali PROLUDIC SRL ha in atto contratti di collaborazione continuativa o affidati in subappalto in conformità all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.**

**Cantiere:** La posa in opera s'intende su terreno piano, sgombro da ostacoli e non roccioso. Il cantiere deve essere accessibile all'ingresso e al transito degli automezzi necessari per l'esecuzione delle opere compreso mezzi d'opera per il trasporto di inerti ed esecuzione di calcestruzzi prefabbricati. Sono esclusi tutti gli oneri relativi alle analisi, il trasporto, lo smaltimento del materiale di risulta e ogni lavorazione aggiuntiva, che si dovesse rendere necessaria per la realizzazione dell'area non espressamente indicata sulle voci di preventivo

**Oneri a carico dell'appaltatore:**

- Materiali ed attrezzature necessarie all'esecuzione delle opere suddette
- Manodopera specializzata

**Oneri a carico del Committente:**

- Fornitura di acqua e di energia elettrica
- Scarico e ricovero attrezzature e materiali
- Tutti gli adempimenti di carattere tecnico, amministrativo e i relativi oneri/costi ai fini dell'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la realizzazione dei lavori.
- Gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D.lgs.81/2008 e s.m.i. comprese, ove necessario, nomina CSE e redazione PSC.

Tutto quanto non espressamente specificato nella seguente offerta è da considerarsi a parte e quindi successivamente contabilizzato. Sono valide anche se non citate le condizioni di fornitura e note riportate sull'ultima pagina.

## GARANZIE PRODOTTI PROLUDIC

**25 ANNI** per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- Pannelli in multistrato verniciato, materiale composito o polietilene
- Pali e telai\strutture portanti\telai in acciaio galvanizzato verniciato, acciaio galvanizzato o acciaio inox
- Tubolari in acciaio inox

**10 ANNI** per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- Pezzi in metallo (tranne molle, meccanismi mobili o meccanici e bulloneria)
- Pezzi in plastica ad alta densità (tranne meccanismi mobili o meccanici)
- Pannelli in multistrato anti-scivolo
- Pali portanti in legno

**5 ANNI** per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- molle
- pezzi in plastica stampati o rotostampati (tranne meccanismi mobili o meccanici)
- le chiusure e gli assemblaggi delle reti di arrampicata

**2 ANNI** per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su qualsiasi altro componente.

**La garanzia include la fornitura di pezzi di ricambio o la riparazione a titolo gratuito, ma non prevede la copertura dei costi di intervento del tecnico.**

Sono da ritenersi inoltre esclusi dalla garanzia:

- ✓ la normale usura derivante dall'utilizzo delle attrezzature
- ✓ le anomalie estetiche, quali la normale fessurazione del legno massello e del legno lamellare incollato, lo scolorimento delle superfici verniciate, dei pannelli in multistrato, materiale composito o polietilene e dei pezzi in plastica
- ✓ il deterioramento dei materiali dovuto ad una installazione non conforme alle specifiche del produttore
- ✓ il deterioramento delle attrezzature dovuto al mancato rispetto delle specifiche inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria
- ✓ il deterioramento delle attrezzature dovuto a condizioni anomale di utilizzo (atti vandalici, sorveglianza carente, ecc.)
- ✓ qualsiasi attrezzatura non prodotta da Proludic
- ✓ qualsiasi materiale fornito dal cliente o ordinativi inconsueti e specifici imposti dal cliente
- ✓ qualsiasi indennizzo connesso a perdite di esercizio in caso di attrezzature temporaneamente inutilizzabili

## NOTE TECNICHE PRINCIPALI

**Conformità delle attrezzature ludiche:** le attrezzature ludiche citate nella presente offerta sono sottoposte a controllo di conformità secondo la Norma europea EN 1176 :2017.

**Conformità delle attrezzature fitness:** le attrezzature fitness citate nella presente offerta sono sottoposte a controllo di conformità secondo la Norma europea EN 16630 : 2015.

**Conformità delle pavimentazioni:** le pavimentazioni antitrauma installate da Proludic rispondono alla Norma europea EN 1177 : 2019. Al termine dei lavori verrà rilasciata una dichiarazione di conformità delle pavimentazioni alla norma citata.


**Conformità alla posa:** la posa dei giochi è affidata a ditte esterne, altamente qualificate. Ciò non pregiudica la responsabilità di PROLUDIC sulla regolare esecuzione. Al termine dei lavori verrà rilasciata da parte di Proludic una dichiarazione di conformità alla posa.

**La norma europea EN 1177** prevede l'utilizzo di pavimentazioni antitrauma di sicurezza sia per le attrezzature ludiche che per le attrezzature fitness, come meglio specificato nelle rispettive tabelle.

**MODALITA DI POSA:** le attrezzature Proludic possono essere fissate a terra con due diverse modalità. La lettera A o B al termine del codice di ogni prodotto ne identifica la tipologia. Alcune referenze possono essere installate seguendo solo una tipologia di posa. Importante è effettuare un sopralluogo preliminare per poter definire la tipologia di posa idonea al luogo.



**Posa A :** Ancoraggio che necessita uno scavo (terreno vegetale) Fissaggio tramite staffe in acciaio zincato e formazione di plinti di cemento



**Posa B :** Ancoraggio su sottofondo in cls o asfalto esistente. Una piastra fissata al gioco, viene ancorata al sottofondo tramite tasselli meccanici o chimici

La norma europea EN 1177 prevede l'utilizzo di pavimentazioni antitrauma di sicurezza sia per le attrezzature ludiche che per le attrezzature fitness, come meglio specificato nelle rispettive tabelle.

| ATTREZZATURE LUDICHE         |                           |                                   |                              |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Materiale                    | Descrizione               | Profondità min. (mm) <sup>b</sup> | Altezza di caduta libera max |
| PRATO / TERRENO NATURALE     | -                         | -                                 | ≤ 1000 <sup>d</sup>          |
| CORTECCIA                    | Pezzatura da 20 a 80      | 200                               | ≤ 2000                       |
|                              |                           | 300                               | ≤ 3000                       |
| TRUCIOLI DI LEGNO            | Pezzatura da 5 a 30       | 200                               | ≤ 2000                       |
|                              |                           | 300                               | ≤ 3000                       |
| SABBIA O GHIAIA <sup>c</sup> | Granulometria da 0.25 a 8 | 200                               | ≤ 2000                       |
|                              |                           | 300                               | ≤ 3000                       |
| ALTRI MATERIALI              | Testato metodo HIC        |                                   | Come da test                 |

**a** Materiali opportunamente preparati per l'uso nelle aree da gioco per bambini.  
**b** Aggiungere 100 mm di materiale allo spessore per compensare l'eventuale spostamento o dispersione del materiale (vedere punto 4.2.8.5.1.)  
**c** Sabbia e ghiaia devono essere ben arrotondati e lavati per eliminare i sedimenti di limo o di argilla.  
 La sabbia o la ghiaia lavata sono considerate come depositi alluvionali e prive di granelli o particelle di argilla. Per la ghiaia, questo può essere comunemente descritto come "pisello". Coefficiente di uniformità D60 / D10 < 3,0. La granulometria può essere identificata mediante l'uso di un test al setaccio, come nella EN 933-1 (vedere allegato G).  
**d** Il prato, se sottoposto a corretta manutenzione, è normalmente efficace per altezze di caduta fino a 1m e può essere utilizzato senza necessità di effettuare una prova.

| ATTREZZATURE FITNESS |                            |                                                                                                                |                      |                                                                        |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                      | Materiale <sup>a</sup>     | Descrizione                                                                                                    | Profondità min. (mm) | Altezza di caduta libera max                                           |
| 1                    | Cemento / Pietra           | -                                                                                                              | -                    | ≤ 1000                                                                 |
| 2                    | Asfalto                    | -                                                                                                              | -                    | ≤ 1000                                                                 |
| 3                    | Superficie naturale        | -                                                                                                              | -                    | ≤ 1200                                                                 |
| 4                    | Erba                       | -                                                                                                              | -                    | ≤ 1500                                                                 |
| 5                    | Corteccia                  | Corteccia di conifera ridotta in pezzi<br>Dimensioni pezzi: tra 20mm e 80mm.                                   | 200                  | ≤ 2000                                                                 |
|                      |                            |                                                                                                                | 300                  | ≤ 3000                                                                 |
| 6                    | Trucioli di legno          | Legno tagliato meccanicamente (no materiale derivato dal legno) senza corteccia, di dimensione tra 5mm e 30mm. | 200                  | ≤ 2000                                                                 |
|                      |                            |                                                                                                                | 300                  | ≤ 3000                                                                 |
| 7                    | Sabbia <sup>b,c</sup>      | Granulometria tra 0,2mm e 2mm.                                                                                 | 200                  | ≤ 2000                                                                 |
|                      |                            |                                                                                                                | 300                  | ≤ 3000                                                                 |
| 8                    | Ghiaia <sup>b,c</sup>      | Granulometria tra 2mm e 8mm.                                                                                   | 200                  | ≤ 2000                                                                 |
|                      |                            |                                                                                                                | 300                  | ≤ 3000                                                                 |
| 9                    | Altri materiali o spessori | In accordo con le prove sull' HIC (vedi 1177 EN)                                                               |                      | Altezza massima di caduta libera secondo i test eseguiti sul materiale |

**a:** per i materiali mobili aggiungere uno strato di spessore minimo di 100mm.  
**b:** senza argilla o sedimenti. La granulometria può essere identificata utilizzando un setaccio, secondo la EN 933-1.  
**c:** Non adattato alle attrezzature per il fitness in cui l'utente ha bisogno di avere i piedi saldi a terra.

## CERTIFICAZIONI



**IN CASO DI ORDINE COMPILARE IL SEGUENTE MODULO**

[illegible]

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**NOTA** : L'ordine di fornitura è da ritenersi valido ed accettato da Proludic solo nel momento in cui il cliente riceve la conferma d'ordine compilata

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### Generalità

Le informazioni contenute nei cataloghi, depliant, listini prezzi, modelli ed istruzioni per l'uso non impegnano il venditore che si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento e senza preavviso.

### Ordini

Sarà considerata come nulla qualsiasi condizione particolare di acquisto figurante sul copia commissione del cliente che dovesse risultare in contrasto con le condizioni qui di seguito definite.

Qualsiasi ordine già ricevuto e confermato dal venditore sarà considerato come accettato dal cliente. In caso di modifica di un ordine, le condizioni previamente accordate saranno riconfermate solo dopo esplicito accordo e conferma del venditore.

### Prezzi

I prezzi indicati sono validi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso. Il venditore si riserva la possibilità di modificarli in funzione delle condizioni economiche in vigore.

### Trasporto e Consegna

La nostra merce è spedita franco destino con addebito delle spese di trasporto. I termini di consegna sono dati solo a titolo indicativo. I ritardi non possono giustificare in nessun caso l'annullamento di un ordine.

La nostra merce viaggia a rischio e pericolo del cliente. In caso di merce mancante, perdite o avarie, il cliente deve esercitare tutti i suoi diritti contro il trasportatore, formulando delle riserve sulla bolla di consegna da far controfirmare al trasportatore e confermando quindi le sue riserve per lettera raccomandata da inviarsi al trasportatore entro le 72 ore successive alla data di ricevimento.

### Pagamenti

Le fatture sono pagabili, salvo stipulazione contraria, a 30 giorni dalla data di fatturazione.

### Mancato pagamento

In caso di mancato pagamento alla scadenza fissata, la totalità delle somme dovute dal cliente diventerà immediatamente esigibile. Le somme insolite produrranno interessi al tasso corrente.

### Riservato dominio sui materiali

Tutte le vendite di materiali sono sottoposte alla clausola di riservato dominio che subordina il trasferimento di proprietà al completo pagamento del prezzo pattuito e che autorizza il venditore in caso di mancato pagamento a rientrare in possesso delle merci. Ciò nonostante, l'acquirente resta responsabile dei materiali fino ad integrale restituzione.

### Garanzie

25 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- pannelli in multistrato verniciato, materiale composito o polietilene
- pali e telai\strutture portanti\telai in acciaio galvanizzato verniciato, acciaio galvanizzato o acciaio inox
- tubolari in acciaio inox

10 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- pezzi in metallo (tranne molle, meccanismi mobili o meccanici e bulloneria)
- pezzi in plastica ad alta densità (tranne meccanismi mobili o meccanici)
- pannelli in multistrato anti-scivolo
- pali portanti in legno

5 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:

- molle
- pezzi in plastica stampati o rotostampati (tranne meccanismi mobili o meccanici)
- le chiusure e gli assemblaggi delle reti di arrampicata

2 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su qualsiasi altro componente

### Esclusioni di garanzia

La garanzia include la fornitura di pezzi di ricambio o la riparazione a titolo gratuito, ma non prevede la copertura dei costi di intervento del tecnico.

Sono da ritenersi inoltre esclusi dalla garanzia:

- > la normale usura derivante dall'utilizzo delle attrezzature
- > le anomalie estetiche, quali la normale fessurazione del legno massello e del legno lamellare incollato, lo scolorimento delle superfici verniciate, dei pannelli in multistrato, materiale composito o polietilene e dei pezzi in plastica
- > il deterioramento dei materiali dovuto ad una installazione non conforme alle specifiche del produttore
- > il deterioramento delle attrezzature dovuto al mancato rispetto delle specifiche inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria
- > il deterioramento delle attrezzature dovuto a condizioni anomale di utilizzo (atti vandalici, sorveglianza carente, ecc.)
- > qualsiasi attrezzatura non prodotta da Proludic
- > qualsiasi materiale fornito dal cliente o ordinativi inconsueti e specifici imposti dal cliente
- > qualsiasi indennizzo connesso a perdite di esercizio in caso di attrezzature temporaneamente inutilizzabili

### Durata della garanzia

La garanzia risulta valida a partire dalla data di consegna delle attrezzature da parte del trasportatore al cliente.

La sostituzione o la riparazione di un pezzo non comporta l'estensione della garanzia.

Per avvalersi della garanzia, il cliente dovrà avvertire la società Proludic a mezzo posta nelle 48 ore successive alla constatazione del vizio o del difetto. In caso di necessità, il cliente dovrà provvedere alla chiusura dell'area giochi al pubblico.

Le presenti disposizioni sono garanzie del produttore. Verificate l'applicazione integrale presso il vostro distributore autorizzato.

### Controversie

In caso di contestazione delle presenti condizioni di vendita, sarà competente esclusivamente il Tribunale di Alessandria.

Il venditore

L'acquirente

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. l'acquirente dichiara:

- di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente tutte le pattuizioni contrattuali sopra citate, ivi comprese le clausole inserite nelle condizioni generali di vendita
- di approvare specificatamente per iscritto le clausole delle condizioni generali di vendita

L'acquirente

(timbro e firma)