



Spettabile

X0212

Comune di GABIANO

Piazza Europa, 4

15020 GABIANO (AL)

Ns. rif.: Massimo Strangis 3492313895

Vs. rif.: Offerta scala cimiteriale

Attn: Geom Claudio Buratore

Offerta n.: 2026/0226.00

Caselle T.se, 28/07/2026

A seguito Vostra richiesta abbiamo il piacere di trasmetterVi in allegato la nostra migliore offerta per il materiale di Vostro interesse alle seguenti condizioni:

Imballo: compreso
Trasporto: Franco Vostro magazzino Fraz. Piagera
Consegna: 30 gg.
Garanzia: 12 mesi
Pagamento: Bonifico Bancario 30 GG
Validità: 180 gg.

IVA: 22% a vostro carico in forma Split Payment

"Nell'ambito del presente contratto di fornitura, inerente un appalto pubblico, le Parti contraenti si obbligano ad adempiere agli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 legge 136/2010. Le parti si impegnano altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura competente dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui all'art.3 L.136/2010"

Nel caso non avessimo correttamente interpretato la Vostra richiesta, i nostri funzionari sono a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, aggiunta o modifica alla presente offerta.

Ringraziando, inviamo distinti saluti.

Cimit Service Srl
Direzione Vendite



Massimo Strangis



Offerta n.: 2026/0226.00

Prezzi espressi in Euro

#	Cod.Grupo	Cod.Prod.	Descrizione	Q.tà	Prezzo Cad.	Prezzo Tot.
		CSSCL175R	Scala in alluminio TL 175 - 65° Scala in alluminio per uso cimiteriale conforme al D.Lgs 81/2008 con gradino da 110mm ed inclinazione di salita a 65°. Altezza piano calpestio balconcino 175cm			
			<i>prezzo imponibile</i>	1	930,00	930,00
			<i>Totale prezzo imponibile</i>			930,00

Scala a castello in alluminio TL-65°

Scheda tecnica



Interamente costruita in lega d'alluminio (6060 T5) a sezione rettangolare completamente assemblata mediante saldatura con montanti da 105x30, completa di mancorrenti e relative maniglie per lo spostamento.

Gradini in alluminio con rigatura antiscivolo di larghezza 110 mm; base dotata di n°2 ruote diam. 150 mm in gomma piena montate su supporto fisso. Il pianerottolo (dim 550 X 600) con protezione guardacorpo da 1000mm, completo di schermatura battipiede in lamiera d'alluminio è in profilo rigato antiscivolo e ripiano porta oggetti. Inclinazione della rampa di salita a 65°.

La scala in posizione di utilizzo poggia su 4 tamponi in gomma per una maggiore sicurezza e stabilità.

Portata Kg. 150

Codice scala	Modello scala	Altezza piano	Largh. base	Lungh. base	N° gradini
CSSCL075R	TL 75R	75	66	91	3
CSSCL100R	TL 100R	100	73	104	4
CSSCL125R	TL 125R	125	79	119	5
CSSCL150R	TL 150R	150	85	132	6
CSSCL175R	TL 175R	175	91	145	7
CSSCL200R	TL 200R	200	97	160	8
CSSCL225R	TL 225R	225	104	172	9
CSSCL250R	TL 250R	250	110	185	10
CSSCL275R	TL 275R	275	116	200	11
CSSCL300R	TL 300R	300	122	210	12
CSSCL325R	TL 325R	325	128	220	13
CSSCL350R	TL 350R	350	134	235	14
CSSCL375R	TL 375R	375	140	250	15
CSSCL400R	TL 400R	400	146	260	16



*Cimit Service srl
Ufficio Tecnico*