

Spettabile Comune di Molini di Triora

Piazza Roma 1

18010 Molini di Triora IM

alla cortese attenzione Gent. Sig. Danilo Marvaldi

Partita IVA

Vallecrosia, 05 agosto 2025

Preventivo n. 207 (Rev. 0 del)

oggetto: Analisi su acqua destinata al consumo umano

Come da Vostra cortese richiesta Vi trasmettiamo il nostro miglior preventivo per le sottoindicate prestazioni:

elenco dettagliato attività previste

| Numero | Tipo di prestazione | Descrizione dettagliata | Costo Unitario |
|--------|---------------------|---|----------------|
| 5 | analisi ambientali | analisi microbiologica <i>c575 Cloro residuo libero APAT CNR IRSN 4080 MAN 29 2003 ; m485 Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1: 2017 (accreditato); m270 Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 (accreditato); s009 Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003 (accreditato);</i> | € 48,00 |
| 1 | prelievo campioni | -- Prelievo dei campioni previsti | € 90,00 |

Costo complessivo, già scontato: € 330,00

Condizioni di pagamento: ricevimento fattura

Da aggiungere IVA secondo normativa vigente.

L'apposizione della Vostra firma e timbro in calce alla presente offerta ne comporta l'accettazione incondizionata. Anche la consegna dei campioni al laboratorio a collaboratori autorizzati al ritiro, così come l'effettuazione dei prelievi da parte di incaricati del laboratorio comportano l'accettazione tacita ed incondizionata dell'offerta, indipendentemente dalla sottoscrizione della stessa.

La sottoscrizione del preventivo non comporta in ogni caso il rinnovo automatico alla scadenza. Sarà comunque nostra cura provvedere a contattarVi in prossimità del termine contrattuale per definire un'eventuale prosecuzione con modifiche o integrazioni. Salvo diversi accordi, prelievi ed ispezioni avverranno senza preavviso, naturalmente esclusivamente nei periodi definiti dal calendario prestabilito. In caso di impossibilità di accesso ai punti di prelievo e del recupero delle operazioni in momenti successivi, per assenza prolungata o irreperibilità del Committente, l'importo del campionamento, ove previsto, sarà comunque addebitato.

Il ritardo del pagamento delle fatture secondo i termini indicati nel preventivo comporterà l'applicazione degli interessi secondo il prime rate ABI corrente.

CAMPIONAMENTO: in caso di prelievo effettuato dal cliente, si prega concordare con il laboratorio le modalità di prelievo e il quantitativo di campione necessario. **PER LE ATTIVITA' DI PROVA:** Per momentanea impossibilità del laboratorio ad eseguire alcune prove tra quelle previste per le analisi, ovvero sistematicamente per i parametri chimici per le quali il laboratorio non è attrezzato, queste saranno eseguite presso altro laboratorio da noi referenziato. Le analisi affidate all'esterno sono in questo caso indicate come accreditate se il laboratorio a cui le affideremo è per esse accreditato. Sarà nostra cura garantire l'anonimato dei Vostri campioni; il referto analitico riporterà in questi casi l'indicazione delle prove eseguite presso altre strutture e il riferimento alle stesse. Il Cliente accetta questa condizione. In base alla convenzione con Accredia, si intende per ACCREDITAMENTO il riconoscimento formale della idoneità di un laboratorio a determinare le caratteristiche di un prodotto e/o materiale in base a procedure specifiche; l'accreditamento non ha significato di certificazione di prodotto, non costituisce una garanzia rilasciata dal Accredia sulle singole prestazioni del Laboratorio, riguarda esclusivamente l'attività di prova, per le prove accreditate). Si veda inoltre l'elenco delle attività accreditate e il certificato di accreditamento sul sito www.accredia.it.

In caso di impossibilità di effettuare il prelievo, se previsto a carico nostro, per assenza del Committente, verrà comunque addebitato

il costo di trasferta.

I campioni non deperibili vengono conservati per 10 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati. I campioni di superfici e di acque per microbiologia vengono eliminati al termine della prova. I campioni di fanghi e rifiuti vengono restituiti al cliente al termine del periodo di conservazione previsto. Le registrazioni tecniche in forma elettronica vengono conservate per 4 anni.

Ulteriori condizioni e note:

Accettazione del preventivo: qualora vorrete affidarci l'incarico sarà sufficiente restituire al laboratorio copia timbrata e firmata della presente, anche via fax, ai numeri sotto indicati. Saremo a Vostra disposizione per ogni chiarimento riterrete necessario. L'offerta ha validità un mese a partire dalla data di emissione del preventivo. Cordiali saluti.

SEIDA Servizi S.r.l.

Dott. Simone Cagnacci

Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03: Presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03. La informiamo che i dati sono raccolti al fine di adempiere gli obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e fiscali ed il trattamento avviene con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di non poter instaurare il rapporto contrattuale nonché eseguire gli obblighi contrattuali in essere e quelli di legge. I suoi dati sono stati acquisiti durante le trattative precontrattuali e saranno comunicati a enti verso i quali la comunicazione è obbligatoria per legge, ad istituti bancari per gli adempimenti contrattuali e non saranno diffusi. All'interno dell'azienda potranno essere comunicati al personale degli uffici per la gestione contabile ed amministrativa, nonché alla direzione perché soggetti responsabili ed incaricati del trattamento. Lei potrà rivolgersi all'azienda per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/03. Il Titolare del trattamento è l'azienda scrivente, come da intestazione; Il Responsabile del trattamento anche ai sensi art. 7 D. Lgs. 196/03 è il Legale Rappresentante.

Per accettazione (ditta Comune di Molini di Triora)

Permetteteci infine di fornirVi un servizio più completo ed accurato, spuntando le voci seguenti in base alle Vostre esigenze:

- sì** **no** Desidero l'invio delle eventuali segnalazioni di non conformità analitica, per superamento di criteri o valori guida.
- sì** **no** Richiedo che i certificati di analisi mi vengano inviati via mail al seguente indirizzo (solo su
sì **no** Vostra specifica ed esplicita richiesta il laboratorio provvederà all'invio del documento cartaceo richiesto, firmato in originale)
- sì** **no** Richiedo l'invio delle istruzioni di campionamento, per poter eseguire autonomamente i campionamenti.
- sì** **no** Desidero che nei certificati di analisi sia inserito un giudizio di conformità ai criteri applicabili per i parametri e matrici esaminati, un
sì **no** eventuale giudizio professionale (senza alcun costo aggiuntivo).