

COMUNE ABANO TERME

Piazza Caduti n. 1

35031 – Abano Terme

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Manutenzione e gestione distributore bevande e cibo immobili comunali:

Municipio

Villa Bassi

Villa Bugia

Comando Polizia Locale

Biblioteca Comunale

Ex Casa Maestre

ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

INDICE

PREMESSA	2
DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	4
STRUTTURA DEL DOCUMENTO	5
METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	6
1. ANALISI DEL CONTESTO	8
1.1 ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE	8
1.2 ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMMITTENTE	8
1.3 CARATTERISTICHE DEI LUOGHI D'INTERVENTO	8
1.4 ACCESSI, VIABILITÀ E SEGNALAZIONI DELIMITAZIONI.....	8
1.5 IMPIANTI TECNOLOGICI.....	10
2. PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI.....	11
2.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE.....	11
2.2 PRESCRIZIONI GENERALI PER I LAVORATORI AUTONOMI.....	12
2.3 SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI	12
3. DOCUMENTAZIONE.....	13
4. PROCEDURE DI GESTIONE DEL DOCUMENTO	15
4.1 MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE	15
4.2 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA.....	16
4.3 CONSIDERAZIONI FINALI.....	17
5. FIRME DI ACCETTAZIONE	18
MODULISTICA DI SUPPORTO.....	19
SEZIONE B – SCHEDE SPECIFICHE.....	24

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

SEZIONE A – PARTE GENERALE

PREMESSA

Il presente documento, adempimento alle disposizioni previste dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, costituisce il documento unico per l'individuazione, analisi e l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze che si possono verificare durante l'effettuazione della manutenzione e reintegro dei distributori di bevande e cibo affidati a terzi presso i seguenti edifici del comune di Abano Terme:

- Municipio;
- villa Bassi;
- villa Bugia;
- Comando Polizia Locale;
- Biblioteca Comunale;
- Ex casa Mestre.

Il documento individua come possibili soggetti esposti a rischi interferenziali:

- i lavoratori delle ditte che effettuano le attività lavorative / manutentive;
- gli utenti eventualmente presenti;
- i dipendenti del comune di Abano Terme;
- il personale di altre attività eventualmente presenti.

Le informazioni e prescrizioni riportate nel presente documento hanno lo scopo di segnalare alle ditte esecutrici i rischi presenti negli ambienti di lavoro ove sono chiamati ad intervenire e le situazioni di interferenza che si possono generare a causa del contemporaneo svolgimento delle normali attività aziendali.

Queste informazioni e prescrizioni, integrate con la valutazione dei rischi "propri" legati all'effettuazione delle attività dell'Appaltatore (come riportate nei rispettivi D.V.R. redatti dalle ditte medesime ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 ed escluse per vincolo normativo dal presente documento) garantiscono un idoneo livello di tutela relativamente a:

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

- rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro dovuti ai cicli lavorativi, alle macchine ed impianti presenti, etc.;
- presenza di estranei (dipendenti delle ditte che effettuano gli interventi di manutenzione) durante l'esecuzione dei lavori;
- prevenzione degli incendi e gestione delle emergenze;
- presenza e uso di sostanze e preparati pericolosi;
- modalità di accesso presso aree private / riservate o interdette a terzi;
- uso di attrezzature e servizi forniti dal committente.

Qualora si rilevi la necessità di apportare modifiche alle modalità di effettuazione dei lavori affidati o alla programmazione degli stessi, prevedendo quindi una differente organizzazione rispetto a quanto previsto nel presente documento le informazioni fornite verranno aggiornate, in modo che l'appaltatore possa riformulare la relativa valutazione dei rischi.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive dei vincoli previsti in materia di sicurezza imposti ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilità delle imprese rispettare, oltre alle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente documento, anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

Decreto: Si intende il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Committente: Comune di Abano Terme

Gestore dell'appalto: Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Impresa appaltatrice: L'impresa che sottoscrive un contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione con il committente o che interviene su chiamata del committente.

Impresa esecutrice: Ogni impresa che interviene per effettuare una lavorazione.

Si intendono inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi, subaffidatari e non, che a qualsiasi titolo intervengono per effettuare una lavorazione o parte di essa.

Subappaltatore: L'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene per l'esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale subordinato con una impresa appaltatrice. Si intende per subappaltatore anche l'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Referente: È la persona fisica che rappresenta l'impresa appaltatrice e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il committente.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): Il soggetto che svolge le funzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Lavoratore autonomo: Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il documento è suddiviso in due sezioni:

La **Sezione A** di carattere generale contiene le **prescrizioni applicabili a tutte le ditte incaricate** per l'esecuzione di lavori da effettuare presso gli edifici del comune di Abano Terme richiamati in premessa.

Qui sono riportate: la *documentazione* necessaria all'esecuzione dei lavori, le *procedure* per la gestione del documento.

In coda al documento sono riportate le firme di accettazione dei soggetti interessati.

La **sezione B** raccoglie la scheda S01 che riporta: le procedure da seguire per la gestione delle emergenze, l'indicazione delle caratteristiche dei luoghi presenti, le misure riferite ad ogni edificio per il coordinamento e per la riduzione/eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze e la scheda specifica relativa alla lavorazione svolta dalla ditta presso gli edifici del comune di Abano Terme richiamati in premessa, con l'indicazione delle misure previste per ridurre/eliminare i rischi dovuti alle possibili interferenze e i relativi costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimentari
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi è stata così sviluppata:

- definizione delle lavorazioni affidate e delle eventuali fasi di esecuzione;
- individuazione ed analisi dei rischi dovuti alle interferenze per ciascuna lavorazione, con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni e ad eventuali pericoli correlati.

Per ogni lavorazione è stata elaborata la relativa analisi riportata nelle schede allegate, ciascuna delle quali è così suddivisa:

- la descrizione della lavorazione;
- i servizi, impianti, attrezzature messe a disposizione dal committente e le relative condizioni d'uso;
- la descrizione delle fasi della lavorazione (ad es.: analisi temporale dell'intervento, accesso e permanenza all'interno dei luoghi di intervento, utilizzo di macchine ed attrezzature, utilizzo di sostanze e prodotti, deposito e movimentazione manuale dei carichi, interferenze con terzi);
- l'analisi dei rischi di ogni singola fase della lavorazione;
- la stima del rischio riferita ad ogni singola fase della lavorazione;
- le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza per eliminare i rischi dovuti alle interferenze;
- i costi per la sicurezza dovuti all'adozione delle misure per eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da **1** a **3**, ottenuto tenendo conto sia della **gravità del danno**, che della **probabilità** che tale danno si verifichi, fattore quest'ultimo correlato ai seguenti fattori:

- a) frequenza e durata dell'esposizione delle persone al pericolo,
- b) probabilità che si verifichi un evento pericoloso,

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

c) possibilità tecniche ed umane per evitare o limitare il danno.

L'indice cresce all'aumentare del rischio ed è associato alle seguenti valutazioni:

<i>Indice di stima</i>	<i>Categoria di rischio e descrizione</i>
1	Basso: Si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente danni significativi.
2	Medio: Si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.
3	Alto: Si tratta di una situazione che per motivi specifici del luogo di lavoro o della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

1. ANALISI DEL CONTESTO

1.1 ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE

Ente:	Comune Abano Terme
Sede:	Piazza Caduti, 1 – Abano Terme
Datore di lavoro:	Dirigenti dei Settori I,II, III e IV
Attività svolta:	Tecnico - amministrativa
Referente:	
Sedi oggetto delle lavorazioni:	Municipio Piazza Caduti, 1
	Villa Bassi Via Appia Monterosso, 52
	Villa Bugia Via Appia Monterosso, 35
	Comando Polizia Locale Viale delle Terme, 11/13
	Biblioteca Comunale Via Matteotti, 71
	Ex Casa Maestre Via Donati, 5

1.2 ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMMITTENTE

L'attività svolta dal personale dell'ente consiste nel ricevimento della cittadinanza e nell'evasione di pratiche di tipo amministrativo. Alcuni tecnici effettuano anche sopralluoghi all'esterno legati allo svolgimento dell'attività propria dell'ufficio.

1.3 CARATTERISTICHE DEI LUOGHI D'INTERVENTO

Come precedentemente esposto le attività lavorative saranno svolte all'interno di vari edifici, dove le possibili interferenze sono dovute alla presenza del personale del committente e da utenti degli edifici.

1.4 ACCESSI, VIABILITÀ E SEGNALAZIONI DELIMITAZIONI

Per le modalità di accesso e di circolazione interna e le relative prescrizioni si veda la sezione accesso delle schede specifiche.


Tutti gli automezzi che accedono all'area devono procedere a passo d'uomo e gli autisti devono rispettare l'eventuali prescrizioni segnalate da appositi cartelli.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

Il personale delle imprese esecutrici dovrà essere informato preventivamente sulle zone a cui può accedere; è fatto divieto di accedere ad aree diverse da quelle oggetto della specifica attività lavorativa.

Ove possibile l'area in cui avvengono le attività lavorative dell'impresa esecutrice sarà libera da persone, animali e mezzi durante i lavori. Ove ciò non sia possibile l'area di svolgimento delle lavorazioni dovrà essere opportunamente segnalata e/o segregata. L'ingresso nella zona di lavori di persone, animali o mezzi provocherà un immediato arresto delle lavorazioni. Si potrà procedere solo dopo aver liberato l'area e ripristinato le condizioni di sicurezza.

Secondo le necessità di delimitazione potranno essere utilizzate le seguenti modalità di recinzione:

catenelle bicolore, nastro segnaletico a strisce diagonali	
	
L'accesso all'area di lavoro delimitata dovrà essere vietato, con apposizione di apposita cartellonistica, ai non addetti ai lavori	
	
Nel caso di presenza di pavimento bagnato, con l'apposizione della seguente segnaletica o equivalente	

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021



1.5 IMPIANTI TECNOLOGICI

Il committente metterà a disposizione gli impianti di seguito riportati:

- impianto elettrico comprensivo di messa a terra.

Sarà cura dell'impresa appaltatrice assicurarsi che i propri lavoratori e quelli dei subappaltatori siano adeguatamente formati all'uso di quanto messo a disposizione.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

2. PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI

2.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE

Alle **imprese appaltatrici** competono i seguenti obblighi:

1. comunicare al committente i nominativi dei propri eventuali subappaltatori prima dell'inizio dei lavori;
2. comunicare al committente il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori e comunque con anticipo tale da consentire al committente di attuare quanto previsto dal presente documento;
3. fornire ai propri eventuali subappaltatori:
 - copia del presente documento e dei successivi aggiornamenti;
 - l'elenco dei documenti da trasmettere al committente;
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile la documentazione richiesta e trasmetterla al committente;
5. convocare i propri subappaltatori per le eventuali riunioni di coordinamento indette dal committente; salvo diversa indicazione, la convocazione dovrà essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;
6. fornire collaborazione al committente per l'attuazione di quanto previsto dal documento.

Tutte le **imprese esecutrici** dovranno inoltre:

1. fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese esecutrici e con i lavoratori autonomi;
2. formare i lavoratori destinati alle attività lavorative da svolgere presso i locali del committente sulle procedure, sugli obblighi e sulle prescrizioni contenute nel presente documento;
3. disporre di idonee e qualificate risorse, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle lavorazioni;
4. assicurare:

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

- il mantenimento delle zone di lavoro in condizioni ordinate e di salubrità;
- idonee e sicure postazioni di lavoro;
- corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Le imprese esecutrici hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente documento.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese esecutrici, a quanto previsto dal presente documento, dovrà essere approvata dal committente.

2.2 PRESCRIZIONI GENERALI PER I LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 26 e dall'art. 21 del Decreto e dal presente documento e rispettare le indicazioni loro fornite dal committente. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento eventualmente indette dal committente e cooperare con gli altri soggetti presenti per l'attuazione delle azioni di coordinamento.

2.3 SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI

In caso di inosservanza delle prescrizioni, delle misure di sicurezza, delle misure coordinamento e cooperazione indicate dal committente nel presente documento, delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il committente potrà, anche attraverso suoi incaricati chiaramente identificabili, ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e delle misure indicate nel presente documento e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'impresa esecutrice.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

3. DOCUMENTAZIONE

Fermo restando l'obbligo dell'impresa appaltatrice di tenere tutta la documentazione prevista per legge, ogni impresa appaltatrice deve consegnare al committente (per sé e per le eventuali imprese sue subappaltatrici) la seguente documentazione:

- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura non anteriore a tre mesi e con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 445 del 28/12/2000;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al D.M. 24/10/2007;
- Il Piano Operativo per la Sicurezza (POS), per le attività rientranti nell'allegato X del D. Lgs. 81/2008;
- Dichiarazione di ricevimento del presente documento (rif. mod. IMP-1);
- Comunicazione del nominativo del proprio referente (rif. mod. IMP-3).

Ogni lavoratore autonomo deve consegnare al committente la seguente documentazione:

- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura non anteriore a tre mesi e con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 445 del 28/12/2000;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al D.M. 24/10/2007;
- Dichiarazione di ricevimento del presente documento (rif. mod. IMP-1).

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici, la trasmissione al committente della documentazione richiesta avverrà tramite l'impresa appaltatrice.

Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature

Ogni macchina o attrezzatura in dotazione alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi deve essere accompagnata dal suo Manuale di uso e manutenzione e da una copia dei verbali di formazione e addestramento dei lavoratori incaricati al loro uso.

Durante le lavorazioni va tenuta presso il luogo di svolgimento delle stesse, a cura dell'impresa esecutrice, la seguente documentazione:

Durante le lavorazioni vanno tenuti presso il luogo di svolgimento delle stesse, a cura dell'impresa la seguente documentazione:

- copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

4. PROCEDURE DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento sarà allegato ai contratti di appalto o d'opera.

L'accettazione del presente documento potrà avvenire mediante sottoscrizione della sezione A e delle schede specifiche da parte dell'appaltatore (impresa o lavoratore autonomo) o mediante invio della comunicazione contenuta nell'allegato mod. IMP-1.

Le imprese subappaltatrici comunicheranno l'avvenuta presa visione ed accettazione del documento mediante l'invio della comunicazione contenuta nell'allegato mod. IMP-2.

Gli aggiornamenti del presente documento sono a cura del committente e saranno forniti all'impresa appaltatrice a mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del documento che integrano o sostituiscono. All'impresa appaltatrice, compete l'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai propri eventuali appaltatori e subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 10 giorni, al committente eventuali nuove lavorazioni non previste nel presente documento.

Qualora in corso d'opera si presentino interferenze non previste, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate al committente ed autorizzate, previo aggiornamento del presente documento.

4.1 MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

Per il coordinamento e la cooperazione il committente si riserva la facoltà di indire la riunione fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

I referenti delle imprese convocati dal committente sono obbligati a partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell'evoluzione del presente documento in fase operativa (mod. IMP-4).

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

4.2 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

I costi per la sicurezza, secondo quanto riportato nell'art. 26 comma 5 del Decreto, sono definibili come: *"i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni."*

Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Alcune misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, sono ad esempio:

- gli apprestamenti previsti nel DUVRI per l'eliminazione o la riduzione delle interferenze;
- le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale individuati nel DUVRI per l'eliminazione o la riduzione delle interferenze;
- i mezzi e i servizi di protezione collettiva (segnalética di sicurezza, delimitazioni, avvisatori acustici, presidi antincendio, ecc.);
- gli eventuali sfasamenti temporali o spaziali delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento contenute nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- la formazione sulle procedure previste nel DUVRI.

Per ciò che riguarda le dotazioni di sicurezza delle macchine ed attrezzature, esse sono state escluse dal costo della sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge.

Per ciò che riguarda la riutilizzabilità dei materiali e delle attrezzature si è fatto ricorso ai noli (comprensivi di attività di montaggio e smontaggio, ove applicabile) e quando ciò non è stato possibile, i costi sono stati valutati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi.

Tale valutazione, riferita all'intera durata delle lavorazioni, comprende i seguenti elementi, come riportato anche nelle schede delle specifiche lavorazioni:

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

- partecipazione a riunioni di coordinamento o riunioni informative sulle disposizioni e prescrizioni contenute nel documento;
- formazione dei dipendenti sulle prescrizioni contenute nel presente documento.

I costi così valutati, per l'intera durata dell'appalto, sono pari a € 100,00 e non sono soggetti a ribasso.

4.3 CONSIDERAZIONI FINALI

Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità propri di ciascun Datore di Lavoro e di ciascuna impresa esecutrice, questo documento non intende in alcun modo limitare o esaurire gli obblighi specifici e le responsabilità dei predetti soggetti così come previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le imprese esecutrici sono comunque tenute al più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda, infine, che ciascuna impresa appaltatrice è tenuta ad osservare e far osservare alle imprese da lei incaricate l'intero sistema normativo e regolamentare vigente in materia di sicurezza, igiene, prevenzione, infortuni sul lavoro e prevenzione antincendi.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

5. FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente documento è composto da n. 18 pagine numerate in progressione, dagli allegati mod. IMP-1, mod. IMP-2, mod. IMP-3, mod. IMP-4 e dalle schede di valutazione delle specifiche lavorazioni.

Il presente documento è conservato presso la sede del Municipio del Comune di Abano Terme.

Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Il Committente

Imprese	Legale rappresentante ¹	Referente ²
	Nome e Cognome _____ Firma _____	Nome e Cognome _____ Firma _____
	Nome e Cognome _____ Firma _____	Nome e Cognome _____ Firma _____

Lavoratore autonomo		Firma ¹

¹La firma può essere sostituita dalla trasmissione del Mod. IMP-1.

²La firma può essere sostituita dalla trasmissione del Mod. IMP-4.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

MODULISTICA DI SUPPORTO

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

MOD. IMP-1: DICHIARAZIONE RELATIVA AL RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 26 DEL D. LGS. 81/2008

A CURA DI TUTTI GLI APPALTATORI (IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI)

Spett.le
Comune di Abano Terme
Piazza Caduti n. 1
35031 – Abano Terme

OGGETTO: Lavori di _____
Ricevimento del Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____, incaricata dell'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- _____

DICHIARA

- di aver ricevuto il D.U.V.R.I., revisione n. 00, parte A, scheda generale S01 e scheda specifica S___;
- di aver letto, compreso ed accettato il Documento di cui sopra in ogni sua parte;
- di aver provveduto ad informare e formare i lavoratori che si occuperanno dello svolgimento delle lavorazioni, in merito ai contenuti del D.U.V.R.I..

Si impegna ad attuare la medesima procedura per ogni variazione del Documento di cui sopra.

In fede

_____, li ___/___/___

Il legale rappresentante

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

MOD. IMP-2: DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 26 DEL D. Lgs. 81/2008

A CURA DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Spett.le
Comune di Abano Terme
Piazza Caduti n. 1
35031 – Abano Terme

OGGETTO: Lavori di _____
Adempimenti relativi alla diffusione Documento Unico Di
Valutazione Dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26
del D.Lgs. 81/2008.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale
rappresentante dell'impresa _____,
incaricato dall'impresa _____ appaltatrice
_____ dell'esecuzione dei seguenti
lavori:

- _____
- _____

DICHIARA

- di aver ricevuto il D.U.V.R.I., revisione n. 00, parte A, scheda generale S01 e scheda specifica S___;
- di aver letto, compreso ed accettato il Documento di cui sopra in ogni sua parte;
- di aver provveduto ad informare e formare i lavoratori che si occuperanno dello svolgimento delle lavorazioni, in merito ai contenuti del D.U.V.R.I.;

In fede

_____, li ___/___/___

Il legale rappresentante

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

MOD. IMP-3: NOMINA DEL REFERENTE

A CURA DI TUTTI GLI APPALTATORI (IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI)

Spett.le
Comune di Abano Terme
Piazza Caduti n. 1
35031 – Abano Terme

OGGETTO: lavori di _____

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ nomina il (eventuale titolo di studio) _____ (nome e cognome) _____, quale REFERENTE per i lavori in oggetto, e dichiara di avergli tempestivamente consegnato ed illustrato il D.U.V.R.I., revisione n. 00.

I compiti del REFERENTE sono contenuti nel paragrafo "Definizioni ed abbreviazioni" del D.U.V.R.I.. Il referente, tra l'altro, è tenuto ad essere sempre presente in cantiere, anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'Impresa.

In fede

_____, li ____/____/____

L'impresa

(Timbro e firma)

Si conferma l'accettazione di quanto sopra riportato e in particolare la presenza continua sui luoghi oggetto di lavorazione anche nel caso vi fosse un solo dipendente dell'impresa.

Per accettazione

IL REFERENTE

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

MOD. IMP-4: VERBALE DI RIUNIONE COORDINAMENTO E OPERAZIONE PER LE ATTIVITÀ APPALTATE

Verbale di riunione di coordinamento e cooperazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008

Con il presente verbale si attesta che in data _____, presso _____, si è tenuta la riunione di coordinamento e cooperazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 per i lavori di _____.

Sono intervenuti per il committente:

- _____
- _____

Sono intervenuti per le imprese esecutrici:

- _____
- _____

I presenti convengono di aver letto il Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 redatto dal committente al fine di ridurre o eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze.

Si concorda che il personale che dovrà effettuare i lavori è stato reso edotto dei rischi specifici presenti nell'area interessata dalle lavorazioni e degli eventuali ulteriori rischi derivanti da possibili interferenze imputabili a presenza di terze persone.

Oltre quanto già previsto dal DUVRI sono stati individuati i seguenti rischi:

per eliminare/ridurre i quali verranno adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

Si sono altresì affrontati i seguenti argomenti, ad integrazione di quanto contenuto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi:

I partecipanti:

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

SEZIONE B – SCHEDE SPECIFICHE

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

SEZIONE B – INDICE SCHEDE SPECIFICHE

<i>Ditta:</i>	<i>Descrizione lavorazione:</i>	<i>Rif. scheda:</i>
	Manutenzione distributori cibo e bevande	S01

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

Descrizione:

In tale scheda sono riportate le prescrizioni e le misure di coordinamento a cui dovranno attenersi gli addetti che interverranno all'interno degli edifici.

L'attività svolta dall'impresa esecutrice consiste nella manutenzione e alimentazione dei distributori di caffè, di bibite e di cibo presenti all'interno dei seguenti edifici:

- Municipio;
- villa Bassi;
- villa Bugia;
- Comando Polizia Locale;
- Biblioteca Comunale;
- Ex Casa Maestre.

Descrizione dei luoghi di intervento - Municipio

L'edificio si sviluppa su tre piani fuori terra comunicanti mediante una scala e un ascensore posizionati al centro dell'edificio. Al piano terra a sinistra rispetto l'ingresso principale sono ubicati gli uffici dell'anagrafe e del protocollo; a destra sono presenti gli uffici dell'Edilizi privata. Al piano primo sul lato sinistro sono presenti gli uffici del sindaco e del segretario generale a destra gli uffici del settore lavori pubblici. Al piano secondo sono presenti un ufficio del settore lavori pubblici e l'ufficio CED.

L'edificio è dotato di un impianto di rilevazione incendi, con rilevatori di tipo puntiforme, collegati a un sistema centralizzato di allarme.


Sono, inoltre, presenti una serie di pulsanti di allarme con vetro a rottura per la segnalazione manuale di una situazione di emergenza.

All'interno dell'edificio e lungo il perimetro esterno è presente un impianto di spegnimento costituito da una rete idrica con naspi.

All'interno dell'edificio sono presenti, in posti accessibili e visibili e adeguatamente segnalati, una serie di estintori portatili a polvere di classe estinguente 34 A – 233 BC.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimentari
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande



Descrizione dei luoghi di intervento – Villa Bassi

L'edificio è costituito dalla villa e dai suoi annessi e si sviluppa complessivamente su quattro livelli come di seguito descritto: primo livello che comprende il piano terra annessi e il piano interrato della villa, secondo livello che comprende il piano primo annessi e il piano rialzato della villa, terzo livello costituito dal piano primo della villa e il quarto livello costituito dal secondo piano della villa. Parte della villa è adibita a museo ed ad uffici, gli annessi sono adibiti ad uso ufficio.

Ai vari piani sono ubicati i locali come di seguito descritto:

- primo livello: il piano interrato è adibito a sale espositive, il piano terra della villa consiste nell'atrio di ingresso ove è ubicato un ufficio e la caffetteria, dall'atrio si accede ad est agli annessi che sono utilizzati come uffici comunali nel corridoio che collega i due annessi sono presenti i servizi igienici distinti per sesso;
- secondo livello: nel piano rialzato della villa, accessibile dalle scale poste nell'atrio, sono presenti una ampia sala di rappresentanza posta centralmente rispetto al corpo della villa, dei locali espositivi ed i servizi igienici; al piano primo degli annessi sono presenti dei locali ad uso ufficio comunali nonché alcuni locali adibiti a servizi igienici;
- terzo livello: al piano primo della villa sono presenti gli uffici Turismo e Manifestazioni, l'ufficio Cultura e l'ufficio Museo ed i servizi igienici;
- quarto livello: al piano secondo della villa sono delle sale espositive nonché i servizi igienici.

I piani della villa sono accessibili attraverso la scala centrale e la scala posta sul lato ovest, utilizzabile prevalentemente come via d'esodo e dal personale è inoltre presente un ascensore accessibile dall'atrio che conduce a tutti i piani. I piani degli annessi sono invece collegati da rampe di scale. nel corpo della villa sono inoltre presenti, agli angoli

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimentari
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

sud-est e sud-ovest due scale a chiocciola.

La centrale termica è ubicata in un locale interrato accessibile esclusivamente dall'esterno, posto sul lato nord dell'immobile.


L'edificio è circondato da un ampio parco e dispone anche di alcuni posti adibiti a parcheggio di automezzi che possono accedere dai due passi carrai posti su via Appia Monterosso.

L'edificio è dotato di un impianto di rilevazione incendi, con rilevatori di tipo puntiforme, collegati a un sistema centralizzato di allarme.

Sono, inoltre, presenti una serie di pulsanti di allarme con vetro a rottura per la segnalazione manuale di una situazione di emergenza.

All'interno dell'edificio e lungo il perimetro esterno è presente un impianto di spegnimento costituito da una rete idrica con idranti UNI 45 e attacchi UNI 70 per il collegamento alle autobotti dei VV.F.

All'interno dell'edificio sono presenti, in posti accessibili e visibili e adeguatamente segnalati, una serie di estintori portatili a polvere di classe estinguente 34 A – 233 BC.




Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

Descrizione dei luoghi di intervento – Villa Bugia

L'edificio, accessibile direttamente dal marciapiede esterno, si sviluppa su due piani, comunicanti tra loro mediante un'unica rampa di scale ed un ascensore utilizzabili da persone con difficoltà motorie. Al piano terra sono presenti un ampio salone con alcune postazioni di lavoro, tre locali adibiti ad uffici ed il servizio igienico per disabili. Al piano secondo sono presenti un ampio atrio su cui affaccia la scala, cinque locali adibiti ad uffici e i servizi igienici distinti per sesso. Sul retro dell'edificio è presente un piazzale utilizzabile come parcheggio. Sempre all'esterno è presente il locale centrale termica a servizio dell'edificio.

All'interno dell'edificio sono presenti, in posti accessibili e visibili e adeguatamente segnalati, una serie di estintori portatili a polvere di classe estinguente 34 A – 233 BC.



Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

Descrizione dei luoghi di intervento – Comando Polizia Locale

L'edificio che ospita la sede della Polizia Locale, ubicato in viale delle Terme n. 11, è costituito da due piani collegati tra loro da una scala interna. L'accesso pedonale avviene direttamente dall'ingresso posto sul marciapiede esterno. Da qui si accede ad un piccolo atrio dove è ubicato il vano scala ed a sinistra si entra in un ufficio amministrativo aperto al pubblico; sul retro di tale ufficio è presente un locale adibito a spogliatoio per il personale femminile. Salendo le scale si accede alla destra a due uffici ed a sinistra ad un ufficio amministrativo collegato con l'ufficio del vicecomandante; proseguendo sul retro dell'edificio sono presenti l'ufficio del comandante, un ufficio amministrativo, i servizi igienici, una sala comune e lo spogliatoio per il personale maschile. Sul retro dell'edificio al piano terra è presente il locale centrale termica, accessibile solo dall'esterno, dove è ubicata una caldaia alimentata a gas metano di rete. Sul retro è presente un piccolo spazio utilizzabile per la sosta temporanea degli automezzi.

All'interno dell'edificio sono presenti, in posti accessibili e visibili e adeguatamente segnalati, una serie di estintori portatili a polvere di classe estinguente 34 A – 233 BC.



Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

Descrizione dei luoghi di intervento – Biblioteca Comunale

L'edificio di recente costruzione si sviluppa su quattro piani (compreso il seminterrato), comunicanti tra loro mediante una scala interna.

Sono presenti un ascensore e un montacarichi per il trasferimento dei libri dai depositi alle sale di consultazione.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione incendi è stato rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi per il deposito libri della biblioteca che si trova nel piano seminterrato dell'edificio e per la centrale termica funzionante a gas metano (attività n. 34 e n. 74 del D.P.R. 151/2011).

La centrale termica è indipendente dal resto dell'edificio e accessibile dal cortile esterno.

La biblioteca ha sede in Via Matteotti, i quattro piani sono organizzati come segue:

- il piano seminterrato è utilizzato come magazzino libri, un vano tecnico per la centrale di trattamento aria ed autorimessa accessibile da un'apposita rampa posta sul lato est dell'edificio. È inoltre presente un locale servizio igienico. In prossimità dell'autorimessa è presente un vano dove è ubicato il gruppo elettrogeno alimentato a combustibile liquido;
- piano terra: al centro del piano è presente un atrio con un bancone utilizzato come postazione informativa e il vano scala e l'ascensore; nella zona ovest rispetto all'atrio centrale si trovano una sala ragazzi per la consultazione ed il prelievo di libri dotata di due postazioni videoterminale utilizzata dagli addetti della biblioteca e di alcuni computer a disposizione dell'utenza; nella zona est è presente una sala studio utilizzabile anche come sala convegni dotata di due ingressi indipendenti utilizzabili anche come uscite di emergenza. Sul lato sud sono presenti tre servizi igienici due distinti per sesso ed uno dedicato ai disabili;
- primo piano: è presente un atrio centrale dove si affacciano il vano scale e l'ascensore; nella zona ovest rispetto all'atrio sono ubicati gli uffici amministrativi della Biblioteca (Ufficio del direttore, ufficio acquisti ed ufficio segreteria) e gli uffici non aperti al pubblico in cui hanno sede sei dipendenti del Consorzio per la Gestione del Sistema Bibliotecario di Abano Terme; ad est è presente la sala consultazione. Sul lato sud sono presenti tre servizi igienici due distinti per sesso ed uno dedicato ai disabili;
- secondo piano: a ovest dell'atrio centrale è presente un internet point; ad est la sala studio e consultazione a nord una sala per la consultazione di giornali e riviste. Sul lato sud sono presenti tre servizi igienici due distinti per sesso ed uno dedicato ai disabili ed un locale utilizzato come sala riposo da parte del personale.

Le scale proseguono di un ulteriore piano dove è ubicato il locale macchine dell'ascensore.

Esternamente sul lato sud dell'edificio è presente una zona piastrellata utilizzabile dal personale e dagli utenti quale zona di ristoro, sul lato ovest è invece presente una zona adibita a parcheggio delle auto dei dipendenti della Biblioteca.

La centrale termica a servizio dell'edificio è ubicata in locale interrato accessibile da apposita rampa di scale completamente separata dall'immobile e posta ad ovest dello stesso; in adiacenza al locale dove è ubicata la caldaia è presente un locale che contiene i macchinari per il condizionamento dell'aria.

L'edificio è dotato di un impianto di rilevazione incendi, con rilevatori di tipo puntiforme, collegati a un sistema centralizzato di allarme.

All'interno dell'edificio e lungo il perimetro esterno è, inoltre, presente un impianto di spegnimento costituito da una rete idrica con idranti UNI 45 e attacchi UNI 70 per il

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

collegamento alle autobotti dei VV.F.

All'interno dell'edificio sono presenti, in posti accessibili e visibili e adeguatamente segnalati, una serie di estintori portatili a polvere di classe estinguente 34 A – 233 BC.



Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

Descrizione dei luoghi di intervento – Ex Casa Maestre

L'edificio denominato Ex Casa Maestre ospita gli uffici finanziari del Comune di Abano Terme, sito in via Donati, 5 ad Abano terme, si sviluppa su due piani fuori terra, collegati tra loro mediante una rampa di scale ed un ascensore. Al piano terra oltre all'ingresso sono presenti degli uffici, due locali deposito/archivio ed i servizi igienici, al piano primo sono presenti degli uffici ed i servizi igienici. Il riscaldamento e la produzione dell'acqua calda è garantito da caldaia alimentata a gas metano di rete ubicata in locale esterno e separato dal resto dell'edificio accessibile dall'esterno.

L'edificio è dotato di un impianto di rilevazione incendi, con rilevatori di tipo puntiforme collegati a un sistema centralizzato di allarme.

Ai piani dell'edificio sono presenti dei pulsanti di allarme con vetro a rottura per la segnalazione manuale di una situazione di emergenza.

L'impianto di rilevazione automatica e segnalazione incendio fa capo a una centrale di controllo posta nel vano scala al piano terra.

All'interno dell'edificio sono presenti, in posti accessibili e visibili e adeguatamente segnalati, una serie di estintori portatili a polvere di capacità estinguenta 34 A – 233 BC.



Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

Gestione delle emergenze

Al fine di garantire un'efficace collaborazione si invita a prendere conoscenza dei percorsi d'esodo, delle uscite di emergenza, e delle procedure da seguire in caso di evacuazione.

Ove le lavorazioni svolte comportino la necessità di modifiche all'organizzazione del sistema di gestione dell'emergenza (ad esempio preclusione di uscita di emergenza e/o percorso d'esodo, disattivazione di impianto di segnalazione di allarme antincendio, ecc.) queste dovranno essere preventivamente concordate con il referente del committente.

L'impresa esecutrice dovrà assicurarsi che tutti i suoi lavoratori presenti presso i luoghi di lavoro siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza. In caso di emergenza si dovrà avvertire il personale del committente.

Nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta in orari che non prevedono la presenza del personale del committente, in caso di emergenza gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno attivare i soccorsi esterni.

Sarà cura dell'impresa esecutrice tenere un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati. Una volta raggiunto il luogo di raduno, si provvederà a fare l'appello dei presenti in base alla lista aggiornata.

Ai fini della prevenzione incendi gli addetti delle imprese esecutrici dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- è vietato fumare all'interno degli edifici ed in prossimità delle aree di lavoro;
- è vietato utilizzare apparecchi a fiamma libera senza specifica autorizzazione del committente e al di fuori delle aree appositamente dedicate;
- è vietato introdurre all'interno di tutti i locali dell'edificio materiali infiammabili e/o di manipolare materiali incandescenti o possibili fonti di innesco, salvo autorizzazione scritta del committente;
- è vietato introdurre all'interno di tutti i locali dell'edificio apparecchi di riscaldamento salvo autorizzazione scritta del committente;
- è vietato depositare materiali davanti ai presidi antincendio (estintori, idranti) e alle uscite di sicurezza;
- è vietato lasciare incustoditi strumenti o macchinari non preventivamente disabilitati nel loro funzionamento o comunque messi in sicurezza;
- è fatto obbligo di rispettare le procedure in caso di emergenza con particolare riferimento ai percorsi di evacuazione e uscite di sicurezza da utilizzare.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimentari
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

Servizi / Impianti / Attrezzature messe a disposizione dal committente		Condizioni d'uso:
☒	SERVIZI IGIENICI	Saranno utilizzati i servizi igienici presenti all'interno dell'edificio.
☒	IMPIANTO ELETTRICO	L'impresa esecutrice dovrà, nell'uso dell'impianto elettrico del committente, rispettare tutte le norme di sicurezza. In particolare il collegamento dovrà essere effettuato solo con prolunghe, derivazioni ecc. a norma e utilizzando attrezzature con doppio isolamento o collegamento a terra; eventuali collegamenti mobili, non dovranno comportare intralcio nelle vie di passaggio. Le derivazioni, anche a spina dovranno garantire il rispetto delle norme di sicurezza e sempre la copertura degli organi, dei congegni e delle apparecchiature di protezione. L'impresa esecutrice dovrà utilizzare gli impianti elettrici del committente senza modificarli, manometterli o bypassare i dispositivi di sicurezza. Qualsiasi necessità di utilizzo dell'impianto elettrico da parte dell'impresa esecutrice che sia diverso da quello del normale uso delle prese elettriche, dovrà essere preventivamente richiesto ai referenti del committente per la necessaria autorizzazione. Nel caso in cui per l'esecuzione dell'attività sia necessario lo stacco totale o parziale dell'alimentazione elettrica si dovrà richiedere autorizzazione al committente, concordare preventivamente con il committente i tempi di esecuzione in modo da non influire sull'attività del committente e si dovrà dare adeguata informazione sugli interventi da effettuare. Inoltre ci si dovrà coordinare con il committente affinché vengano impartite chiare disposizioni di non effettuare manovre sugli impianti durante lo svolgimento degli interventi e si dovrà apporre il cartello "Lavori in corso, non effettuare manovre" in prossimità dei quadri elettrici. In caso d'incendio non utilizzare acqua su parti elettriche per estinguere l'incendio.
☒	SEGNALETICA E DELIMITAZIONI	Allo scopo di delimitare e di segnalare le aree di lavoro dell'impresa esecutrice all'interno delle quali è fatto divieto di accesso ai non addetti ai lavori, il committente mette a disposizione catenelle bicolori comprensive di paletti per la delimitazione e cartelli segnaletici di divieto di accesso e lavori in corso. Il committente mette inoltre a disposizione cartello indicante le superfici bagnate da utilizzare, da parte degli addetti dell'impresa esecutrice, in caso di sversamenti di liquidi. Gli addetti dell'impresa esecutrice prima di iniziare la lavorazione richiederanno al referente del committente, a seconda dell'operazione da effettuare, la segnaletica di sicurezza e i dispositivi di delimitazione dell'area di lavoro.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimentari
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

Descrizione dell'attività	Analisi dei rischi	Valut. rischio	Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Programmazione dell'intervento / cadenza:			
L'attività lavorativa avviene con cadenza periodica	• Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi	2	Prima di procedere all'intervento l'impresa esecutrice dovrà avvertire il referente del committente e del gestore dell'attività ed ottenere autorizzazione all'accesso ai luoghi. Prima di iniziare le lavorazioni si dovranno concordare luoghi di intervento e tempistica con il referente del committente. Il personale dell'impresa esecutrice non potrà circolare all'interno dei locali dell'edificio che non sono oggetto dell'intervento e comunque al di fuori del proprio orario di lavoro; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato da personale del gestore dell'attività o autorizzato da esso. Gli addetti dell'impresa esecutrice non potranno chiedere aiuto, collaborazione, assistenza per l'effettuazione dell'attività lavorativa al personale del committente del gestore dell'attività o ad addetti di altre imprese esecutrici eventualmente presenti. Gli addetti dell'impresa esecutrice non potranno utilizzare attrezzature, macchinari, prodotti e materiali di proprietà del committente o del gestore dell'attività se non espressamente autorizzato e mediante preventiva compilazione del modulo mod. IMP-5. Prima dell'inizio delle operazioni si procederà all'interdizione dei luoghi da sottoporre ad intervento in maniera da evitare la presenza o il passaggio di persone. In caso di necessità l'attraversamento di tali aree dovrà essere autorizzato dal personale dell'impresa esecutrice. Il personale dell'impresa esecutrice potrà accedere solo ed esclusivamente alla zona ove sarà destinato ad operare e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività. È fatto divieto di accedere a zone diverse da quelle per cui si è ricevuta l'autorizzazione o le aree in cui vi è preciso divieto di accesso indicato da apposita cartellonistica; nel caso in cui ciò sia necessario il personale dell'impresa esecutrice dovrà essere sempre accompagnato da personale del committente o autorizzato da esso. Durante l'attività lavorativa si dovrà prestare particolare attenzione alla presenza di superfici vetrate evitando di urtarle direttamente o con materiale e attrezzature. Gli scaffali, armadi, mensole non dovranno essere sovraccaricate al fine di evitarne il ribaltamento. Gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la presenza di sorgenti di innesco di incendio. Le vie di fuga, le uscite di emergenza e i presidi antincendio dovranno essere sempre lasciati liberi ed accessibili. Le porte tagliafuoco dovranno essere mantenute chiuse. In caso di situazioni di emergenza che richiedano l'evacuazione dei locali si dovrà provvedere all'allertamento del personale del committente.
Accesso e permanenza sui luoghi d'intervento:			
Accesso e ubicazione distributori Municipio	• Investimento • Urti • Presenza del personale del	2	Gli automezzi potranno essere parcheggiati nell'apposito parcheggio retrostante il Municipio. L'accesso a piedi potrà avvenire dal portone di ingresso secondario posto in corrispondenza dell'ufficio Edilizia Privata; gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno in tal caso prestare particolare

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimentari
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

	committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici Presenza di terzi		attenzione alla possibile presenza di utenti durante il periodo di apertura al pubblico degli uffici.  Ubicazione distributori Le macchine distributrici di caffè e di prodotti alimentari sono poste nel locale ristoro al piano terra a destra rispetto l'ingresso principale. Per accedervi l'addetto dell'impresa esecutrice utilizzerà l'ingresso principale e si recherà verso i distributori o preavvisando il referente del committente potrà utilizzare l'uscita di emergenza che immette sul parcheggio esterno.
Accesso ubicazione distributori Villa Bassi e –	• Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi	2	Gli addetti dell'impresa esecutrice potranno accedere, <u>previa autorizzazione del referente del committente</u>, con l'automezzo all'interno del piazzale utilizzando l'accesso carraio di via Appia Monterosso e parcheggeranno nello spazio di fronte all'edificio.  Qualora non sia possibile utilizzare il piazzale potrà essere utilizzato il parcheggio antistante la villa e posto dall'altra parte di via Appia Monterosso. In caso di necessità potrà essere utilizzato ingresso carraio posto sul lato sud-est del parco per il quale dovrà essere richiesta apposita autorizzazione da parte del referente del committente. L'accesso a piedi all'edificio dovrà avvenire dall'ingresso posto a


Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimentari
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

			sud in corrispondenza dell'atrio.  Ubicazione distributori Le macchine distributrici di caffè e di prodotti alimentari sono poste nel locale caffetteria posto sul lato nord dell'edificio e retrostante all'atrio centrale. Per accedervi l'addetto dell'impresa esecutrice utilizzerà l'ingresso principale e si recherà verso i distributori. Il passaggio tra l'atrio e la caffetteria può risultare stretto nel caso di trasporto di materiali ingombranti.
Accesso ubicazione distributori Villa Bugia	e – • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi	2	Gli addetti dell'impresa esecutrice accederanno dalla porta posta al centro dell'edificio.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande





Qualora fosse necessario gli addetti dell'impresa esecutrice potranno accedere, previa autorizzazione del referente del committente, con l'automezzo all'interno del piazzale utilizzando l'accesso carraio di via Giuseppe Donati e parcheggeranno l'automezzo in prossimità dell'edificio. Da qui potranno accedere all'interno dell'edificio utilizzando l'ingresso ovest entrando nell'atrio del piano terra.



Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimentari
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

			 Ubicazione distributori La macchina distributrice di caffè è posta nell'ingresso centrale.
Accesso e ubicazione distributori Comando Polizia Locale	• Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi	2 Non essendo presente un piazzale per il parcheggio degli automezzi, gli stessi potranno essere parcheggiati negli appositi spazi riservati alle auto della Polizia Locale posti sul fronte strada, previo accordo ed autorizzazione del referente del committente. Potrà essere eventualmente utilizzato lo spazio presente sul retro dell'edificio in prossimità del locale centrale termica, sempre previa autorizzazione da parte del referente del committente. In tal caso l'automezzo dovrà essere parcheggiato in modo da garantire comunque l'accesso alla centrale termica e l'accesso/l'uscita agli automezzi della limitrofa stazione dei Carabinieri. L'accesso a piedi potrà avvenire dal portone di ingresso che immette direttamente sul vano scale; gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno in tal caso prestare particolare attenzione alla possibile presenza di utenti durante il periodo di apertura al pubblico degli uffici.	


Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimentari
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

			Ingresso Ubicazione distributori Le macchine distributrici di caffè e di prodotti alimentari sono poste nel locale agenti posto al piano primo dell'edificio. Per accedervi l'addetto dell'impresa esecutrice utilizzerà l'ingresso principale e si recherà verso i distributori utilizzando le scale e raggiungendo il retro dell'edificio girando sulla sinistra. Il passaggio può risultare stretto nel caso di trasporto di materiali ingombranti.
Accesso ubicazione distributori Biblioteca Comunale	e - • Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi	2	Gli addetti dell'impresa esecutrice potranno accedere, <u>previa autorizzazione del referente del committente</u>, con l'automezzo all'interno del piazzale utilizzando l'accesso carraio di via Matteotti e parcheggeranno l'automezzo negli appositi spazi. Qualora non sia possibile l'accesso all'interno del piazzale privato gli automezzi potranno essere parcheggiati nei posteggi pubblici presenti sul lato della strada o nei piazzali posti sui lati est ed ovest dell'edificio. In casi del tutto eccezionali potrà essere utilizzata l'autorimessa interrata.  L'accesso all'edificio potrà avvenire dalla porta principale posta sul lato nord o dal magazzino qualora i mezzi siano stati parcheggiati nell'autorimessa.  L'accesso attraverso la porta posta sul lato nord è consentito solo per il passaggio delle persone ed è assolutamente vietato per il transito e trasporto di materiale pesante ed ingombrante, in tal caso si dovrà utilizzare la porta posta sul lato sud. L'accesso ai magazzini del piano interrato dovrà avvenire previa autorizzazione da parte del referente del committente; all'interno del magazzino è fatto divieto di prelevare, utilizzare spostare il materiale presente, qualora per necessità di esecuzione delle lavorazioni sia ciò necessario si dovrà richiedere l'intervento del personale del committente.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimentari
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

			In prossimità dell'autorimessa è presente un vano dove è ubicato il gruppo elettrogeno; è fatto divieto di accesso a tale locale agli addetti dell'impresa esecutrice. Gli scaffali per nessuna ragione dovranno essere utilizzati come base o per raggiungere postazioni in quota; inoltre gli addetti dell'impresa esecutrice non potranno prelevare, movimentare quanto posto in deposito. Nel caso ciò sia necessario alla lavorazione dovrà essere effettuato dal personale del committente. Ubicazione distributori Le macchine distributrici di caffè e di prodotti alimentari sono in un apposito locale ristoro posto in prossimità dell'ingresso. Per accedervi l'addetto dell'impresa esecutrice utilizzerà l'ingresso principale e si recherà verso i distributori girando sulla sinistra. Il passaggio può risultare stretto nel caso di trasporto di materiali ingombranti. L'addetto, munito di carrello manuale e del materiale occorrente per il riempimento dei distributori, dovrà muoversi con la massima cautela prestando attenzione all'eventuale presenza di personale o utenti, che stanno fruendo del servizio. Nel caso in cui debba effettuare trasporti di materiale ingombrante o pesante che quindi non passa attraverso l'antitaccheggio, l'addetto dell'impresa esecutrice potrà richiedere al personale del committente di utilizzare la porta posta sul retro dell'edificio.
Accesso e ubicazione distributori – Ex Casa Maestre	• Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi	2	L'accesso all'edificio potrà avvenire dall'ingresso pedonale di via Donati. Qualora fosse necessario gli addetti dell'impresa esecutrice potranno accedere, <u>previa autorizzazione del referente del committente</u>, con l'automezzo all'interno del piazzale utilizzando l'accesso carraio di via Giuseppe Donati e parcheggeranno l'automezzo in prossimità dell'edificio. Da qui potranno accedere all'interno dell'edificio utilizzando l'ingresso est entrando nell'atrio del piano terra. 
Circolazione	• Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi	2	Nella circolazione con gli autoveicoli gli automezzi dovranno procedere a passo d'uomo. Nel caso di presenza di personale del committente del gestore dell'attività o di personale di altre imprese esecutrici nelle aree di accesso e di manovra dell'automezzo, il conducente dovrà arrestare lo stesso ed attendere l'allontanamento delle persone. Gli automezzi non potranno essere parcheggiati o sostare in corrispondenza degli accessi e delle uscite di emergenza ed in corrispondenza dei presidi antincendio. In corrispondenza delle aree esterne individuate come "Punto di raccolta" e identificabili dalle planimetrie di emergenza presenti all'interno dell'edificio, non potranno sostare automezzi e non potranno essere collocati depositi temporanei di materiali ed

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimentari
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

			attrezzature. Durante le fasi di carico/scarico il motore degli automezzi dovrà essere lasciato spento. Gli automezzi dovranno essere lasciati in condizioni di sicurezza evitando di lasciarli accessibili a personale diverso da quello dell'impresa esecutrice; le chiavi di accensione dovranno essere rimosse dal quadro comandi.
Carico/scarico del materiale	• Urti • Inciampo • Caduta	2	È fatto divieto di depositare il materiale lungo gli spazi e le attrezzature comuni (corridoi, ascensori, ecc.), le vie di transito, le vie di fuga ed in prossimità delle uscite di emergenza e dei presidi antincendio. Le vie di fuga e le uscite di emergenza dovranno essere sempre lasciate libere ed accessibili. Se per le operazioni di carico/scarico dovrà essere utilizzata una uscita di emergenza ciò dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal committente o dal gestore dell'attività. In tal caso non si dovranno mai occupare contemporaneamente due uscite di emergenza adiacenti. Durante l'attività di trasporto del materiale all'interno dell'edificio gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno richiedere l'allontanamento di tutte le persone eventualmente presenti lungo il percorso e fare in modo che durante il periodo necessario a tale operazione nessuno si trovi lungo il percorso. Le aree utilizzate per il trasporto di materiale e/o attrezzature ingombranti, voluminose, di dimensioni rilevanti dovranno essere delimitate e segnalate previa comunicazione ed autorizzazione da parte del committente o del gestore dell'attività. Non abbandonare MAI i carichi in posizione elevata o instabile. È vietato accatastare materiali a ridosso di pareti/vetrate, di apparecchiature elettriche o di elementi che possono presentare un pericolo, se urtati. La sosta degli automezzi durante le operazioni di carico/scarico dovrà essere limitata allo stretto indispensabile e il motore degli automezzi dovrà essere lasciato spento. I mezzi potranno essere tenuti in moto esclusivamente per motivi tecnici e con tempi ristrettissimi.
Svolgimento di azioni di manutenzione	• Utilizzo di attrezzature di lavoro • Urti • Investimenti	1	L'addetto, munito di carrello manuale e del materiale occorrente per il riempimento dei distributori, dovrà muoversi con la massima cautela prestando attenzione all'eventuale presenza di personale o utenti, che stanno fruendo del servizio. Qualora il carico da movimentare ne limiti la visibilità potrà richiedere aiuto al personale del committente che lo guiderà all'interno dei locali. Raggiunto il punto dell'intervento, l'addetto dovrà depositare il proprio materiale in modo ordinato e senza creare intralcio allo svolgimento delle normali attività lavorative. Prima di procedere all'attività lavorativa l'addetto dell'impresa esecutrice dovrà procedere all'interdizione dei luoghi in maniera da evitare la presenza o il passaggio di persone, ad esempio mediante l'apposizione di una catenella bicolore in corrispondenza dell'accesso ai distributori. In caso di necessità l'attraversamento o il passaggio attraverso tali locali dovrà essere autorizzato dal personale dell'impresa esecutrice.
Allontanamento dalla zona di lavoro. Termine delle operazioni ed uscita dall'edificio	• Investimento • Urti • Presenza del personale del committente • Presenza di	2	Al termine dell'attività gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno comunicare al referente del committente che le operazioni sono state ultimate e che l'area è di nuovo completamente fruibile. Nell'allontanamento dalle aree di lavoro, che comportino il trasporto e la movimentazione di attrezzature e materiali, il personale dell'impresa esecutrice si dovrà assicurare che lungo il

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimentari
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

	personale di altre imprese esecutrici • Presenza di terzi		percorso da compiere non sia presente personale del committente, personale di altre imprese esecutrici e utenti. In caso riscontri la loro presenza attenderà il loro allontanamento dalla zona di lavoro. Nel caso di presenza di personale del committente o di altre imprese esecutrici o di utenti all'interno dell'edificio, le aree (vani scala, corridoi), utilizzate per il trasporto di materiale e/o attrezzature ingombranti, voluminose, di dimensioni rilevanti dovranno essere delimitate e segnalate previa comunicazione ed autorizzazione da parte del referente del committente. Le attrezzature i materiali ed i prodotti non dovranno essere lasciati incustoditi né all'interno né all'esterno dell'edificio. A lavori ultimati, gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta, ecc.. Le attrezzature di lavoro ed i materiali utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa non dovranno essere lasciati incustoditi. Durante le pause delle attività lavorative le attrezzature di lavoro alimentate a corrente elettrica dovranno essere scollegate dalle prese. I materiali utilizzati e le attrezzature durante le pause che prevedono l'assenza di personale dell'impresa esecutrice (pausa pranzo, dalla zona di lavoro dovranno essere rimosse dalla stessa e depositate in zone non accessibili da personale non addetto ai lavori. Tali zone potranno essere eventualmente concordate con il referente del committente o del gestore dell'attività. Il personale dell'impresa esecutrice non potrà circolare fuori dalle aree di sua competenza; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato da personale del committente o autorizzato da esso. Durante l'uscita degli automezzi dal piazzale gli autisti procedere a passo d'uomo. Nel caso di presenza di personale del committente o di personale di altre imprese esecutrici nelle aree di uscita e di manovra dell'automezzo, il conducente dovrà arrestare lo stesso ed attendere l'allontanamento delle persone.
Macchine e attrezzature utilizzate:			
Tutte le attrezzature	• Urti, colpi, impatti, compressioni • Elettrocuzione • Tagli • Lesioni	2	Le attrezzature dovranno essere utilizzate conformemente a quanto prescritto nel libretto d'uso e manutenzione. Le macchine, attrezzature ed utensili dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge. Le macchine, attrezzature ed utensili dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza. Le attrezzature non dovranno essere lasciate incustodite. Al termine del loro utilizzo dovranno essere riposte in luogo sicuro e comunque non accessibile ai non addetti ai lavori. Per le attrezzature alimentate a corrente elettrica al termine dell'utilizzo o in caso di pause si dovrà provvedere a scollegarle dalla presa di corrente. Le eventuali chiavi di accensione delle attrezzature dovranno essere rimosse dal quadro comandi qualora le attrezzature non siano utilizzate e sorvegliate. Nell'utilizzo di elettrooutensili alimentati con predisposizione di cavi di prolunga, questi ultimi dovranno essere raggruppati e contenuti in modo tale da non creare intralcio, anche temporaneo, alle lavorazioni ed al passaggio del personale che opera nelle adiacenze.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimentari
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

			Durante l'utilizzo delle attrezzature le stesse non dovranno precludere l'accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell'attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal committente.
Attrezzi d'uso manuale	• Urti, colpi, ecc	①	Le eventuali attrezzature di lavoro non dovranno essere lasciate incustodite sul luogo delle operazioni. Utilizzare le attrezzature solo per lo scopo per cui sono state progettate e realizzate. Durante le pause ed a fine giornata le attrezzature dovranno essere riposte sempre in apposita custodia.
Elettroutensili	• Urti, colpi, impatti, compressioni • Elettrocuzione	②	Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V). Controllare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione. Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro. Segnalare eventuali malfunzionamenti Dopo l'uso scollegare elettricamente l'utensile.
Carrello manuale, attrezzi manuali	• Ribaltamento	②	Il carrello manuale dovrà essere caricato in modo adeguato al fine di garantirne la manovrabilità e la piena visibilità dell'area di transito. L'addetto dovrà essere opportunamente formato per gli eventuali interventi sulle parti in tensione dei distributori e dovrà essere munito di idonei attrezzi per lo svolgimento di questi lavori.
Sostanze e prodotti utilizzati:			
Detergenti	• Utilizzo improprio di sostanze chimiche • Inalazione di agenti chimici	②	I prodotti dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza, evitando il loro utilizzo in presenza di personale del committente e garantendo un adeguato areaggiamento dei locali durante il loro utilizzo. Le sostanze chimiche non dovranno mai essere lasciate incustodite e dovranno essere conservate nei contenitori originali, evitando di travasarli in recipienti destinati ad alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, acqua o simili. Gli addetti dell'impresa esecutrice non dovranno mai miscelare tra di loro le sostanze chimiche o utilizzarle con altri prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose (vedi schede di sicurezza). Le sostanze pericolose condotte all'interno dell'area di lavoro devono essere sempre stoccate in contenitori sigillati (fusti, sacchi, ecc.) ove in maniera chiara ed inequivocabile ed in lingua italiana deve essere indicato il nome della sostanza. Nel caso di sostanza pericolosa devono essere riportate le informazioni prescritte dalla legge italiana. In ogni caso non devono mai essere stoccate sostanze etichettate pericolose in quantità superiore alle necessità a breve termine. Il deposito deve essere protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, sufficientemente aerato, e, se necessario, deve essere prevista un adeguato contenimento stagno al fine di evitare sversamenti accidentali. I prodotti classificati come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili dovranno essere depositati lontano da fonti di calore e da fiamme libere.
Acqua, caffè, bibite varie	• scivolamento dovuto allo spargimento	①	Nel caso di eventuali perdite di liquidi dai distributori, sarà cura dell'addetto assorbire il liquido e segnalare ai lavoratori del committente le eventuali zone bagnate a rischio scivolamento.

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimentari
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

	dei liquidi		
Deposito e movimentazione materiali:			
Il deposito dei materiali e delle attrezzature è effettuato in prossimità della zona di lavoro	• Utilizzo di sostanze chimiche da personale non autorizzato • Utilizzo di attrezzature di lavoro da personale non autorizzato	1	Il personale dell'impresa esecutrice dovrà prestare particolare attenzione a non lasciare incustoditi i prodotti e le attrezzature di lavoro e provvedere a rimuoverle una volta terminato l'utilizzo. I materiali utilizzati e le attrezzature durante le pause che prevedono l'assenza di personale dell'impresa esecutrice dalla zona di lavoro (ad esempio pausa pranzo), dovranno essere rimosse dalla stessa e depositate in zone non accessibili da personale non addetto ai lavori. Tali zone potranno essere eventualmente concordate con il referente del gestore dell'attività. I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento. Le attrezzature e/o materiali dovranno essere disposti in modo tale da non ostruire i passaggi, corridoi, le vie di fuga, le uscite di emergenza e l'accesso ai presidi antincendio o comunque rendere difficoltosa la circolazione degli operatori presso i locali. Il deposito del materiale e/o delle attrezzature necessarie alle lavorazioni dovrà avvenire solo in aree delimitate e segnalate, e comunque in modo da non ostruire i percorsi per l'esodo e le uscite di emergenza e l'accesso ai presidi antincendio.
Interferenze con terzi:			
Presenza di terzi	• Inciampi, urti • Scivolamenti • Caduta di oggetti • Ribaltamenti	3	Gli addetti dell'impresa esecutrice inizieranno l'attività lavorativa nei locali in cui non vi è la presenza di personale del gestore dell'attività o di altre imprese. Nelle parti comuni, corridoi e atri il personale adibito all'intervento dovrà delimitare l'area di intervento con appositi dispositivi, ad esempio catenella bicolore, e provvedere all'installazione provvisoria di segnali di avvertimento di lavori in corso e di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Durante l'orario di svolgimento dell'attività lavorativa, per nessuna ragione va consentito a persone eventualmente presenti di accedere all'area di lavoro. Qualora sia necessario l'ingresso del personale del committente, del gestore dell'attività o di altre imprese esecutrici ciò dovrà essere autorizzato dal personale dell'impresa esecutrice ed avvenire al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività lavorativa dell'impresa. Nel caso in cui sia necessario l'intervento di personale di altre imprese o del committente o del gestore dell'attività durante l'orario di lavoro, il personale dell'impresa esecutrice dovrà momentaneamente sospendere le lavorazioni spegnendo e mettendo in sicurezza le attrezzature e mettendo in sicurezza i locali. Le attrezzature, i materiali, le sostanze chimiche non dovranno essere lasciati incustoditi. Inoltre non dovranno ridurre le dimensioni delle vie di transito, dei percorsi d'esodo e non dovranno precludere l'accesso alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. In caso di interferenza con terzi, le aree di lavoro e i depositi di materiale ed attrezzature di lavoro dovranno essere delimitate e segnalate ad esempio mediante l'installazione di catenella bicolore e apposizione di segnaletica recante il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Le lavorazioni rumorose dovranno essere svolte fuori dell'orario di lavoro o comunque in assenza di personale del committente, del

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimentari
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

		gestore dell'attività e/o di altre imprese esecutrici. Gli addetti delle imprese esecutrici dovranno inoltre adottare le seguenti misure di prevenzione protezione, al fine di eliminare o rendere comunque minimi i rischi di interferenze: • obbligo di rispettare le misure di prevenzione e sicurezza indicate nel DUVRI; • concordare le tempistiche di intervento e di accesso ai locali con il committente, onde evitare eventuali sovrapposizioni e interferenze con le altre attività esercitate all'interno dell'edificio; • obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito; • divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori; • disporre eventuali attrezzature e/o materiali in modo tale da non ostruire o comunque rendere difficoltosa la circolazione degli operatori; • divieto di manomettere cavi, prese elettriche o quadri elettrici; • obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni, segnaletiche ed in specie ai divieti e prescrizioni indicati nei cartelli segnaletici presenti all'interno dei locali e del sistema viario; • divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti o attrezzature. Gli interventi manutentivi che richiedono la rimozione dei dispositivi di sicurezza e/o delle protezioni dovranno essere preventivamente concordati con il committente e eseguiti secondo quanto riportato nelle schede specifiche; • divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; • sono vietati interventi che comportino la modifica e/o manomissione degli impianti presenti (elettrico, riscaldamento, idraulico), ove ciò sia necessario sarà cura dell'impresa esecutrice richiedere ed ottenere preventiva autorizzazione da parte del committente; • obbligo di usare dispositivi di protezione individuale, previsti dalla valutazione aziendale, eventualmente integrati con quelli necessari ad una sicura permanenza nei locali ed all'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento; • obbligo di esporre, durante tutta la permanenza all'interno dell'edificio, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; • segnalare immediatamente al committente eventuali incidenti, mancati incidenti, situazioni anomale e rischi non previsti ma individuati dall'impresa esecutrice in sito, con l'obbligo di sospensione dei lavori sino a quando non saranno eliminate le cause.
--	--	--

Comune di Abano Terme	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – Distributori alimenti
Piazza Caduti n. 1 – Abano Terme	Revisione n. 00 – aprile 2021

S01 Manutenzione distributori cibo e bevande

<i>Ditta incaricata:</i>	<i>Data:</i>
<i>Timbro e firma del legale rappresentante</i>	

